

A314

1884 — 1885

5 Décembre 1884.

VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>IE</sup>,

# PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Chou Brocoli blanc Mammouth.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

**Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.  
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.**


Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS



*Prière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.*

## AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chambois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.



# IMPORTANT

---

Les prix cotés dans le présent SUPPLÉMENT A NOS PRIX-COURANTS sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles de remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous leur offrons d'ailleurs de leur adresser, lorsqu'il sera paru, un exemplaire de notre SUPPLÉMENT avec prix de détail, (*imprimé sur papier blanc*), dont ils pourront donner communication à leur clientèle.







1884 - 1885

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

SUPPLÉMENT

AUX

PRIX COURANTS

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Pâquerette double à fleur tuyauté.

Pour les espèces et variétés anciennes,  
*Voy.* notre **Prix courant général** et nos différents Prix courants spéciaux,  
qui seront envoyés *franco* sur demande.

Le signe ☉ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀☉ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ☉♀, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous indiquons par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis, et par (S.A) les variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS - GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris



## LÉGUMES, CÉRÉALES, ETC.

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

15 Décembre 1884.

## CHICORÉE

FR. C.

**frisée d'hiver** . . . . . 100 gram. 3 »

Cette variété ne convient absolument qu'à la culture d'hiver; traitée ainsi, elle donne des plantes bien pleines et bien fournies au centre, blanchissant très bien sans être liées; elle est tout particulièrement estimée dans le Midi de la France, où elle passe bien l'hiver, repiquée en plein champ, sur ados. Les Provençaux l'expédient en quantités sur le Centre et le Nord de la France, en janvier et février. Nous la tenons de M. Jean Mistral, habile jardinier de Provence.

## CHOU

**Non pareil** . . kil. 15 »; 100 gram. 2 »

Venu d'Angleterre, après avoir conquis une juste renommée, ce Chou se place entre le *Chou cœur de bœuf petit* et le *Chou de Tourlaville*; il est précoce et d'excellente qualité; sa pomme est conique, assez allongée, mais obtuse; les feuilles extérieures sont d'un vert foncé à la surface supérieure et très grossièrement cloquées.

Excellent pour la culture en plein champ; on peut le semer en août ou au printemps.

**rouge conique**. kil. 20 »; 100 gram. 2 40

La forme de ce Chou rappelle beaucoup celle du *Chou de Poméranie* et il a comme lui le pied haut. Ce qui le distingue des autres sortes, c'est sa couleur rouge foncé atteignant jusqu'aux feuilles internes et le rendant, par là-même, particulièrement propre à l'emploi réservé aux Choux rouges, que l'on mange beaucoup dans certaines contrées, soit crus.

## CHOU-FLEUR

FR. C.

**hâtif de Piepus**. kil. 180 »; 100 gram. 20 »

C'est une excellente race de Chou-fleur qui se place à côté du *Ch.-fl. tendre* comme précocité, et certains maraîchers de Paris en font beaucoup de cas. Le pied est un peu plus élevé que dans le *Ch.-fl. Lenormand à pied court* et le feuillage rappelle beaucoup celui de ce dernier. La pomme est grosse, d'un grain très fin, très serré, très blanc; elle se conserve longtemps. Très recommandable pour la culture en plein champ.

## HARICOT

**nain hâtif panaché d'Ilsebourg**.

kil. 4 »; 100 gram. » 60

Bien productive et précoce, cette jolie petite race se tient excessivement bien et se charge de cosses longues, un peu plates et pâles. Le grain est violacé et moucheté de blanc. Elle se range dans la série des *Haricots Suisses* et convient parfaitement à la grande culture pour la cueillette en vert.

**Suisse nain blanc hâtif**.

kil. 3 »; 100 gram. » 50

La variété que nous annonçons ici a, sur l'ancien *Haricot Suisse blanc*, le grand avantage de ne pas *filer*, c'est-à-dire de ne pas développer, au-dessus des ramifications principales, des tiges grêles, plus ou moins longues, stériles, et s'entremêlant facilement dans la plantation. Elle est en outre beaucoup plus précoce et bien franchement naine. Le feuillage est plus ample et un peu moins foncé que celui de l'ancienne race; les cosses sont un peu moins longues, plus plates, la production est au moins égale. C'est une véritable amélioration et une bonne acquisition.



Chou Non pareil.



Chou rouge conique.



FR. C.

MOUTARDE

de Chine à racine tubéreuse.

paquet 1 »

Nouveauté fort intéressante, qui nous a été communiquée par *M. Pailleur*, l'infatigable chercheur de plantes comestibles. Au premier abord, on prendrait la racine pour un Navet : elle est de la grosseur du poing, piriforme, à collet vert plus ou moins marqué ; la chair est blanche, ferme et rappelle beaucoup celle des Navets secs, comme le *N. de Freneuse* ou le *N. de Berlin*. L'usage en est le même.

OGNON

jaune dur de Russie, acclimaté et amélioré . . kil. 45 » ; 400 gram. 1 80

Nous ne saurions trop insister sur le mérite réel de cette variété : tout en la recommandant vivement aux expéditeurs, il y a deux ans, pour sa longue conservation, nous lui reprochions de donner des bulbes qui se divisaient fréquemment. Cultivé depuis, avec beaucoup de soin, surtout dans la plaine d'Aubervilliers, cet Ognon s'est amélioré au point de laisser complètement disparaître son vice de constitution. Les bulbes sont maintenant bien entiers, d'une netteté de forme remarquable, épais, mais aplatis et bien lisses ; ils ont gardé leur couleur jaune cuivré.

Les maraîchers des environs de Paris le conservent pour vendre après l'O. *jaune des Vertus* ; récolté à l'automne, il se maintient jusqu'en septembre de l'année suivante, comblant ainsi à lui seul, et au-delà, le vide qui se produisait entre la vente des derniers Oignons d'une année et celle des premiers venus de la suivante.

PISSENLIT

amélioré mousse (*Vilm.*) . . paquet 1 »

Sortie spontanément de l'un de nos semis, cette variété s'est montrée très franche et bien fixée. C'est une variation bien accusée des races améliorées de Pissenlit ; les feuilles sont



Pissenlit amélioré mousse.

FR. C.

PISSENLIT amélioré mousse (suite)

divisées en segments nombreux, minces, frisés et crépus, comme flans notre *Chicorée mousse* : d'où son nom. Au printemps et en été les rosettes de feuilles sont très fournies et donnent une salade blanche et très agréable.

POIS

**Emeraude. P. Joseph.** . . . . . kil. 6 »  
100 gram. » 80

C'est une variété qui, après avoir déjà été annoncée précédemment, avait été laissée de côté pendant quelque temps et que nous avons reprise parce qu'elle est réellement méritante. C'est un excellent Pois hâtif, se rapprochant du *Prince Albert* comme précocité et comme taille, mais s'en distinguant très nettement ainsi que de tous les autres Pois, par la couleur vert franc glacé de ses feuilles et tiges et même de ses gousses. Hauteur 90 centimètres.

Cette variété connue depuis quelques années en Angleterre sous le nom de *P. Emerald-Gem*, est également cultivée dans quelques localités, en France, sous le nom de *Pois Joseph*.

**Express.** . . . . . kil. 2 50  
100 gram. » 40

Ce Pois, qui a fait un certain bruit les années dernières, est de quatre à cinq jours moins hâtif que le *vrai P. Prince Albert*. Il atteint 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>20 de hauteur, suivant la température et le terrain ; les cosses sont droites et réunies par deux, elles contiennent de 6 à 8 grains ronds, petits, verts. La production est bien soutenue, et le rendement satisfaisant. Dans tous nos essais il nous a paru identique à un pois anciennement connu sous le nom de *P. Kentish invicta*.

**Minimum de Laxton** . . . . . kil. 5 »  
100 gram. » 70

Variété très naine, atteignant 25 centimètres de hauteur, bien productive relativement à sa petite taille, et un peu moins hâtive que notre *P. nain très hâtif à chéssis* ; elle peut très bien lui succéder dans l'approvisionnement. Cosses petites, droites, très pleines, contenant de 6 à 8 petits grains, qui deviennent, à la maturité, ridés et blancs. C'est une très bonne acquisition pour la culture forcée et pour bordures.



Moutarde de Chine à racine tubéreuse.



FR. C.

FR. C.

## POMME-DE-TERRE

**Andersen** . . . . . kil. 1 »

Variétés s'adaptant aussi bien à la grande culture qu'à la culture potagère, un peu tardive, mais d'une grande fertilité et résistant bien à la maladie. Tubercules ronds, quelquefois méplats, assez lisses, peau jaune pâle, chair blanche et très farineuse.

**Institut de Beauvais** . . . 100 kil. 30 »  
kil. » 40

Plante très vigoureuse, d'une fertilité qui égale et dépasse celle des variétés les plus productives. On a constaté cette année, à l'Institut de Beauvais, où la plante a été obtenue et multipliée, un rendement en poids de 47,000 kilogrammes à l'hectare. Les tubercules sont tous très gros, longs et larges, aplatis, et de taille assez uniforme; on n'en trouve presque pas de petits; généralement lisses et bien faits, ayant les yeux rares et peu profonds, ils ont la peau d'un rose pâle légèrement saumoné; cette couleur se prononce un peu plus à l'entour des yeux. La chair est blanche ou jaune très pâle.

## POMME-DE-TERRE (suite)

**Imperator (Richter)**. 100 kil. 20 » ; kil. » 30

Très bonne variété productive, vigoureuse et résistant bien à la maladie. Tubercules méplats plus ou moins allongés, lisses, d'un jaune pâle, à chair blanche, de très bonne qualité. Tiges vigoureuses, dressées. Fleurs violettes.


Depuis plusieurs années, nous avons toujours remarqué que cette Pomme-de-terre était relativement peu malade et que son rendement la mettait toujours au rang des plus productives. Elle peut convenir pour la culture potagère aussi bien que pour la grande culture.

**Joseph Rigault** . 100 kil. 50 » ; kil. » 60

Beaux tubercules lisses et bien jaunes; leur forme rappelle la *P. de terre Marjolin Têlard*, mais ils sont plus carrés aux deux extrémités. La chair est jaune, fine, farineuse et de bonne qualité. Variété hâtive.

**rose jaune** . . . . . kil. 1 »

Excellente var. de grande culture, à végétation vigoureuse, très rustique et très productive. Tubercules arrondis, de grosseur moyenne, très riches en fécule et se conservant bien; peau jaune, chair jaune, yeux peu enfoncés. Des plus recommandables pour la distillerie et la féculerie.



Pomme-de-terre Institut de Beauvais.



# FRAISE

des quatre saisons Belle de Meaux (Édouard Lefort)

Cette nouvelle Fraise est de beaucoup la plus belle et la meilleure Fraise des quatre saisons que nous ayons jamais vue. D'après son obtenteur elle présenterait un intérêt tout particulier en ce qu'elle proviendrait par semis d'une grosse Fraise, la *Fraise Général Chanzy*. Cette origine nous paraît trop invraisemblable pour que nous ne soupçonnions pas quelque erreur, mais ce qui est absolument certain et incontestable, c'est le remarquable ensemble de qualités que présente cette excellente nouveauté.

C'est une variété très hâtive, touffue, d'une vigueur extraordinaire, émettant des filets qui souvent fructifient dans la même année. Le feuillage est vert foncé, de moyenne grandeur; les hampes, droites et raides, soutiennent admirablement les fruits, qui sont de forme conique.

De couleur rouge carmin foncé, brillant, à reflets vernissés, plus gros que ceux de la *F. des quatre saisons*, ils sont souvent réunis jusqu'au nombre de dix sur la même hampe et comme goût tiennent à la fois du parfum pénétrant de la *F. des quatre saisons* et de celui de certaines grosses Fraises.

Bien rustique, donnant toute l'année, remarquablement productive, d'une culture facile, la *F. Belle de Meaux* nous paraît réunir les qualités que recherche un amateur: précocité, fertilité, rusticité et finesse de goût.

100 pieds	40 »
50 pieds	22 »
25 pieds	12 »
10 pieds	5 »

Forts pieds élevés et livrés en godets :

10 pieds	6 50
5 pieds	3 50



Fraise des quatre saisons Belle de Meaux.

# BLÉ

de Mars de Californie . . . . . kilog. 1 fr.

Remarquable par sa grande précocité, il peut se semer utilement pendant tout le mois d'avril. La paille est blanche, fine, de hauteur au dessous de la moyenne, souple; l'épi rouge pâle, assez lâche, légèrement velu; le grain blanc, assez allongé, mince, à pellicule fine. C'est un des Blés de l'Amérique du Nord qui souffrent le moins de la rouille sous notre climat; le commerce le reçoit rarement pur de son pays d'origine; les semences que nous offrons sont, au contraire, exemptes de tout mélange. Il convient surtout aux terres saines et chaudes, sablonneuses ou un peu calcaires. C'est essentiellement un Blé de printemps.



# LÉGUMES, PLANTES FOURRAGÈRES

## VARIÉTÉS NOUVELLES OU RECOMMANDABLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT


Voy. aussi dans le PRIX COURANT GÉNÉRAL DE GRAINES les articles marqués \*.

### BETTERAVE

FR. C.

**orange globe.** . . . . . 100 kil. 75 »  
kil. » 85

Race anglaise à peau de couleur jaune orange et à chair blanche, remarquable par la netteté et la régularité de la forme, la finesse du collet et la légèreté du feuillage. Dans les terres bien fumées et bien cultivées, où la *B. jaune globe ordinaire* pourrait s'emporter en feuilles, celle-ci n'aura pas le même inconvénient et comme elle prend peu de place, on pourra la laisser un peu plus dru.



Betterave orange globe.

**jaune globe, à petite feuille (race anglaise)** . . . . . 100 kil. 75 »; kil. » 85

Toutes les qualités énoncées pour la *B. globe orange* se retrouvent également en celle-ci; la forme et la dimension en sont à peu près les mêmes; la chair en est blanche; toutefois la couleur de la peau est d'un jaune franc.

Malgré le volume relativement petit de ces deux races, il n'est pas rare, en Angleterre, d'en obtenir un rendement très considérable.

### CHOU

**Cœur-de-bœuf moyen de la Halle**

kil. 7 »; 100 gram. » 90

Très belle variété, plus précoce que le *Chou Cœur-de-Bœuf petit*, mais à pomme plus forte. Très recommandable pour le printemps.


### HARICOT

FR. C.

**flageolet Merveille de France.**

100 kil. 360 »; kil. 3 80

Les résultats obtenus par cette remarquable nouveauté surpassent l'éloge que nous en avons fait, en l'annonçant pour la première fois, l'année dernière. Elle est, en effet, bien supérieure au *Haricot Chevrier*: de plus de 8 jours plus précoce que celui-ci et donnant de belles cosses droites qui en font une des meilleures variétés pour la cueillette en filets, en même temps que pour la récolte en grains secs verts.



Haricot flageolet Merveille de France.

### PIMENT

**carré doux d'Amérique (Bull-nose).**

kil 15 »; 100 gram. 1 80

Race américaine, améliorée, du *P. gros carré doux*, à fruit plus gros tout en restant bien cubique, plus lisse et mieux formé. La chair en est peu brûlante et d'un goût finement épicé. Couleur d'un rouge intense, à la maturité.



# GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

FR. C.

## ÆTHIONEMA

**grandiflorum** ♀ . . . . . 10 paquets 8 »  
paquet 1 »

Non seulement la fleur, mais encore l'inflorescence toute entière est ici plus grande que dans l'*Æ. coridifolium*; la partie fleurie des rameaux atteint 0<sup>m</sup>,20 de longueur, et, comme les branches s'étalent un peu sur terre avant de se redresser, en repiquant à 0<sup>m</sup>,30 de distance, on obtient un magnifique tapis, bien fourni, de couleur rose vif. Fleurit très abondamment d'avril en juillet, en plein soleil.

## ANCOLIE

**de Californie hybride** ♀. 10 paquets 8 »  
paquet 1 »

Plante remarquable par la couleur de ses fleurs, qui rappelle celle de l'*A. du Canada*, avec la forme de l'*A. chrysantha*. Les fleurs, dressées ou inclinées, non pendantes, ont les sépales et les éperons d'un rouge grenat intense, tandis que la partie évasée des pétales est d'un jaune d'or très vif. Les tiges, bien ramifiées, atteignent 0<sup>m</sup>,70 à 0<sup>m</sup>,80. La floraison, très abondante, suit de près celle de l'*A. des jardins*, devant de plusieurs semaines celle de l'*A. chrysantha*.



*Æthionema grandiflorum.*

## AURICULE

FR. C.

**Liégeoise double variée** ♀ Δ.

10 paquets 20 »; paquet 2 50

C'est une remarquable acquisition, de même port que l'*Auricule Liégeoise à fleurs simples*. La tige en est cependant un peu moins élevée. Les fleurs, aussi larges que dans le type, sont formées de plusieurs rangs de corolles emboîtées, parfaitement imbriquées et rappellent un peu, en petit, une fleur de *Camélia double*; les lobes de chaque corolle s'arrondissent en se gaufrant très légèrement, ce qui donne à l'ensemble de la plante un aspect très gracieux.

Cette nouvelle variété se reproduit parfaitement par le semis, aussi bien au point de vue de la duplication que de la diversité des coloris, qui sont en général très jolis et curieux. C'est une bonne plante pour la culture en pots.



*Auricule Liégeoise double.*



FR. C.

## BELLE-DE-JOUR

rose ⊙ . . . 10 paquets 8 »; paquet 1 »

Coloris tout à fait nouveau dans cette plante à la fois si utile et si facile à cultiver : la base de la corolle est blanche, entourée d'un cercle purpurin, le restant du limbe est marqué de cinq petites bandes longitudinales jaunes sur fond rose. Excellente pour massifs et plates-bandes en plein soleil.

## CALCÉOLAIRE

hybride Anglaise variée (choix extra)

♂ . . . . . 10 paquets 20 »; paquet 2 50

Depuis quelques années, nos voisins d'Outre-Manche se sont attachés à obtenir une race à fleurs plus petites que les nôtres, plus rondes, bien régulières de forme, portées en très grand nombre sur des tiges vigoureuses et bien dégagées du feuillage. Le coloris est surtout finement piqué ou moucheté de rouge vif, de pourpre foncé ou de brun sur fond jaune vif ou jaune pâle, rarement sur fond blanc. La plante est plus trapue que la nôtre, le feuillage moins ample et plus velu. Le contraste entre les deux races est bien tranché.

## CAMPANULE

à grosse fleur calycanthema striée

♂ (Vilm.). 10 paquets 8 »; paquet 1 »

Sortie de notre *C. à grosse fleur simple striée*, celle-ci en diffère par la transformation du calice en une large collerette qui prend la même consistance et la même couleur que la corolle elle-même. Coloris fond blanc, curieusement pointillé et strié de violet. Belle plante très ornementale.



Campanula Sibirica eximia.

Sibirica eximia, gris de lin ♂ (Vilm.)

10 paquets 8 »; paquet 1 »

— rose ♂ (Vilm.).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

— violette ♂ (Vilm.).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

La *Campanula Sibirica eximia* est une très jolie espèce, qui mérite d'être répandue

FR. C.

## CAMPANULE

Sibirica eximia (suite)

dans les jardins. Elle convient surtout pour l'ornementation des plates-bandes. Les coloris que nous annonçons aujourd'hui sont bien tranchés et permettent de faire des contrastes très agréables.

## ESCHSCHOLTZIA

de Californie Mandarin rose ⊙ 2

(S.A). . . 10 paquets 8 »; paquet 1 »

Sorti de l'E. de Californie Mandarin, ce coloris est très remarquable par le contraste existant entre les boutons fermés ou à demi ouverts et les fleurs complètement épanouies. La face inférieure des pétales est d'un rose foncé très vif, la face supérieure rose pâle uni ou lavé de blanc. Recommandable pour les bouquets.

## GIROFLÉE

d'hiver branchue blanche ♂.

10 gr. 5 50; 10 paq. 8 »; paquet 1 »

— branchue rouge ♂.

10 gr. 4 50; 10 paq. 8 »; paquet 1 »

Race anglaise, fort estimée dans son pays d'origine, intermédiaire entre notre *G. grosse espèce* et notre *G. empereur*, plus hâtive que la première et de taille plus haute que la seconde. Elle se reproduit franchement par le semis, est très florifère et donne une proportion moyenne de 70 à 80 pour cent de fleurs doubles. Semer de mai en juin pour obtenir une belle floraison au premier printemps. Excellente pour potées.

## GODETIA

Whitneyi Duchesse d'Albany nain

(blanc pur) ⊙ (S.A)(Vilm.).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

C'est une forme naine de la race annoncée l'an dernier, et comme elle très remarquable; elle n'atteint pas plus de 30 centimètres et garde quelque chose du port pyramidal du type. Ses belles fleurs, larges de huit à dix centimètres, sont d'un blanc satiné et se succèdent sans interruption durant un espace de trois mois. Bien rustique, mais réussissant surtout à mi-ombre, ce Godetia forme de magnifiques bordures aux grands massifs et de très jolies potées.

## INCARVILLEA

Olga ♂ 2. . 10 paquets 8 »; paquet 1 »

Plante vivace, de la famille des *bignoniacées*, extrêmement rustique, à tiges fortes et vigoureuses, de consistance ligneuse, qui lui donnent l'apparence d'un petit arbuste. Le feuillage, lustré, d'un vert vif, est élégamment découpé et rendrait à lui seul la plante assez ornementale. Toutefois, son plus grand mérite, réside dans la beauté de ses grandes fleurs roses, assez semblables à celles d'un *Pentstémon* hybride, dressées et disposées en grappes légères à l'extrémité des rameaux. La floraison dure sans interruption depuis juillet jusqu'aux gelées.

On peut cultiver l'*Incarvillea Olga* comme plante annuelle, mais en gardant de vieux pieds, on obtient des plantes dépassant 1<sup>m</sup>50 de haut, à floraison plus abondante et plus prolongée.



## IPOMÉE

à feuille de lierre marbrée ☉§.

100 gram. 5 »

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Curieuse variété d'*Ipomée à feuille de lierre*, dont le limbe est parsemé irrégulièrement de taches blanches ou jaunâtres, plus ou moins grandes. Les fleurs sont de coloris variés, mais surtout à fond blanc sablé de rouge, ou bien à gorge blanche et corolle bleue comme *l'Ipomée limbata*. Cette plante n'atteint vraiment toute sa beauté que dans le Midi de la France, dont le climat lui convient tout spécialement.

## LAVATÈRE

en arbre à feuille panachée ☿☉.

10 paquets 8 »; paquet 1 »

De même port que la plante type, celle-ci s'en distingue par son feuillage qui est très nettement parsemé de taches et de marbrures jaune vif ou blanc jaunâtre sur fond vert franc. Cette disposition originale du coloris donne à la plante une grande beauté et en fait une excellente race d'ornement, soit isolée sur des gazons, soit comme bordure à des massifs d'arbres ou d'arbustes élevés. On peut cultiver cette variété comme plante annuelle ou vivace.

## LAYIA

élégante, à fleur jaune ☉ (S.A.).

1 gram. 4 »; 10 paq. 8 »; paquet 1 »

Jolie composée de la Californie, à tiges d'abord étalées sur terre, puis redressées sur une hauteur de 30 à 40 centimètres et formant une touffe bien garnie sans être trop compacte. Fleurs larges d'environ 4 centimètres, à pétales jaune d'or légèrement bordés de blanc, et à disque central jaune orangé. Les tiges et le feuillage sont garnis de petits poils doux, qui donnent à la plante un aspect glauque ou grisâtre. On peut semer en automne ou au printemps, la floraison a lieu alors d'avril en juillet ou de juillet en octobre. C'est une plante rustique, ayant passé l'hiver dernier en pleine terre, et ne redoutant pas le grand soleil.

à fleur blanche (*L. heterotricha*) ☉ (S.A.).

1 gram. 4 »; 10 paq. 8 »; paquet 1 »

Ressemble beaucoup à la variété précédente dont elle a toutes les qualités; mais les tiges et les feuilles sont couvertes de poils plus courts et plus raides, la fleur est un peu moins large, les pétales sont d'un blanc bien franc, le disque jaune d'or.

## MOLÈNE

bleue hybride variée ♂☿. 40 gram. 5 »

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Moins haute et plus prompte à fleurir que le type, la forme hybride et variée de cette plante possède, outre le bleu violacé, couleur primitive, les teintes suivantes : *bleu pur, blanc carné, gris de lin, rose cuivré, rose vif, violet*. Les tiges élançées, droites, plus ou moins fortes et nombreuses, suivant le terrain et la culture, atteignent 0<sup>m</sup>80 de hauteur et se couvrent de fleurs de mai en août. Moyennant un abri peu important durant l'hiver, cette plante peut être traitée comme vivace, elle ne redoute qu'une trop grande humidité. Semer en juin, mettre en place à l'automne ou au printemps suivant.

## NIEREMBERGIA

frutescens blanc pur ☿☉ (*Vilm.*).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Plante fort recommandable pour la garniture des corbeilles et des plates-bandes en été, fleurissant d'autant plus qu'elle est plus exposée au soleil, et convenant, par cela même, surtout à la décoration des jardins dans le Midi de la France. Les fleurs sont assez larges, en cloche bien ouverte, d'un blanc éclatant et bien sorties du feuillage. La floraison se soutient durant tout l'été et même une partie de l'automne. Hauteur 40 à 50 centimètres.

Dans les climats où les hivers sont doux, cette plante devient vivace et forme des plantes plus fortes et d'un port tout à fait remarquable. Semer en juillet-août, mettre en place au premier printemps.

## PAQUERETTE

double à fleur tuyautée variée

☿☉ (S.A.) (*Vilm.*). . . . . 1 gram. 10 »

10 paquets 16 »; paquet 2 »

La race de Paquerette que nous annonçons cette année est certainement une des plus belles et des meilleures plantes mises dans le commerce depuis longtemps. Les fleurs, de coloris très variés, sont très nombreuses, doubles, et d'une perfection de forme remarquable. Les pétales, au lieu d'être plats, comme dans la race ordinaire, sont roulés sur eux-mêmes; par leur grand nombre et leur disposition régulière, ils donnent à la fleur l'aspect d'un petit pompon de toute beauté.

## PAVOT

de la Chine double nain blanc pur

☉ (*Vilm.*). 10 paquets 8 »; paquet 1 »

— — — couleur de chair ☉ (*Vilm.*).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

— — — rose vif ☉ (*Vilm.*).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

— — — rouge cerise ☉ (*Vilm.*).

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Race naine et tout à fait distincte, hâtive, ne s'élevant pas à plus de 60 centimètres, introduite de la Chine depuis quelques années. Les fleurs, un peu plus petites que celles des variétés déjà connues, sont doubles et d'un effet superbe; le port de la plante est raide et trapu.

Nous rappelons que le Pavot ne supporte pas la transplantation et qu'il faut le semer en place, soit à l'automne soit au printemps.

safrané double ☿Δ (*Vilm.*). 40 gram. 6 50

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Variété à fleurs doubles, pas très pleines, du *P. croceum* type; comme lui, d'une couleur jaune orangé, parfois safrané ou plus pâle; les pétales, curieusement chiffonnés, ont un aspect tout particulier. Sur la même plante, on voit des boutons fraîchement éclos d'un coloris bien foncé, cuivré même, et des fleurs épanouies de nuance plus claire, ce qui fait un assez joli contraste.



## PAVOT (suite)

**safrané à fl. blanche** ♂ Δ. 10 gram. 4 50  
10 paquets 8 »; paquet 1 »

On l'appelle quelquefois aussi *P. nudicaule album*, *P. alpinum album*; c'est encore une variation du *P. croceum*. Cette plante est d'un charmant effet, soit seule, soit mêlée aux divers tons jaunes du type. Feuilles toutes radicales; tige haute de 0<sup>m</sup>30, uniflore.

— **à fl. blanche double** ♂ Δ (*Vilm.*).  
10 gram. 7 50; 10 paq. 8 »; paquet 1 »

Pour cette plante, de même que pour la variété jaune orangé, la forme double est une grande amélioration; elle donne aux fleurs un aspect plus agréable à l'œil, les rend moins éphémères et permet de les utiliser plus avantageusement dans la confection des bouquets. Bonne acquisition.

## PENTSTEMON

**Murrayanus** ♂.

10 paquets 8 »; paquet 1 »

Plante vivace du Texas, haute d'environ 50 centimètres. Fleurs assez grandes, à corolle tubuleuse, variant du lilas au rose, au rouge et au violet. Feuillage d'une teinte grisâtre toute particulière. Bonne plante pour l'ornementation des plates-bandes. Semer d'été ou d'automne; fleurit l'année suivante en juillet-août. Terrain léger et frais.

## PHACELIA

**campanularia** ♂. *A. Gray*. 10 paquets 12 »  
paquet 1 50

Charmante plante annuelle, très florifère, haute d'environ 25 centimètres, de port étalé mais compact. Les fleurs, en forme de clochettes un peu redressées, sont d'un bleu foncé satiné, dans le genre des belles *Gentianes* bleues, et marquées à l'intérieur de cinq taches blanches; larges de 2 centimètres au moins, réunies en épis terminaux très nombreux, elles s'épanouissent successivement de juin en septembre. Recommandable pour larges bordures et pour bouquets.

FR. C.

## PHLOX-DE-DRUMMOND

FR. C.

**à grande fleur lilas** ♂ (S.A). 10 gram. 3 50  
10 paquets 8 »; paquet 1 »

— **rouge sang à œil blanc** ♂ (S.A).  
10 paquets 8 »  
paquet 1 »

— **violet foncé** ♂ (S.A). 10 paquets 8 »  
paquet 1 »

Trois méritantes additions à la riche série des *Phlox de Drummond à grande fleur*; les coloris sont bien distincts de ceux déjà existants; les noms indiquent suffisamment la teinte pour le *lilas* et le *violet foncé*, qui sont tous deux unicolores; la variation *rouge sang à œil blanc* est d'une couleur rouge très intense, sur laquelle se dessine nettement une macule blanche entourée elle-même d'une petite étoile à cinq branches violet-purpurin.

— **élégant lilas** ♂ (S.A). 10 gram. 3 50  
10 paquets 8 »; paquet 1 »

Large fleur à centre blanc pur autour duquel règne, jusqu'au bord extrême des pétales, un disque de couleur lilas, bien nettement tranché. Cette variation s'ajoute au coloris rose annoncé l'an dernier; la disposition curieuse et régulière des coloris vulgarisera rapidement cette série de *Phlox*.

## PIED-D'ALOUETTE

**de la Chine à grande fleur double**

♀ ♂ (S.A) (*Vilm.*) 10 paq. 8 »; paquet 1 »

Comme les fleurs du type simple, celles de cette forme sont d'un bleu intense, et bien larges; leur duplicature les rend plus durables. C'est une plante vivace de 50 à 60 centimètres de haut, qu'il faudra garantir des grands froids, mais qui ne doit pas être classée parmi les plus craintives à ce sujet. Culture de tous les Pieds-d'alouette vivaces.

Le semis nous a déjà donné quelques plantes nous portant à croire que cette race s'enrichira sous peu de nouveaux coloris.



Pavot safrané double.



Pied-d'alouette de la Chine à gr. fleur double.



## PYRETHRUM

FR. C.

**Parthenium aureum discoïdeum**

⊙ 2 (S.A.) . 10 paquets 8 »; paquet 1 »

Le grand avantage que présente cette nouveauté, réside dans l'absence totale des ligules ou pétales blancs qui, dans la variété ordinaire, entourent le disque jaune de la fleur. Réduites en effet à ce petit disque de même couleur que le feuillage, les fleurs ne tranchent pas sur le fond doré d'où elles sortent. Ceci permet d'abandonner la plante un peu plus longtemps à elle-même, sans crainte de voir se rompre l'uniformité de coloris d'une bordure ou d'un dessin.

## REINE-MARGUERITE

**à fleur de Pivoine demi-naine****écarlate cuivré liséré blanc ⊙.**

10 paquets 8 »; paquet 1 »

**— — — — rose liséré blanc ⊙.**

10 paquets 8 »; paquet 1 »

S'ajoutant à la race *demi-naine violet liséré blanc*, hautes comme elle d'environ 35 centimètres, ces deux nouvelles obtentions se rangent parmi les plus utiles; leur port trapu et raide les signale à l'attention des amateurs de belles potées, tout autant que le coloris remarquable et la forme parfaite de leurs fleurs.

Ce sont deux très bonnes variétés pour la vente en pots sur les marchés et nous croyons que le coloris *écarlate cuivré liséré blanc* y remplacera avantageusement la variété connue sous le nom de *R.-M. prussienne*.

## REINE-MARGUERITE (suite)

FR. C.

**imbriquée pompon rose strié****blanc ⊙.** 10 paquets 8 »; paquet 1 »

C'est une très jolie variété, distincte de toutes celles obtenues jusqu'à présent, qui se recommande par son coloris nouveau et la beauté de ses fleurs de forme parfaite. Elle sera d'un emploi précieux soit pour faire des corbeilles ou massifs, soit pour être dispersée sur les plates-bandes.

## SOUCI

**double des jardins Prince d'Orange ⊙ (S.A.)**

10 paquets 8 »; paquet 1 »

C'est une amélioration du *Souci Méldore*: les fleurs, très doubles, sont à fond de couleur isabelle, striées et marginées de jaune orangé très foncé dans le sens de la longueur des pétales. La longue durée de floraison de cette plante, ainsi que sa rusticité, en font une des plus précieuses acquisitions pour l'ornementation des jardins.

## VISCARIA

**elegans picta pyramidalis ⊙ (S.A.)**


10 paquets 8 »; paquet 1 »

Variété naine à rameaux dressés, bien serrés les uns contre les autres et ne s'élevant pas à plus de 25 centimètres. Les fleurs, réunies en masse au-dessus du feuillage, sont d'un blanc carné ou rosé et portent au centre une large macule rose vif.

Recommandable pour bordures.

## GRAINES DE FLEURS

## VARIÉTÉS QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE CULTIVÉES

 Pour mettre les amateurs de Nouveautés à même d'essayer dès à présent quelques-unes des plantes nouvelles, annuelles et vivaces, qui se sont produites cette année sur les Catalogues horticoles, et que nous n'avons pas encore cultivées nous-mêmes, nous donnons ici une liste de celles dont nous pouvons mettre des graines à leur disposition.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
AMARANTUS atropurpureus nanus ⊙ . . .	1 »	PENTSTEMON Rattani 2 . . . . .	1 »
CAMPANULA Tenorei 2 . . . . .	1 »	PHLOX-DE-DRUMMOND nain compact cinabre carmin ⊙ . . . . .	1 50
CHRYSANTHEMUM carinatum Eclipse ⊙ .	1 50	POIS-DE-SENTEUR invincible de Laxton ⊙ .	1 »
— coronarium sulphureum fl. pleno ⊙ 2	1 50	POLEMONIUM flavum 2 ⊙ . . . . .	1 »
CLARKIA pulchella integripetala nana pulcherrima ⊙ . . . . .	1 »	REINE-MARGUERITE naine Victoria jaune soufre ⊙ . . . . .	1 »
GAILLARDIA picta Lorenziana rouge-brun et jaune ⊙ 2 . . . . .	1 »	SAUGE barbue bleue (Blue beard) ⊙ . . .	1 50
MATRICARIA eximia pyramidalis ⊙ 2 . .	1 50	SCHIZANTHUS pinnatus roseus ⊙ . . . .	1 50
PAPAVER Hookeri ⊙ . . . . .	1 »	TRACHYMENE cœrulea flore albo ⊙ . . .	2 »
— Mephisto ⊙ . . . . .	1 »	VERBENA hybrida coccinea foliis aureis ⊙ 2	1 50



## GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS NOUVELLES OU RECOMMANDABLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

Voy. aussi, dans le PRIX COURANT GÉNÉRAL DE GRAINES, les articles marqués (Nouv.).

## AMMOBIUM

PAQUET  
fr. c.**alatum à gr. fleur** ☉. 100 gr. 1 80 » 40

Cette variété a, sur le type déjà connu, l'avantage de donner des fleurs beaucoup plus larges, d'un blanc plus pur, qui gardent fort bien, en séchant, leur forme et leur coloris.

## DRACOCEPHALUM

**Ruyschianum var. Japonicum** ☉. 10 gram. 2 » 1 »

Jolie *labiée*, à fleurs bleu violacé foncé, haute de 50 à 60 centimètres. De beaucoup d'effet sur les pentes exposées au soleil.

## ERIGERON

**pulchellus** ☉. 100 gr. 2 50; 10 gr. » 50 » 40

Pl. rappelant le *Stenactis speciosa*, plus gracieuse, haute de 80 cent.; fl. violettes, nombreuses, élégantes, à pétales minces et déliés.

## GIROFLÉE JAUNE

**naine variée** ♂. kil. 12 »; 100 gr. 1 50 » 25— **par couleurs séparées**. 100 gram. 1 50 » 25

naine à fl. brune.	naine à fl. jaune canari
— à fl. brune hâtive.	— à bouton vert.
— à fl. jaune à bouton brun.	— à fl. violette.

Ces cinq variétés de *G. jaune* appartiennent à une race vraiment intéressante; elles sont d'une taille un peu plus petite que les anciennes variétés, de coloris plus variés, et elles forment des plantes trapues, ramifiées, très florifères, dont l'emploi est tout indiqué pour l'ornementation des jardins au printemps.



Godetia Bijou.

## GODETIA

PAQUET  
fr. c.**Bijou** ☉. 100 gr. 20 »; 10 gram. 2 50 » 75

Race bien naine, haute de 15 cent., à fleurs blanches marquées d'une macule rouge à la base de chaque pétale. Tout spécialement recommandable pour potées et bordures.

**Whitneyi Duchesse d'Albany** ☉.

100 gr. 12 »; 10 gr. 1 50 » 75

Port pyramidal, hauteur 40 à 50 cent.; larges fleurs blanches à reflet satiné. Les fleurs coupées s'ouvrent bien dans l'eau. Remarquable.

## IMPATIENS

**Sultani** ☉. 1 gram. (env. 2500 graines) 15 » 1 »

Plante magnifique, vigoureuse; floraison très abondante, d'un rouge brillant. Très vivace et repoussant facilement après avoir été rabattue. Excellente pour garnir les serres et jardins d'hiver; fait très bon effet en pleine terre l'été.

## JULIENNE

**d'Orient simple naine violette** ☉.

100 gr. 3 »; 10 gram. » 50 » 40

Plante haute de 50 cent.; touffes larges, compactes et garnies d'une multitude de fleurs violettes. Très bonne pour massifs ou plates-bandes.

## POIS-DE-SENTEUR

**mauve** ☉. kil. 5 »; 100 gram. » 75 » 25

Coloris très original; les ailes et la carène de la fleur sont mauve clair ou bleu très pâle; l'étendard est tantôt unicolore comme le reste de la corolle, tantôt blanc bordé mauve.



Impatiens Sultani.



# ENVOIS EN GRANDE VITESSE AFFRANCHIS

## pour la France continentale

Nous payons d'avance, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, et cela aux conditions du Tarif suivant : les frais de transport par grande vitesse des expéditions se composant de graines de **Fleurs**, d'**Oignons** à fleurs et de graines **potagères** en général, pour toutes les localités desservies par chemin de fer, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

Pour les envois en grande vitesse composés de graines **fourragères**, de **Céréales**, de **Plantes économiques**, de **Pommes de terre**, de **Pois**, de **Haricots** ou autres graines **potagères** d'un prix relativement minime, nous nous réservons le droit de les expédier en **port dû** ou de facturer le port selon le **Tarif réel** des chemins de fer.

Ces frais de transport sont **portés en compte** sur la facture.

Les envois de **COLIS POSTAUX** (ne dépassant pas 3 kilogr. par colis) pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies françaises** et pour les **pays étrangers** avec lesquels la **France** a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

### CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr.	c.		fr.	c.
Colis à destination d'un port de mer .....	»	85			
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé .....	1	10			
Il sera perçu en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux .....	»	25			

### AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr.	c.		fr.	c.
Sénégal, Dakar .....	1	60	Sainte-Marie-de-Madagascar .....	3	10
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre .....	2	60	Nossi-Bé .....		
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre .....			Mayotte .....		
Guyane française, Cayenne .....			Cochinchine, Saïgon .....	3	60
Réunion, Saint-Denis .....			Nouvelle-Calédonie, Nouméa .....		
Indes françaises, Karikal, Pondichéry .....			Tonkin .....	4	10

### ÉTRANGER

	fr.	c.		fr.	c.
Allemagne .....	1	10	Norvège .....	fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Autriche-Hongrie .....	1	60	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.		
Belgique .....	1	10	Portugal .....	1	85
Bulgarie .....	2	85	Roumanie .....	2	35
Danemark .....	1	60	Serbie .....	2	35
Egypte, Alexandrie .....	1	85	Suède .....	2	85
— (le reste de l') .....	2	35	Suisse .....	1	10
Hollande .....	1	60	Turquie, ports de .....	2	10
Italie .....	1	35	— villes de l'intérieur .....	2	35
Luxembourg .....	»	85			
Monténégro .....	2	35			



Tous les autres envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **pays étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, et, dans le cas où il y aurait avantage pour nos clients, nous payerons d'avance, et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

---

**A moins d'instructions contraires**, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.**

par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

---


Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, **en port dû** aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

---

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

### Envois comme échantillons en paquets non cachetés

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos clients.

#### 1° Pour la France et l'Algérie :

La poste accepte, comme échantillons, les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tout sens. Toutefois nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par chemin de fer.

Voyez le *Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance*, pages 5 et 6.

#### PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

Pour	1 à 50 gram.	5 centimes
—	50 à 100 —	10 —
—	100 à 150 —	15 —
—	150 à 200 —	20 —

Pour	200 à 250 gram.	25 centimes
—	250 à 300 —	30 —
—	300 à 350 —	35 —

*En cas de recommandation, 25 cent. de plus.*


**Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception** (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

**2° Pour l'étranger :** les envois-poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

Les Fraisiers, Oignons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

---



 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

## GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes, par expédition de 0 à 40 kilog., et de 60 centimes par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil.	15 à 20 kil.	20 à 25 kil.	25 à 30 kil.	30 à 35 kil.	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	COLIS POSTAUX	5 kil.	10 kil.	15 kil. *	20 kil.	25 kil. *	30 kil.	35 kil. *	40 kil.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 »	9 95	20 »
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	15 »
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 05	7 10	9 10	11 35	13 45	15 60	17 50	35 »
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 45	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50	23 »	46 »
Ardèche	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 55	10 05	11 70	13 »	26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 »	4 20	4 20	5 40	5 40	11 »
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 »
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 »
Calvados	» 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 »	24 »
Charente	» 85	1 45	3 »	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 »	11 »	22 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 »
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 »	8 »	16 »
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 »	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	» 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 »	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 »
Gard	» 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 »
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 »
Gers	» 85	1 45	4 80	8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 55	6 55	9 40	9 40	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 45	4 95	6 90	8 90	11 10	13 05	15 20	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40	8 25	8 25	17 »
Indre	» 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 10	3 10	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isère	» 85	1 45	3 60	5 »	6 50	7 85	9 15	10 70	12 »	24 »
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50

\* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.



DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes.....	» 83	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Loir-et-Cher.....	» 83	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loire.....	» 83	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 »
Loire (Haute-).....	» 83	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 »
Loire-Inférieure.....	» 83	1 45	3 »	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loiret.....	» 83	1 45	1 45	1 50	1 65	1 95	2 10	2 45	2 60	5 35
Lot.....	» 83	1 45	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 »
Lot-et-Garonne.....	» 83	1 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 »	14 »	28 »
Lozère.....	» 83	1 45	3 95	5 50	7 05	8 70	10 20	11 90	13 »	26 »
Maine-et-Loire.....	» 83	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Manche.....	» 83	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Marne.....	» 83	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Haute-).....	» 83	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Mayenne.....	» 83	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Meurthe-et-Moselle.....	» 83	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meuse.....	» 83	1 45	2 25	3 50	3 50	5 »	5 »	6 25	6 25	12 50
Morbihan.....	» 83	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 »
Nièvre.....	» 83	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 »
Nord.....	» 83	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Oise.....	» 83	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	1 75	1 75	3 50
Orne.....	» 83	1 45	1 75	2 50	2 50	3 25	3 25	4 »	4 »	8 »
Pas-de-Calais.....	» 83	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme.....	» 83	1 45	3 »	4 »	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 »
Pyrénées (Basses-).....	» 83	1 45	5 15	9 45	9 45	13 80	13 80	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes-).....	» 83	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales.....	» 83	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 »
Rhône.....	» 83	1 45	3 30	4 50	5 65	7 »	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-).....	» 83	1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire.....	» 83	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe.....	» 83	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie.....	» 83	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 »
Savoie (Haute-).....	» 83	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine.....	» 83	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise.....	» 83	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2 80
Seine-et-Marne.....	» 83	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	1 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure.....	» 83	1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sèvres (Deux-).....	» 83	1 45	2 55	4 30	4 30	6 15	6 15	7 60	7 60	16 »
Somme.....	» 83	1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn.....	» 83	1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne.....	» 83	1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var.....	» 83	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse.....	» 83	1 45	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 »
Vendée.....	» 83	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne.....	» 83	1 45	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-).....	» 83	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges.....	» 83	1 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne.....	» 83	1 45	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	5 85

\* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.



1884 — 1885

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

## DE GRAINES

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 5 Décembre 1884.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES** ou des caractères *italiques* et marquées d'un \*.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.


### RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES** (**Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faîne, Pavot-Éillette**), ainsi que les **Avoines** et **Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par nos réclamations réitérées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les : **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet** et **Navette**, l'hectolitre (*qui pèse environ 70 kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies, pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton**.

Les **Pavot-Éillette, Lin** et **Faîne** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine**.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1<sup>o</sup> qu'ils nous le **demanderront spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2<sup>o</sup> qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

 **GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.**

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer**.



Paris, 5 Décembre 1884.

**1. Graines Potagères.***Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 7.**(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>AIL</b> blanc ou commun. Planter en février (prix variable) (bulbes). . . . .	65 »	» 75	» »
rose hâtif. Ail rouge { Disponible de juin à septembre; } (prix var.). bulbes	75 »	» 85	» »
Rocambole d'Espagne. . . . . 100 gousses 1 50	» »	5 »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
<b>ALKÉKENGÉ</b> jaune doux. Coqueret comestible. . . . .	» »	10 »	1 50
Physalis violacea Sp. ? Petite Tomate du Mexique. Alk. violet amélioré. . . .	» »	12 »	1 50
Physalis Peruviana. Capuli (de M <sup>r</sup> Pailleux) (V. Supp <sup>e</sup> 1880-81). . . . .	» »	10 »	1 50
<b>ARACHIDE</b> . Pistache de terre. . . . . hors barrière 190 »	200 »	2 20	» 40
<b>ARROCHE</b> ou <b>BELLE-DAME</b> blonde. . . . .	130 »	1 50	» 30
rouge foncé. . . . .	180 »	2 »	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard. . . . . paquet » 25	» »	10 »	1 50
<b>ARTICHAUT</b> vert de Provence. . . . .	» »	10 »	1 50
violet de Provence ou violet hâtif quarantain. . . . .	» »	25 »	3 »
gros violet de Paris. . . . .	» »	30 »	3 50
gros camus de Bretagne. . . . . paquet » 40	» »	40 »	4 50
<b>gros vert de Laon</b> (Graines) . . . . . paquet » 40	» »	40 »	4 50
<b>gros vert de Laon</b> , Oeilletons, en Mars-Avril. — Prix variable, environ 5 fr. le cent.			
<b>ARTICHAUT</b> de Jérusalem. Voy. PATISSON, page 26.			
	Plants ou Griffes		Graines.
	le mille (1)	le cent (2)	100 kilog.
<b>ASPERGE violette de Hollande</b> . . . . .	20 »	2 20	120 »
*hâtive d'Argenteuil . . . . .	35 »	4 50	250 »
*tardive d'Argenteuil . . . . .	40 »	5 »	430 »
blanche d'Allemagne . . . . .			280 »
<b>AUBERGINE (MÉLONCÈNE) violette longue</b> . . . . .	» »		6 »
*VIOLETTE LONGUE HATIVE . . . . .	» »		12 »
*VIOLETTE NAINÉ TRÈS-HATIVE . . . . .	» »		12 »
violette ronde . . . . .	» »		10 »
*violette ronde très-grosse ou MONSTRUEUSE de New-York. . . . .	» »		30 »
*noire de Pékin (Nouv.) . . . . .	» »		15 »
blanche longue de Chine (Manqué). . . . .	» »		» »
<b>BARBE DE CAPUCIN</b> . Voy. CHICORÉE sauvage, page 12.			
<b>BASELLE</b> blanche . . . . .	» »		10 »
<b>BASILIC grand vert</b> (Récolte manquée) . . . . . paquet » 25	» »		6 »
grand violet . . . . .	» 25		6 »
<b>fin vert</b> . . . . .	» 25	380 »	4 »
fin violet. . . . .	» 25	» »	6 »
à feuille de Laitue. . . . .	» 25	» »	8 »
frisé . . . . .	» 40	» »	10 »
anisé . . . . .	» 40	» »	» »
en arbre. . . . .	» 40	» »	3 »
<b>BENINCASA</b> cerifera . . . . .	» 40	» »	» »
<b>BETTE</b> . Voy. POIRÉE, page 27.			

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.



(Sauf Variations)

## BETTERAVES

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

<b>rouge grosse ou rouge longue</b> . . . . .	120 »	1 40	» 25
<b>*rouge pyriforme de Strasbourg</b> . . . . .	160 »	1 80	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary . . . . .	120 »	1 40	» 25
<b>*rouge de Covent-Garden (Nouv.)</b> (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	180 »	2 »	» 30
<b>ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE</b> . . . . .	130 »	1 50	» 25
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
<b>rouge ronde précoce</b> . . . . .	120 »	1 40	» 25
<b>*rouge noir, plate d'Égypte, très-belle variété nouvelle, très-hâtive</b> . . . . .	165 »	1 80	» 30
<b>*rouge foncé de Whyte</b> . . . . .	150 »	1 70	» 30
<b>*rouge naine très-foncée</b> . Chair rouge très-foncée, fine et serrée . . . . .	180 »	2 »	» 30
<b>*rouge naine de Dell à feuille noire (Nouv.)</b> (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	» »	5 »	» 70
<b>*rouge hâtive de Dewing (Nouv.)</b> (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	» »	3 »	» 40
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée . . . . .	140 »	1 60	» 30
<b>jaune grosse ou jaune longue</b> . . . . .	120 »	1 40	» 25
jaune de Castelnaudary . . . . .	» »	1 80	» 30
<b>*JAUNE RONDE SUCRÉE</b> . . . . .	» »	2 »	» 30

2<sup>o</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

1000 kil.

Disette champêtre ordinaire . . . . .	480 »	50 »	» 60	» »
<b>Disette d'Allemagne</b> , rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre . . . . .	500 »	53 »	» 63	» »
<b>*Disette MAMMOUTH (Nouv.)</b> (V. au Suppl <sup>t</sup> 1880-81) . . . . .	700 »	75 »	» 85	» »
Disette corne de bœuf, rose très-longue, 3/4 hors de terre . . . . .	600 »	65 »	» 75	» »
<b>DISETTE BLANCHE A COLLET VERT</b> , hors de terre . . . . .	600 »	65 »	» 75	» »
Très-répandue aussi sous le nom de <i>B. de Puilboreau</i> , dans les Charentes.				
<b>*Disette d'Argent</b> , blanche à collet rose, hors de terre . . . . .	600 »	65 »	» 75	» »
Disette Nègresse ou Leclerc. B. de Rilleux . . . . .	650 »	70 »	» 80	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.				
<b>ROUGE GLOBE</b> . Bonne variété productive; bonne conservation . . . . .	600 »	65 »	» 75	» »
<b>jaune globe</b> . . . . .	530 »	56 »	» 65	» »
jaune globe, à petite feuille . . . . .	» »	75 »	» 85	» »
orange globe . . . . .	700 »	75 »	» 85	» »
<b>*jaune Tankard (Nouv.)</b> (V. Suppl <sup>t</sup> 1882-83) . . . . .	660 »	70 »	» 80	» »
<b>*jaune ovoïde des Barres</b> . Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique . . . . .	650 »	70 »	» 80	» »
<b>jaune d'Allemagne</b> , à chair blanche. Longue hors terre; prod. . . . .	650 »	70 »	» 80	» »

3<sup>o</sup> BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

<b>blanche-à-sucré</b> à collet vert . . . . .	» »	120 »	1 30
<b>*blanche-à-sucré</b> à collet vert, race <b>Brabant, perfectionnée</b> . . . . .	» »	170 »	2 »
<b>blanche-à-sucré</b> à collet rose . . . . .	» »	70 »	» 80
blanche-à-sucré à collet gris . . . . .	» »	80 »	» 90
blanche-à-sucré Allemande, collet vert ( <i>vraie</i> ). Importée . . . . .	» »	100 »	1 10
blanche-à-sucré Allemande à collet vert, <i>acclimatée</i> . . . . .	» »	120 »	1 30
<b>*blanche-à-sucré Impériale (vraie) (Knauer)</b> . . . . .	» »	180 »	2 »
<b>*blanche-à-sucré Électorale (vraie) (Knauer)</b> . . . . .	» »	180 »	2 »
<b>*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (Vilmorin)</b> . . . . .	» »	350 »	4 »
<b>*blanche-à-sucré ROSE HÂTIVE (Nouv.)</b> (V. au Suppl <sup>t</sup> 1880-81) . . . . .	» »	90 »	1 »
<b>*jaune-à-sucré (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	3 »
<b>*NOIRE-A-SUCRE</b> à chair blanche ( <i>Vilmorin</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	» »	» »	4 »

Prix variables



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 26.			
BONNET ture. Voy. GIRAUMON, page 19.			
BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 33.			
BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli, page 15.			
CANNA (Balisier) comestible du Venezuela (Nouv.) (V. Suppl <sup>1</sup> 83-84). le cent 60 » la pièce » 70		» »	» »
discolor (Nouv.) (V. Suppl <sup>1</sup> 1883-84). . . . . le cent 60 » ; la pièce » 70	» »	» »	» »
CAPRIER cultivé épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 grammes 1 »	» »	» »	8 »
*cultivé inerme. Caprier sans épines . . . . . 10 grammes 1 20	» »	» »	10 »
	paquet		
CAPUCINE grande. . . . . » 15	240 »	2 60	» 50
grande à fleur BRUNE ou d'Alger. . . . . » 15	» »	3 »	» 50
*grande orange de Dunnell . . . . . » 25	» »	3 »	» 50
*grande de Scheuer, jaune pâle . . . . . » 25	» »	4 »	» 60
*grande ROSE (Nouv.) . . . . . » 25	» »	4 »	» 60
grande panachée . . . . . » 15	» »	3 »	» 50
grande variée. . . . . » 15	240 »	2 60	» 50
petite. <i>Tropæolum minus</i> . . . . . » 15	» »	5 »	» 75
*petite écarlate . . . . . » 25	» »	7 »	1 »
tubéreuse. <i>Tropæolum tuber</i> . 100 bulbes 10 fr.; 10 bulbes 1 20; 1 bulbe » 15	» »	» »	» »
hybrides de Lobbl et autres var. Voy. aux fleurs, page			
CARDON de Tours. Epineux, côte très-pleine. . . . . » »	12 »	1 50	
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent . . . . . » »	5 »	» 70	
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété. . . . . 600 »	6 20	» 80	
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété. . . . . » »	6 50	» 90	
CAROTTES			
EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :			
En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les espèces † en graines tout à fait persillées; les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)			
*†rouge très-courte à châssis . . . . . 320 »	3 40	» 50	
†rouge courte hâtive de Hollande . . . . . 300 »	3 20	» 50	
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (Nouv.) (Récolte manq.)	» »	6 50	» 80
Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très- hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantraise.			
†rouge demi-longue pointue . . . . . 260 »	2 80	» 40	
†rouge demi-longue obtuse. . . . . 260 »	2 80	» 40	
*rouge demi-longue intermédiaire de JAMES (Nouv.) (V. Suppl <sup>1</sup> 83-84). . . . . 200 »	2 20	» 35	
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE. Carotte sans cœur . . . . . 340 »	3 60	» 50	
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus pro- ductive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. Très-recommandable.			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (Nouv.). . . . . 280 »	3 »	» 50	
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
*†rouge demi-courte obtuse de GUÉRANDE (Nouv.) (V. Suppl <sup>1</sup> 83-84) . . . . . 600 »	6 20	» 80	
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (Nouv.). . . . . 300 »	3 20	» 45	
rouge longue . . . . . 240 »	2 60	» 40	
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur. . . . . » »	3 50	» 50	
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre. . . . . 190 »	2 10	» 40	
*†rouge longue de St-Valery (Nouv.) . . . . . » »	4 »	» 60	
Excellente variété potagère, à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CAROTTES</b> ( <i>suite</i> )			
rouge pâle de Flandre ( <i>Récolte manquée</i> ) . . . . .	» »	» »	1 »
<b>jaune longue</b> ( <i>Récolte manquée</i> ) . . . . .	» »	3 »	» 50
JAUNE (dite rouge) <b>LONGUE A COLLET VERT</b> , hors de terre. De couleur orange rougâtre; appelée dans certaines contrées: C. rouge longue à collet vert . . . . .	190 »	2 10	» 40
<b>blanche à collet vert</b> , vraie et franchement hors terre. 1/2 persillée. . . . .	180 »	2 »	» 30
* <b>BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE</b> . Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd. . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>BLANCHE DES VOSGES</b> . . . . .	240 »	2 60	» 40
* <b>blanche transparente</b> . . . . .	» »	3 »	» 50
Graines de Carotte vieille. Daucus pour liqueurs. . . . .	60 »	» 80	» »
<b>CARVI</b> . Kümmel. . . . .	100 »	1 10	» 25
<b>CÉLERI plein blanc</b> . . . . .	210 »	2 20	» 35
* <b>plein blanc doré</b> . Céleri Chemin ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	» »	15 »	2 »
* <b>PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE</b> . Céleri SANS DRAGEONS ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	300 »	3 20	» 50
plein blanc <b>FRISÉ</b> . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>VIOLET DE TOURS</b> ( <i>très-grosse espèce</i> ) . . . . .	250 »	2 70	» 40
à couper petit . . . . .	160 »	1 80	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs. . . . .	160 »	1 80	» 30
* <b>CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>D'ERFURT</b> . Racine très-nette; hâtif. . . . .	220 »	2 40	» 40
* <b>GÉANT DE PRAGUE</b> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84). . . . .	» »	15 »	2 »
* <b>GROS LISSE DE PARIS</b> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82). . . . .	230 »	2 50	» 40
* <b>POMME à petite feuille</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	3 50	» 50
<b>CERFEUIL commun</b> . . . . .	90 »	1 »	» 25
frisé. Cerfeuil double ( <i>vrai</i> ). . . . .	220 »	2 40	» 40
* <b>TUBÉREUX, amélioré</b> . Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. . . . .	» »	6 »	» 80
tubéreux ( <i>graines stratifiées</i> ) . . . . . le pot de 30 gram. » 80	» »	» »	» »
* <b>tubéreux à racine ronde</b> . . . . . paquet » 40	» »	12 »	1 50
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps . . . . . paquet » 75	» »	» »	» »
<b>CHAMPIGNON</b> (Blanc de) . . . . . 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">{</div> <div>           Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles qu'elles, ce qui évite l'émiettement des mottes.         </div> </div>			
Boite contenant 250 gram. . . . .	» 60	» »	» »
— — 1 kilog. . . . .	2 »	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. . . . .	2 75	» »	» »
— — 2 kilog. . . . .	3 80	» »	» »
— — 3 kilog. . . . .	5 60	» »	» »
— — 4 kilog. . . . .	7 20	» »	» »
— — 5 kilog. . . . .	8 90	» »	» »
— ou panier de 10 kilog. . . . .	16 »	» »	» »
	paquet		
<b>CHENILLE grosse</b> . . . . .	» 25	10 »	1 50
petite. . . . .	» 25	10 »	1 50
rayée . . . . .	» 25	10 »	1 50
velue . . . . .	» 25	10 »	1 50
variée. . . . .	» 25	9 »	1 20
<b>CHERVIS ou CHIROUIS</b> ( <i>sorte de Salsifs</i> ) ( <i>Récolte manquée</i> ).. 30 gram. » 80	» »	» »	» »
<b>CHICON</b> . Voy. LAITUE-ROMAINE, page 22.			
<b>CHICORÉE frisée de Meaux</b> , à cœur plein . . . . .	530 »	5 50	» 75
<b>frisée fine d'été</b> . Race d'Anjou . . . . .	550 »	5 70	» 75
* <b>frisée fine d'été ou d'Italie, Parisienne</b> . . . . .	580 »	6 »	» 80
* <b>FRISÉE IMPÉRIALE</b> ( <i>Nouv.</i> ). Feuilles à côtes larges et très-tendres. . . . .	» »	8 »	1 »
* <b>frisée de Picpus</b> . . . . .	» »	7 »	» 90



<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHICORÉES (suite)</b>				
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Béglaise . . . . .	580 »	6 »	» 80	
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.				
*frisée grosse pancatière (Nouvelle) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84). . . . .	» »	10 »	1 20	
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf. . . . .	630 »	6 50	» 85	
*fine frisée DE LOUVIERS . . . . .	660 »	6 80	» 85	
*MOUSSE (frisée très-fine). . . . .	» »	9 »	1 20	
frisée toujours blanche . . . . .	700 »	7 20	1 »	
*FRISÉE D'HIVER (nouv.) V. Suppl <sup>t</sup> . . . . .	» »	» »	3 »	
SCAROLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein . . . . .	500 »	5 20	» 70	
Scarole en cornet; Scarolle Béglaise . . . . .	530 »	5 50	» 75	
*Scarole grosse de Limay . . . . .	580 »	6 »	» 80	
Scarole blonde ou à feuille de Laitue . . . . .	500 »	5 20	» 70	
à grosse racine ou à café, race de Brunswick. . . . .	280 »	3 »	» 50	
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.				
à grosse racine ou à café, race de Magdebourg . . . . .	250 »	2 70	» 45	
A feuille entière et droite, racine longue lisse.				
*à grosse racine de Bruxelles; Witloof. . . . .	260 »	2 80	» 45	
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de Witloof; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du Witloof. (V. REVUE HORT. 1er mai 1873.)				
sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin. . . . .	» »	4 »	» 60	
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée . . . . .	» »	4 50	» 65	

	Hors barrière (1)		Dans Paris	
	100 kilogr. fr. c.	100 kilogr. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHOUX (Classés par ordre de précocité).</b>				
<b>1<sup>o</sup> CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.</b>				
*TRÈS-HÂTIF D'ÉTAMPES (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1879-1880). . . . .	620 »	630 »	6 50	» 80
*précoce de Tourlavielle. Pied court; grosseur moyenne (Nouv.) . . . . .	» »	» »	8 »	1 »
d'York petit, très-hâtif. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
d'York gros. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
Joanet ou Nantais très-hâtif. . . . .	350 »	360 »	3 80	» 50
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*cœur de bœuf moyen de la Halle (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84). . . . .	» »	» »	7 »	» 90
cœur de bœuf gros. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*non pareil (nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> ) . . . . .	» »	» »	15 »	2 »
BACALAN HÂTIF. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
BACALAN tardif. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
femelle. Chou de Fumel. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*DE SCHWEINFURTH. . . . .	510 »	520 »	5 40	» 75
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court. . . . .	500 »	510 »	5 30	» 70
Joanet ou Nantais gros tardif. . . . .	350 »	360 »	3 80	» 50
pain de sucre. . . . .	520 »	530 »	5 50	» 75
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne . . . . .	» »	» »	7 »	» 90
conique de Poméranie (Filderkraut). . . . .	520 »	530 »	5 50	» 75
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
de Hollande à pied court . . . . .	440 »	450 »	4 70	» 65

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



(Sauf Variations)

## CHOUX pommés blancs ou cabus (suite)

	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris		
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
DE BRUNSVICK <i>ped court (vrai)</i> . 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate. . . . .	600 »	610 »	6 30	» 80
<b>Quintal</b> ou gros d'Allemagne. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
DE HOLLANDE GROS TARDIF . . . . .	440 »	450 »	4 70	» 65
de Brunswick ordinaire. . . . .	440 »	450 »	4 70	» 65
*de Dax. Tardif, vert, pied haut. . . . .	500 »	510 »	5 30	» 70
*de Vaugirard pommé d'hiver. . . . .	» »	» »	8 »	1 »
vert glacé d'Amérique. . . . .	» »	» »	7 »	» 90
*rouge conique (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> ). . . . .	» »	» »	20 »	2 40
*ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT. . . . .	540 »	550 »	5 70	» 75
<b>rouge petit d'Utrecht</b> . . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
ROUGE GROS. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70

2<sup>e</sup> CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

*de Milan très-hâtif de Paris (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 1880-81). . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
de Milan hâtif petit d'Ulm. . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan court hâtif. . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan gros des Vertus. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan ordinaire. . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan à tête longue. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE. . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
*de Milan Victoria, très-frisé. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (Nouv.). . . . .	420 »	430 »	4 50	» 60
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver. . . . .	390 »	400 »	4 20	» 60
*DE MILAN DE NORVÈGE. Tardif, gros, d'hiver. . . . .	420 »	430 »	4 50	» 65

Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.

de Milan doré. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
à grosse côte. Chou beurre. . . . .	440 »	450 »	4 70	» 65
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
de Bruxelles. Chou rosette. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*de Bruxelles nain. . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80



Chou de Milan court hâtif. (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court. (NON POMMÉ).

3<sup>e</sup> CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

*frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (Nouv.) . . . . .	400 »	410 »	4 30	» 60
---	-------	-------	------	------

A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.

<b>frisé vert grand</b> du Nord. . . . .	360 »	370 »	3 90	» 50
--	-------	-------	------	------

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



(Sauf Variations)	Hors barrière (1).		Dans Paris			
	100 kilog.	fr. c.	100 kilog.	kilog.	hectog.	fr. c.
CHOUX frisés verts non pommés (suite)						
* <i>frisé d'hiver</i> de MOSBACH, très-frisé (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83) . . .	350	»	360	»	3 80	» 50
frisé vert <b>PIED COURT.</b> . . . . .	340	»	350	»	3 70	» 50
frisé rouge grand . . . . .	»	»	»	»	4 50	» 65
* <i>frisé vert demi-nain</i> <b>EXTRA-FRISÉ</b> (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . .	»	»	»	»	4 50	» 65
frisé rouge pied court. . . . .	»	»	»	»	5 »	» 70
frisé panaché rouge. . . . .	»	»	»	»	10 »	1 20
frisé panaché blanc. . . . .	»	»	»	»	10 »	1 20
frisé laciné panaché. . . . .	»	»	»	»	10 »	1 20
frisé prolifère panaché. . . . .	»	»	»	»	10 »	1 20
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples . . . . .	»	»	»	»	10 »	1 20
palmier. . . . .	»	»	»	»	19 »	1 20
frisés et panachés, en mélange. . . . .	»	»	»	»	9 »	1 20
frisés et panachés . . . <i>Collection de 10 variétés en 10 paq.</i> 2 25	»	»	»	»	»	»
<b>4<sup>o</sup> CHOUX A FOURRAGES</b>						
Quantité à semer par hectare.						
En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.						
<b>cavalier ou à vache.</b> . . . . .	110	»	120	»	1 40	» 25
Tige de 2 <sup>m</sup> environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.						
* <i>fourrager de la Sarthe</i> , à très large feuille (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . .	»	»	»	»	3 »	» 50
<b>CAULET DE FLANDRE.</b> Chou cavalier rouge. . . . .	150	»	160	»	1 80	» 30
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.						
<b>branchu du Poitou.</b> Tige 1 <sup>m</sup> 60. Très-ramifié et très-fourrageux . . .	100	»	110	»	1 30	» 25
mille têtes ( <i>Polo</i> ). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou. .	140	»	150	»	1 70	» 30
<b>MOELLIER blanc (vrai)</b> . . . . .	350	»	360	»	3 80	» 55
Tige de 1 <sup>m</sup> 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.						
<b>Moellier ROUGE.</b> Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge. .	350	»	360	»	3 80	» 55
* <b>CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (Vrai, Importé).</b> . . . . .	»	»	180	»	20 »	»
nain hâtif d'Erfurt ( <i>cultivé en France</i> ) ( <i>Récolte manquée</i> ) . . . . .	»	»	»	»	20 »	»
<b>NAIN HATIF ALLEAUME (Nouv.)</b> (Voir Suppl <sup>t</sup> 82-83). . . . .	»	»	150	»	18 »	»
* <b>IMPÉRIAL.</b> Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	40	»	5 »	»
* <b>HATIF DE PICPUS (Nouv.)</b> (V. Suppl <sup>t</sup> ). . . . .	»	»	180	»	20 »	»
tendre de Paris ou Salomon. . . . .	»	»	45	»	5 50	»
<b>demi-dur de Paris.</b> . . . . .	»	»	27	»	3 30	»
Lemaître, pied court . . . . .	»	»	50	»	5 50	»
dur de Paris. . . . .	»	»	32	»	4 »	»
* <b>DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC.</b> . . . . .	»	»	18	»	2 »	»
<b>Lenormand (ancien)</b> . . . . .	»	»	30	»	4 »	»
* <b>Lenormand pied court (extra).</b> Superbe variété, très-volumineuse, rustique. .	»	»	30	»	4 »	»
<b>D'ALGER.</b> Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche. . . . .	»	»	35	»	4 50	»
* <b>géant de NAPLES</b> , hâtif d'automne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	15	»	1 80	»
* <b>géant de NAPLES</b> , tardif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	12	»	1 50	»
<b>dur de Hollande</b> . . . . .	»	»	12	»	1 50	»
<b>dur d'Angleterre</b> . . . . .	»	»	12	»	1 50	»
*dur de Stadthold . . . . .	»	»	13	»	1 60	»
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren. . . . .	»	»	13	»	1 60	»
noir de Sicile. . . . .	»	»	12	»	1 50	»

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



*(Sauf Variations)*

Hors barrière (1).

Dans Paris

	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). <b>blanc hâtif</b> . . . . .		» »	16 »	2 »
Remplace le Choufleur au printemps.				
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	18 »	2 »
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	16 »	2 »
*BLANC MAMMOTH ( <i>très-beau</i> ). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai . . . . .		» »	16 »	2 »
*blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren . . . . .		» »	13 »	1 60
violet. . . . .		» »	7 »	1 »
*violet branchu. Sprouting Brocoli. . . . .		» »	5 »	» 70
CHOU-MARIN. Voir Crambé maritime, page 17 . . . . .		» »	12 »	1 50

CHOUX-NAVETS (*en terre*).

1 <b>blanc</b> . . . . .	110 »	120 »	1 40	» »
1 blanc à collet rouge . . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère. . . . .	130 »	140 »	1 60	» »
2 <b>Rutabaga</b> . Chou-Navel jaune à collet vert. . . . .	110 »	120 »	1 40	» »
2 — à collet rouge . . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amélioré de Malabry. . . . .	130 »	140 »	1 60	» »
*— SUTTON'S CHAMPION à collet rouge. Très-belle race, très-productive. . . . .	130 »	140 »	1 60	» »

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.



Chou-rave.



Chou-navet.



Rutabaga.



Chou-rave.

CHOUX-RAVES (*sur terre*).

(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-déliçats.)

3 <b>Chou-rave blanc</b> . . . . .	390 »	400 »	4 20	» 60
4 *BLANC TRÈS-HÂTIF DE VIENNE . . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
3 violet . . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
4 *violet hâtif de Vienne. . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
frisé de Naples. . . . .		» »	10 »	1 20
CIBOULE commune. . . . .		460 »	4 80	» 65
blanche hâtive. . . . .		460 »	4 80	» 65
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 10 » ; les dix, 1 50		» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Produit rarement des graines). <i>Plants</i> : le cent, 10 » ; les dix, 1 50		» »	» »	» »
ou civette ( <i>graines</i> ). . . . .		paquet » 75	» »	» »
CITROUILLE de Touraine. . . . .		120 »	1 40	» 25
CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver . . . . .	paquet » 40	» »	15 »	1 80
CONCOMBRE blanc long hâtif. . . . .	» 25	» »	6 »	» 80
blanc très-gros de Bonneuil . . . . .	» 25	» »	6 »	» 80
jaune hâtif de Hollande . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



## (Sauf Variations)

	paquet fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CONCOMBRES (suite)</b>				
*de Russie, très-petit et très-hâtif. . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
* <b>BRODÉ DE RUSSIE</b> . Concombre Agourci . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brodé et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court; Cornichon du Midi. . . . .	» 25	» »	4 50	» 60
vert demi-long ordinaire. . . . .	» 25	430 »	4 50	» 60
vert demi-long de Bedfordshire. . . . .	» 25	530 »	5 50	» 70
vert long ordinaire. . . . .	» 25	480 »	5 »	» 70
*vert très-long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 25	630 »	6 50	» 90
*vert très-long <i>géant</i> de <i>Quedlimbourg</i> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 82-83</i> ). . . . .	» 40	» »	18 »	2 »
* <b>GREC</b> ou <b>D'ATHÈNES</b> . Long, chair blanche fine; fr.-bon goût ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
vert long <b>Anglais épineux</b> . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
*— — <b>GLADIATOR</b> . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
*— — <i>duc de Bedford</i> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. supp<sup>t</sup> 82-83</i> ). . . . .	1 »	» »	80 »	9 »
*— — <b>Rollisson's Telegraph</b> . . . . .	1 »	» »	80 »	9 »
*— — de Munroe. Très-long, très-plein ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	30 »	4 »
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
<b>Cornichon vert petit de Paris (vrai)</b> . . . . .	» 25	580 »	6 »	» 80
Cornichon court du Midi. . . . .	» 25	» »	4 50	» 60
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i> . . . . .	» 40	» »	15 »	1 80
Concombre <i>serpent. Cucumis flexuosus</i> . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
en mélange. . . . .	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Concombre pour Pharmacie . . . . .	» »	» »	4 »	» »
<b>CORETTE</b> potagère. <i>Corchorus olitorius</i> . . . . .	» 25	» »	8 »	1 »
<b>CORIANDRE</b> . Voy. aux Plantes officinales, page 33.				
<b>CORNE DE CERF</b> . Plante à Salade . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
<b>CORNICHON vert petit de Paris (vrai)</b> . . . . .	» 25	580 »	6 »	» 80
court du Midi. . . . .	» 25	» »	4 50	» 60
des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i> . . . . .	» 40	» »	15 »	1 80
<b>COURGE BLANCHE NON COUREUSE</b> . . . . .	» 25	» »	5 »	» 70
* <b>Brodée galeuse</b> . Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine. . . . .	» 25	» »	6 »	» 80
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés. . . . .	» 25	» »	9 »	1 20
*cou-tors du Canada. Courense; fruit vert lisse; de très-bonne garde. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
*cou-tors <i>hâtive (non coureuse)</i> . . . . .	» 25	» »	15 »	1 80
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
*verte de Hubbard. . . . .	» 25	» »	15 »	1 80
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés. . . . .	» 25	» »	8 »	1 »
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes . . . . .	» 40	» »	» »	» »
<b>marron</b> . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
<b>à la moelle</b> ou Moelle végétale. On consomme les fruits à demi-formés. . . . .	» 25	380 »	4 »	» 60
* <i>Olive</i> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 1883-84</i> ) . . . . .	» 40	» »	20 »	2 40
des Patagons . . . . .	» 25	» »	12 »	1 50
<b>pleine de Naples</b> ou porte-manteau. . . . .	» 25	» »	9 »	1 20
<b>PORTE-MANTEAU HATIVE</b> . . . . .	» 25	» »	9 »	1 20
<b>de l'Ohio</b> . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
sucrière du Brésil. . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
de Valparaiso . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
en mélange de différentes variétés . . . . .	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Courge pour Pharmacie . . . . .	» »	» »	3 »	» »



(Sauf Variations)		100 kilog.	kilog.	hectog
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN. . . . .		» »	12 »	1 50
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.				
CRESSON alénois . . . . .		75 »	» 90	» 25
alénois à large feuille. . . . .		110 »	1 30	» 25
ALÉNOIS FRISÉ. . . . .		110 »	1 30	» 25
*alénois nain très-frisé (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83) . . . . .		150 »	1 70	» 45
alénois doré. Cresson d'Australie. . . . .		» »	2 60	» 60
de fontaine. . . . .		» »	12 »	1 50
de jardin vivace Cresson de terre. Sisymbrium . . . . .		250 »	2 70	» 40
de Para et du Brésil. Cresson des prés. Voy. aux Plantes officinales, page 33.				
CUMIN de Malte. Voy. aux Plantes officinales, page 33.				
CUMIN ou Kümmel. Voy. CARVI, pages 11 et 33.				
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 20 à 25 c. de long; le Mille 100 »				
	le Cent 12 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Bulbilles; le Mille 35 »; le Cent 5 »		» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. HARICOT-ASPERGE. . . . .		200 »	2 20	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille. . . . .		50 »	» 60	» »
*DE CUBA. A très-longue cosse, charnue, excellente (Nouv.). . . . .		» »	2 50	» 50
DOUCETTE Voy. MACHE, page 23.				
*ECHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.). . . . .		80 »	» 90	» »
DE JERSEY (bulbes) (prix var.). . . . .		70 »	» 80	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, page 26.				
ÉPINARD de Hollande, graine ronde . . . . .		75 »	» 90	» »
DE FLANDRE, très-large, graine ronde . . . . .		75 »	» 90	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. . . . .		75 »	» 90	» »
*AMÉLIORÉ à feuille CLOQUÉE. Graine ronde (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83). . . . .		90 »	1 »	» »
*monstrueux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étouffées; nouveauté très-méritante (Nouv.). . . . .		90 »	1 »	» »
*lent à monter. Gr. ronde (Nouv.). . . . .		90 »	1 »	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante. . . . .		80 »	» 90	» »
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 33 »; 10 pieds 4 »		» »	» »	» »
FENOUIL de Florence . . . . . paquet » 25		» »	5 »	» 70
FÈVE de marais grosse ordinaire, du Nord . . . . .		42 »	» 50	» »
de marais grosse ordinaire, de Sicile . . . . . 1000 kil. 350 »		37 »	» 45	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. . . . .		75 »	» 85	» »
de Windsor VERTE. . . . .		85 »	» 95	» »
*DE SÉVILLE, à très-longue cosse (très-hâtive) . . . . . 1000 kil. 630 »		65 »	» 75	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (Nouv.). . . . .		110 »	1 20	» »
Julienne. . . . .		» »	» 90	» »
Julienne verte. . . . .		» »	1 »	» »
NAINE HATIVE (à châssis) Très-hâtive; grain petit. . . . .		110 »	1 20	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.		120 »	1 30	» »
hâtive de Mazagan. . . . .		60 »	» 70	» »



(Sauf Variations)

FRAISIERS	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois . . . . .	» 40	1 »	» 4 »	» »	» »	» »	» »
<b>des quatre saisons, rouge</b> † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» »	» 60	10 »	1 50
— à fruit blanc † . . . . .	» 80	4 »	» 40	1 »	4 »	» »	12 »
* — Janus perfectionné . . . . .	» 40	1 »	» 4 »	» »	» »	» »	12 »
* — AMÉLIORÉ ( <i>Duru</i> ) † . . . . .	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	» »	15 »
— sans filet rouge † . . . . .	1 »	6 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
— sans filet à fruit blanc † . . . . .	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	» »	15 »
* BELLEDEMEAUX ( <i>Lefort</i> ) † ( <i>Nouv.</i> ) (V. Supp <sup>t</sup> )	5 »	40 »	» »	» »	» »	» »	» »
ANANAS ou de la Caroline . . . . .	» 40	1 50	7 »	» »	» »	» »	20 »
Capéron Belle Bordelaise † . . . . .	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »	» »

Anglaises ou à gros fruit.	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.	
variétés Anglaises en mélange . . kilog. 15 »	» 25	» »	» 80	2 »	» »	» »	» »
Albany ( <i>Wilson</i> ) † . . . . .	1 75	12 »	» 40	2 »	» »	» »	» »
Amiral Dundas ( <i>Myatt</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Anna de Rothschild . . . . .	» 40	2 »	» »	» »	» »	» »	» »
Barne's large white † . . . . .	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »	» »
Belle de Paris . . . . .	» »	» »	» 40	1 20	6 »	15 »	» »
British Queen ( <i>Myatt</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Carolina superba ( <i>Kiuley</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Chili orange † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Dr Hogg . . . . .	» 40	2 »	» »	» »	» »	» »	» »
Docteur Morère ( <i>Berger</i> ) †. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	12 »	» »
Duc d'Edimbourg . . . . .	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Duc de Malakoff ( <i>Gloëde</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Early prolific . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Eléonor ( <i>Myatt</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Elisa ( <i>Rivers</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Elton improved ( <i>Ingram</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »	» »
* Général Chanzy ( <i>Riffaud</i> ) † . . . . .	2 50	20 »	» »	» »	» »	» »	» »
Gloire de Zuidwyck ( <i>Arie Koster</i> ) † . . . . .	2 50	16 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Goliath . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gweniver . . . . .	» 40	1 50	7 »	20 »	» »	» »	» »
Jucunda ( <i>Saller</i> ) †. . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »	» »
Keen's Seedling . . . . .	» 40	1 »	5 »	12 »	» »	» »	» »
La Chalonnaise ( <i>Dr Nicaise</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
La Constante ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »	» »
La Reine ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »	» »
Louis Vilmorin ( <i>Robine</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Lucas ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Lucie ( <i>Boisselot</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »	» »
Marguerite ( <i>Lebreton</i> ) †. . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
May Queen ( <i>Nicholson</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	» »
Monseigneur Fournier . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Muscadin de Liège † . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »	» »	» »
Napoléon III ( <i>Gloëde</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	30 »	» »
Premier ( <i>Ruffet</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »	» »
Président Thiers . . . . .	» 40	2 »	» »	» »	» »	» »	» »
Princesse Royale ( <i>Pelvilain</i> ) †. . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »	» »
Sabreur ( <i>Mrs Clements</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 »	10 »	30 »	» »
Sir Charles Napier † . . . . .	1 75	12 »	» 40	2 »	» »	» »	» »
Sir Harry . . . . .	» 40	2 »	» »	» »	» »	» »	» »



## (Sauf Variations)

FRAISIERS (suite)	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
Sir Joseph Paxton ( <i>Bradley</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »
Souvenir de Kieff ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury ( <i>J. et D.</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Victoria ( <i>Trollop</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Wonderfull ou Myatt's prolific † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Et plusieurs autres variétés ( <i>graines</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »	» »

*Plants.* Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (*V. le Catalogue spécial pour descriptions.*)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. <i>V. PLANTES FOURRAGÈRES</i> diverses, page 47. . . . .	40 »	» 50	» »
GIRAUMON turban. Bonnet ture. . . . .	» 25	» »	8 »
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse. . . . .	» 25	» »	6 »
*petit de Chine ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 82-83.</i> ) . . . . .	» 40	» »	20 »
GLACIALE; utilisable comme Épinard ( <i>Graines nettes</i> ). . . . .	» 25	» »	10 »
GOMBO. Gombaud. Okra. . . . .	» 25	» »	8 »
HARICOTS ( <i>prix variables</i> , surtout les variétés marquées †) (au mieux).			

1<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

de Liancourt. Grain blanc, gros † . . . . .	90 »	1 »
RIZ à rames. Gr. blanc rond petit. . . . .	120 »	1 30
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat † . . . . .	65 »	» 75
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long . . . . .	150 »	1 60
de Soissons blanc à rames ( <i>surchoix d'élite, triés</i> ) † . . . . .	100 »	1 10
de Soissons rouge. . . . .	120 »	1 30
D'ESPAGNE ROUGE † . . . . .	75 »	» 85
d'Espagne blanc † . . . . .	70 »	» 80
d'Espagne bicolore. . . . .	» »	1 40
d'Espagne varié . . . . .	100 »	1 10
de SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné . . . . .	» »	2 »
de LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné. . . . .	190 »	2 »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »

2<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de brun ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140 »	1 50
*blanc de Genève ou de Plainpalais. Grain blanc ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 1882-83.</i> ) . . . . .	190 »	2 »
*blanc géant sans parchemin ( <i>Dauthenay</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 1883-84.</i> ) . . . . .	190 »	2 »
*blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140 »	1 50
*d'Alger ou H. beurre, noir † . . . . .	140 »	1 50
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.		
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale. . . . .	170 »	1 80
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	160 »	1 70
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond † . . . . .	70 »	» 80
*GRIS ZÉBRÉ sans parchemin ( <i>Perrier</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	190 »	2 »
Grain gris zébré noir; tardif, très-productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.		
*Intestin ( <i>Perrier</i> ). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	170 »	1 80
de Prague marbré. Coco rose † . . . . .	65 »	» 75
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi . . . . .	200 »	2 20
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin. . . . .	190 »	2 »



(Sauf Variations)

## HARICOTS à rames sans parchemin (prix variables) (suite)

100 kilog.	kilog.	hectog
fr. c.	fr. c.	fr. c.

SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-Saulnier) . . . . . » » 2 50

Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.

3<sup>e</sup> HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Bagnolet. Haricot Suisse gris † . . . . . 120 » 1 30

Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.

\*BONNEMAIN NAIN Grain blanc, très-précoce (Nouv.) (V. Supp<sup>e</sup> 1882-83). . . 110 » 1 20

\*CHOCOLAT (Vavin) (Nouv.) . . . . . 100 » 1 10

Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.

commun plat blanc. . . . . 70 » » 80

\*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit † . . . . . 120 » 1 30

Flageolet blanc, belle qualité, grain blanc † . . . . . 60 » » 70

Flageolet BLANC EXTRA, grain demi vert † . . . . . 70 » » 80

Flageolet A GRAIN VERT (1<sup>er</sup> choix extra, trié) †. . . . . 90 » 1 »

\*FLAGEOLET CHEVRIER, à grain et chair toujours verts (Nouv.) . . . . 100 » 1 10

\*Flageolet MERVEILLE DE FRANCE, à grain toujours vert. Très-nain, très-hâtif, très-productif, plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci, sans ses défauts, et à grain tout aussi vert extérieurement et intérieurement. Les essais de l'année 1884 ont pleinement confirmé les éloges ci-dessus. Dès aujourd'hui tous les maraîchers et cultivateurs de Paris et environs qui l'ont essayé, l'adoptent et sont d'avis qu'il remplacera complètement, d'ici à quelques années, le H. Chevrier. (Nouv.) (V. Supp<sup>e</sup> 1883-84) . . . . . 360 » 3 80

\*Flageolet nain hâtif à FEUILLE GAUFREE ou à feuille d'ortie . . . . . 80 » » 90

Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.

\*Flageolet blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (Nouv.) 80 » » 90

\*Flageolet A LONGUE COSSE. Très-hâtif et très-productif (Nouv.) . . . . 100 » 1 10

Flageolet JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écosés frais †. . . . . 70 » » 80

Flageolet ROUGE. Rognon de coq †. . . . . 70 » » 80

\*Flageolet NOIR; hâtif et productif. . . . . 90 » 1 »

\*Flageolet BEURRE NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (Nouv.) 120 » 1 30

\*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif. . . . 90 » 1 »

\*jaune très-hâtif de CHALANDRAY (Nouv.) . . . . . 110 » 1 20

\*nain hâtif panaché D'ILSEMBOURG (Nouv.) (V. Supp<sup>e</sup>) . . . . . » » 4 »

noir hâtif de Belgique †. . . . . 80 » » 90

Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.

rond blanc commun †. . . . . 55 » » 65

ROUGE d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †. . . . . 70 » » 80

\*RUSSE nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat (Nouv.) . . . . » » 2 »

\*sabre nain très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (Nouv.) 120 » 1 30

Saint-Esprit ou à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir † . . . . 90 » 1 »

\*saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé. 100 » 1 10

Soyssons nain ou gros pied †. . . . . 110 » 1 20

SOLITAIRE. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert † . . . . 110 » 1 20

Suisse blanc, Lingot †. . . . . 65 » » 75

\*Suisse nain blanc hâtif (Nouv.) (V. Supp<sup>e</sup>) . . . . . » » 3 »Suisse rouge (1<sup>er</sup> choix) † . . . . . 55 » » 65

Suisse sang de bœuf ou Indien †. . . . . 55 » » 65

Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit. . . . . 65 » » 75

Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †. . . . . 60 » » 70

4<sup>e</sup> HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

\*D'ALGER NOIR NAIN . . . . . 150 » 1 60

\*BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (Nouv.) . . . . . 150 » 1 60

\*BEURRE BLANC NAIN . . . . . 150 » 1 60



## (Sauf Variations)

## HARICOTS nains sans parchemins) prix variables) (suite).

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	» »	2 »	
du Canada jaune vrai et franc †. . . . .	100 »	1 10	
Coco jaune (faux Canada de la Halle), sujet à filer. . . . .	60 »	» 70	
de la Chine jaune, vrai. Grain jaune à œil blanc, très-bon frais et sec. †. . . . .	100 »	1 10	
Canari à œil cerclé (faux Chine de la Halle). sujet à filer. . . . .	70 »	» 80	
*ÉMILE (Perrier de La Bathie) (Nouv.) . . . . .	120 »	1 20	
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin. . . . .	120 »	1 30	
*nain blanc Unique (Nouv.) . . . . .	110 »	1 20	
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.			
*nain QUARANTAIN, blanc. Très-productif, très-hâtif (Nouv.) . . . . .	130 »	1 40	
de PRAGUE MARBRÉ nain. Nain, hâtif. . . . .	100 »	1 10	
PRÉDOME nain. Grain blanc, rond. . . . .	140 »	1 50	
Et plusieurs autres espèces.			
Dolique-Asperge, HARICOT-ASPERGE. . . . .	200 »	2 20	
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . . .	50 »	» 60	
*Dolique de CUBA (Nouv.) . . . . .	» »	2 50	
A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.			

HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA HISPIDA, pages 32 et 49.

HÉRISSON. . . . . paquet » 25 » » 10 » 1 50

HYSSOPE. . . . . 580 » 6 » » 80

IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 20 à 25 c. de long; le Mille 100 »  
 le Cent 12 » » » » »  
 de la Chine. Dioscorea Batatas. . . . . Bulbilles; le Mille 35 »; le Cent 5 » » » » »

## LAITUES

1<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

à bord rouge ou cordon rouge. . . . . graine blanche.	480 »	5 »	» 70
Georges. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
crêpe à graine blanche. . . . . b.	430 »	4 50	» 60
crêpe à graine noire. . . . . n.	400 »	4 20	» 60
gotte ou gau à graine blanche. . . . . b.	480 »	5 »	» 70
gotte à graine noire. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	480 »	5 »	» 70
Tennisball. . . . . n.	480 »	5 »	» 70
*naine verte très-hâtive (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 83-84) . . . . . n.	» »	10 »	1 20
*blonde de BOULOGNE (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 83-84) . . . . . b.	» »	6 »	» 80

2<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

Batavia blonde. . . . . gr. b.	460 »	4 80	» 65
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. . . . . b.	460 »	4 80	» 65
Batavia brune. LAITUE-CHOU. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
blonde d'été. Laitue royale. . . . . b.	430 »	4 50	» 60
blonde de Berlin. . . . . n.	450 »	4 70	» 65
*blonde de Chavigné (Nouv.) . . . . . b.	500 »	5 20	» 70
*BLONDE DE PARON (Nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 83-84) . . . . . b.	» »	8 »	1 »
blonde de VERSAILLES. . . . . b.	500 »	5 20	» 70
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
CHOU DE NAPLES. . . . . b.	780 »	8 »	1 »
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*DE FRANCFORT (nouv.) (V. Supp <sup>t</sup> 83-84) . . . . . n.	» »	10 »	1 20
*grosse blonde paresseuse. . . . . b.	480 »	5 »	» 70



## (Sauf Variations)

## LAITUES pommées d'Été et d'Automne (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>grosse brune paresseuse</b> . . . . . n.	480 »	5 »	» 70
*grosse Normande, à graine jaune . . . . . j.	» »	6 »	» 80
<b>Impériale</b> . . . . . b.	480 »	5 »	» 70
*Lebœuf (Nouv.) . . . . . b.	» »	5 50	» 75
*Lhortois, L. du Trocadéro. L. maraîchère; blonde rouge sur la pomme (Nouv.) b.	» »	7 »	» 90
de MALTE. . . . . b.	330 »	3 50	» 50
*MERVEILLE des quatre saisons. L. Besson rouge (Nouv.) (V. Sup. 1880-81). n.	580 »	6 »	» 80
*monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche. . . . . b.	» »	7 »	» 90
*monte à peine verte (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1879-1880). . . . . n.	480 »	5 »	» 70
<b>Palatine ou rousse</b> . . . . . n.	480 »	5 »	» 70
paresseuse du PAS-DE-CALAIS. . . . . n.	» »	6 »	» 80
rousse Hollandaise à graine noire. . . . . n.	500 »	5 20	» 70
*sanguine améliorée à graine blanche. . . . . b.	530 »	5 50	» 75
*hâtive de Simpson. . . . . b.	500 »	5 20	» 70
<b>Turque.</b> Laitue de Russie. . . . . n.	460 »	4 80	» 65
*verte grasse. . . . . n.	» »	7 »	» 90

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (Nouvelle).

3<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'HIVER

<b>BRUNE D'HIVER</b> . . . . . gr. b.	430 »	4 50	» 60
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (Nouv.). . . . . b.	430 »	4 50	» 60
<b>morine</b> d'hiver. . . . . b.	430 »	4 50	» 60
*Mortatella (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . . n.	» »	10 »	1 20
<b>passion</b> d'hiver . . . . . b.	430 »	4 50	» 60
*rouge d'hiver (Nouv.) . . . . . b.	430 »	4 50	» 60

Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

4<sup>o</sup> LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

<b>à couper</b> ordinaire. Petite Laitue. . . . . gr. b.	260 »	2 80	» 45
<b>à couper Parisienne.</b> Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni. . . . . b.	360 »	3 80	» 55
*FRISÉE à couper (Nouv.) . . . . . n.	480 »	5 »	» 70
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.			
*frisée à couper BEAUREGARD (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . . n.	» »	8 »	1 »
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82) . . . . . b.	530 »	5 50	» 75
*frisée de Californie (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83) . . . . . b.	530 »	5 50	» 75

## LAITUES-ROMAINES. (Chicon)

<b>verte maraîchère</b> . . . . . gr. b.	480 »	5 »	» 70
grise maraîchère. . . . . b.	» »	6 »	» 80
<b>blonde maraîchère</b> . . . . . b.	480 »	5 »	» 70
Alphange à graine blanche. . . . . b.	580 »	6 »	» 80
Alphange à graine noire. . . . . n.	» »	7 50	1 »
*BALLON. Romaine de Bougival (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83) . . . . . n.	» »	8 »	1 »
brune Anglaise à graine blanche. . . . . b.	» »	6 »	» 80
*brune Anglaise à graine noire. . . . . n.	530 »	5 50	» 75
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.	580 »	6 »	» 80
monstrueuse. . . . . n.	580 »	6 »	» 80
<b>PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée</b> à graine blanche . . . . . b.	580 »	6 »	» 80
*panachée perfectionnée, se coiffant seule . . . . . n.	» »	7 »	» 90
rouge d'hiver . . . . . n.	580 »	6 »	» 80
*Royaie verte d'hiver. . . . . n.	580 »	6 »	» 80
<b>verte d'hiver.</b> . . . . . n.	580 »	6 »	» 80



<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville. ( <i>Manque</i> ) . . . . .	paquet » 40. n.	» »	» »	» »
LAITUE <b>vieille</b> . Graines pour oiseaux . . . . .	gr. blanche.	130 »	2 »	» »
— — — — —	gr. noire.	160 »	1 80	» »
LAVANDE. . . . .		330 »	3 50	» 50
LENTILLE ( <i>Prix variable et au mieux.</i> )				
<b>large blonde</b> ( <i>surchoix extra-large, triée</i> ) ( <i>prix variable</i> ) . . . . .		110 »	1 20	» »
petite dite A LA REINE, blonde; <i>triée</i> ( <i>prix variable</i> ) . . . . .		40 »	» 50	» »
petite rouge, rouge; <i>triée</i> ( <i>prix variable</i> ) . . . . .		38 »	» 48	» »
verte du Puy. . . . .		70 »	» 80	» »
blanche du Canada. Vesce blanche. . . . .		55 »	» 65	» »
LIMAÇON . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »
MACHE à feuille <b>ronde</b> . Doucelte. Salade de blé. . . . .		190 »	2 »	» 40
*verte à cœur plein ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		220 »	2 40	» 40
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Elampes, à feuille veinée . . . . .		220 »	2 40	» 40
A GROSSE GRAINE . . . . .		160 »	1 80	» 30
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
<b>d'Italie. Mâche régence</b> . . . . .		230 »	2 50	» 40
*d'Italie à feuille de <i>Laitue</i> . Feuilles larges, vert blond doré ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		300 »	3 20	» 50
MACRE. Châtaigne d'eau. . . . .	1000 fruits 45 »; 100 fruits 6 »	» »	» »	» »
MAÏS SUCRÉ blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar Corn, large 8-rowed. . . . .		120 »	1 30	» »
sucré nain hâtif. Sugar Corn extra early dwarf. . . . .		120 »	1 30	» »
sucré, Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé . . . . .		120 »	1 30	» »
sucré, toujours vert, tardif. Evergreen late. Grain ridé, long, blanc verdâtre. . .		120 »	1 30	» »
pour autres var. Voy. aux CÉRÉALES, page 38.				
MARJOLAINE . . . . .	paquet » 25	380 »	4 »	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan. . . . .	» 25	» »	20 »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures. . . . .	» 40	» »	40 »	4 50
MARTYNIA. Cornaret. . . . .	» 25	» »	12 »	1 50
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MÉLISSE ou CITRONELLE . . . . .	» 25	30 GRAM. » 40	8 »	1 »
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge . . . . .	» 40	» 60	12 »	1 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte . . . . .	» 40	» 60	12 »	1 50
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge. . . . .	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte . . . . .	» 25	» 35	6 »	» 80
*— Tranché à chair verte . . . . .	» 25	» 35	6 »	» 80
*— à chair rouge. M. rouge de confiseur à grosse queue. . . . .	» 25	» 35	6 »	» 80
*brodé Boule d'or ( <i>M. Golden Perfection</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt 82-83). . . . .	» 40	2 50	50 »	6 »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre. . . . .	» 40	1 »	20 »	2 50
de Malte d'hiver à chair rouge. . . . .	» 40	1 »	20 »	2 50
de Malte d'hiver à chair verte. . . . .	» 40	1 »	20 »	2 50
marâcher de Saint-Laud, oblong. . . . .	» 25	» 50	9 »	1 20
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . . .	» 40	1 50	» »	4 »
<b>sucrin de Tours</b> . D'une culture facile, produit abondant . . . . .	» 40	» 80	16 »	2 »
*vert à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» 80	16 »	2 »



*(Sauf Variations)*

	paquet fr. c.	30 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>MELON</b> ( <i>suite</i> )				
* <i>Victory of Bristol</i> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82) . . . . .	» 40	1 20	25 »	3 »
brodé en mélange. . . . .	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUPE D'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée. . . . .	» 40	2 »	40 »	5 »
*CANTALOUPE A CHAIR VERTE. . . . .	» 40	2 50	50 »	6 »
* <i>Cantaloup de Bellegarde</i> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	» 40	7 »	» »	20 »
CANTALOUPE NOIR DES CARMES . . . . .	» 40	2 »	40 »	5 »
Très-hâtif ; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloup noir du Portugal. . . . .	» 40	3 60	» »	10 »
Cantaloup orange . . . . .	» 40	1 80	30 »	4 »
* <i>Cantaloup prescott petit hâtif à châtis</i> . Le meilleur pour la culture forcée . . . . .	» 40	1 80	30 »	4 »
<b>Cantaloup prescott fond blanc</b> . Gros Cantaloup de Paris. . .	» 25	1 »	20 »	2 50
Cantaloup prescott fond blanc argenté . . . . .	» 40	1 80	30 »	4 »
*CANTALOUPE SUCRIN . . . . .	» 40	2 »	40 »	5 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
*CANTALOUPE DE PASSY ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82) . . . . .	» 40	2 40	50 »	6 »
* <i>Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon</i> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83). .	» 40	1 80	30 »	4 »
Cantaloup en mélange . . . . .	» 25	1 »	20 »	2 50
<b>MELON D'EAU ou PASTÈQUE</b> . Pastèque à graine noire . . . . .				
PASTÈQUE à graine rouge. Melon à confire. . . . .	» 25	» »	6 50	1 »
* <i>Pastèque hâtive Seikon</i> , très hâtive ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83). . .	» 40	» 80	15 »	2 »
<b>MORELLE</b> de l'Île-de-France. Brède. . . . .				
	» 25	1 »	20 »	2 50
<b>MOUTARDE</b> de Chine ou à feuille de Chou . . . . .				
	» »	» »	3 50	» 50
* <i>de Chine à racine tubéreuse</i> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> ) . . . . .	1 »	» »	» »	» »
<b>MOUTARDE</b> . Voyez aussi aux FOURRAGES, page 48.				
	Hors barrière (1)		Dans Paris.	
	les 100 kilog.	100 kilog.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
<b>NAVET des Vertus long, race MARTEAU</b> . Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.				
	140 »	150 »	1 70	
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif. . . . .	140 »	150 »	1 70	
de MEAUX. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif ; de bonne garde. . . .	140 »	150 »	1 70	
<b>gros long d'Alsace</b> . Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. .	110 »	120 »	1 40	
<b>rose du Palatinat</b> . Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. .	110 »	120 »	1 40	
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif . . . . .	150 »	160 »	1 80	
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif. . . . .	150 »	160 »	1 80	
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long. . . . .	160 »	170 »	1 90	
<b>de Freneuse</b> . Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif. . . . .	150 »	160 »	1 80	
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. .	190 »	200 »	2 20	
<b>DES VERTUS ROND</b> . Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât. .	140 »	150 »	1 70	
noir rond ou plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif. . . . .	150 »	160 »	1 80	
<b>turnep ou Rabioule</b> . Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif. . . . .	100 »	110 »	1 30	
<b>blanc plat hâtif</b> . Tendre, très-précoce . . . . .	120 »	130 »	1 50	
* <b>BLANC PLAT TRÈS-HÂTIF A FEUILLE ENTIÈRE</b> . . . . .	140 »	150 »	1 70	
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
* <b>blanc globe à feuille entière</b> ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83). . . . .	130 »	140 »	1 60	
<b>rouge plat hâtif</b> . Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce. . . . .	140 »	150 »	1 70	
* <b>ROUGE PLAT TRÈS-HÂTIF A FEUILLE ENTIÈRE</b> . . . . .	140 »	150 »	1 70	
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
* <b>ROUGE PLAT DE MAI</b> , à châtis, de Munich ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 1880-1881)	170 »	180 »	2 »	
* <b>très-hâtif de Milan</b> , blanc à collet violet, feuille entière ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83) . . . . .	170 »	180 »	2 »	

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



*(Sauf Variations)*NAVETS (*suite*)

	Hors barrière (1)	Dans Paris	
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . .	120 »	130 »	1 50
d'Auvergne TARDIF à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive . . . . .	120 »	130 »	1 50
<b>du Limousin.</b> Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif. .	110 »	120 »	1 40
<b>de Norfolk blanc.</b> Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif. . . . .	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET VERT. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET ROUGE. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif	120 »	130 »	1 50
<b>jaune de Hollande.</b> Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif. . .	150 »	160 »	1 80
<b>jaune de Malte.</b> Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . .	130 »	140 »	1 60
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif ( <i>Nouv.</i> ). .	140 »	150 »	1 70
*jaune BOULE D'OR. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif . . . . .	150 »	160 »	1 80
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . .	170 »	180 »	2 »
jaune long. Long ( <i>en carotte</i> ), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif . . . . .	170 »	180 »	2 »
petit Navet jaune (Rutabaga). . . . .	110 »	120 »	1 40

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune. . . . .	» »	6 »	» 80
OGNON <b>blanc gros</b> . . . . .	390 »	4 »	» 60
* <i>blanc globe (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 82-83)</i> . . . . .	» »	12 »	1 50
*blanc très-hâtif DE LA REINE. Le plus hâtif de tous les oignons ( <i>Nouv.</i> ). . .	» »	15 »	1 80
blanc très-hâtif DE NOCÉRA. . . . .	» »	15 »	1 80
<b>blanc hâtif de Paris.</b> . . . . .	» »	15 »	1 80
blanc hâtif de Mai . . . . .	730 »	7 50	1 »
BLANC HATIF DE VALENCE . . . . .	520 »	5 40	» 75
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver. . . . .	630 »	6 50	» 85
<b>jaune paille des Vertus</b> . . . . .	580 »	6 »	» 80
*JAUNE PLAT DE VILLEFRANCHE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl<sup>t</sup> 1881-82</i> ). . . . .	680 »	7 »	» 90
jaune de Cambrai. . . . .	580 »	6 »	» 80
jaune de Mulhouse ( <i>Graines</i> ). . . . .	680 »	7 »	» 90
jaune de Lescure. . . . .	530 »	5 50	» 75
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE. . . . .	» »	8 »	1 »
*JAUNE de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation. . . . .	630 »	6 50	» 85
*jaune plat de Corno ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl<sup>t</sup> 82-83</i> ). . . . .	» »	15 »	2 »
*jaune géant de Zittau ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl<sup>t</sup> 1880-1881</i> ). . . . .	630 »	6 50	» 85
jaune dur de Russie. De très longue garde. . . . .	» »	6 50	» 85
*jaune dur de Russie, acclimaté et amélioré ( <i>V. Suppl<sup>t</sup></i> ). . . . .	» »	15 »	1 80
rouge pâle ordinaire. . . . .	» »	5 20	» 70
ROUGE DE STRASBOURG. . . . .	630 »	6 50	» 85
<b>rouge pâle de Niort</b> . . . . .	530 »	5 50	» 75
*rouge sphérique ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl<sup>t</sup> 83-84</i> ). . . . .	» »	10 »	1 20
*rouge vif de Mézières ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »
*rouge vif d'Août ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	6 50	» 85
*rouge plat hâtif ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl<sup>t</sup> 83-84</i> ). . . . .	» »	10 »	1 20
<b>rouge foncé.</b> Oignon rouge vif de Mars. . . . .	630 »	6 50	» 85
<b>de Madère rond.</b> Très-gros . . . . .	430 »	4 50	» 65
de Madère plat. Oignon de TRIPOLI . . . . .	430 »	4 50	» 65
*rouge gros plat d'Italie. . . . .	450 »	4 70	» 65
*blanc plat gros d'Italie. Bulbes très-larges et de très-bon goût ( <i>Nouv.</i> ) . . . .	600 »	6 20	» 80
*géant de Rocca. Très-gros et se conservant bien ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	600 »	6 20	» 80
*de TRÉBONS. Très-doux et excellent pour faire des purées . . . . .	» »	25 »	3 »

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.



(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>OGNONS</b> (suite).				
de James . . . . .	» »	10 »	1 20	
pyriforme rouge ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »
Graines d'ognon de Mulhouse ( <i>Voy. page 25</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »
Bulbes d'ognon <b>de Mulhouse, jaune</b> ( <i>Petits Oignons à replanter</i> ) . . . . .	140 »	1 50	» »	» »
Bulbes d'ognon d'Égypte, Ognon Rocambole ( <i>Petits oignons à replanter</i> ) . . . . .	» »	2 60	» »	» »
<b>ONAGRE</b> bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . .				
	» »	6 »	» 80	
<b>OSEILLE large de Belleville</b> . . . . .				
	240 »	2 60	» 40	
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées . . . . .	240 »	2 60	» 40	
<b>OXALIS</b> tubéreux jaune. Oxalis crenata, 1000 tub. 55 »; 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80				
rouge. Oca rouge . . . . . 1000 tub. 75 » 100 tub. 8 »; 10 tub. 1 »	» »	» »	» »	» »
tubéreux blanc ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »
<b>PAK-CHOI.</b> Chou de Chine . . . . . paquet » 40				
	» »	» »	» »	» »
<b>PANAIS long</b> . . . . .				
	100 »	1 20	» »	» »
* <b>LONG DE GUERNESEY</b> , à couronne creuse. Très-recommandable . . . . .	100 »	1 20	» »	» »
Nos essais répétés du <i>Panais amélioré de Brest</i> , tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le Panais de M. Le Bihan.				
amélioré de Brest (de M. Le Bihan) . . . . .	110 »	1 30	» »	» »
<b>rond hâtif</b> . . . . .	110 »	1 30	» »	» »
	paquet			
<b>PATISSON.</b> Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune . . . . . » 25				
	» »	8 »	1 »	» »
panaché . . . . .	» 25	15 »	1 80	
*blanc plat, galeux ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Intéressant</i> ) . . . . . 30 gram. 1 »	» »	» »	» »	» »
en mélange . . . . .	» 25	12 »	1 50	
<b>PERCE-PIERRE.</b> Crithmum maritimum. Christie marine. 30 gram. 1 »				
	» »	20 »	2 50	
<b>PERSIL commun</b> . . . . .				
	90 »	1 10	» 25	
<b>frisé.</b> Persil double . . . . .	200 »	2 20	» 40	
* <b>NAIN TRÈS-FRISÉ</b> . . . . .	220 »	2 40	» 45	
* <b>A FEUILLE DE FOUGÈRE</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 1881-82). . . . .	240 »	2 60	» 45	
à grosse racine, gros hâtif sucré . . . . .	140 »	1 60	» 30	
à grosse racine, long, tardif . . . . .	140 »	1 60	» 30	
<b>PE-TSAI.</b> Chou de Chine . . . . .				
	» »	20 »	2 50	
<b>PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire</b> . . . . .				
	380 »	4 »	» 60	
* <b>CAYENNE LONG ÉTROIT</b> . . . . .	630 »	6 50	» 85	
jaune long . . . . .	630 »	6 50	» 85	
<b>gros carré doux</b> . . . . .	680 »	7 »	» 90	
* <b>CARRÉ DOUX D'AMÉRIQUE</b> ( <i>Bull-Nose</i> ). ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> ) . . . . .	» »	15 »	1 80	
* <b>DOUX D'ESPAGNE</b> ou de Montagne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	780 »	8 »	1 »	
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.				
monstrueux . . . . .	» »	12 »	1 50	
tomate rouge . . . . .	» »	10 »	1 20	
<b>DU CHILI</b> . . . . .	» »	8 »	1 »	
cerise . . . . .	» »	8 »	1 »	
en mélange . . . . .	» »	7 »	» 90	
<b>PIMPRENELLE</b> petite ( <i>pour salade</i> ) . . . . .				
	» »	1 80	» 30	



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>PISSENLIT ordinaire</b> . . . . .	580 »	6 »	» 80
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
	paquet		
* <b>A COEUR PLEIN (amélioré)</b> . . . . . 30 gram. 2 » » 40	» »	40 »	5 »
* <b>AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (Nouv.)</b> . . . . . 30 gram. 2 25 » 40	» »	» »	6 »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
* <b>amélioré mousse (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup>)</b> . . . . . paquet 1 »	» »	» »	» »
<b>POIREAU gros long d'hiver, de Paris</b> . . . . .	500 »	5 20	» 70
<b>gros court</b> . . . . .	220 »	2 40	» 40
* <b>Très-gros JAUNE DU POITOU</b> . . . . .	680 »	7 »	» 90
<b>TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer.</b> . .	680 »	7 »	» 90
* <b>monstrueux de Carentan. Énorme, très-rustique (Nouv.)</b> . . . . .	880 »	9 »	1 20
<b>POIRÉE (BETTE) blonde commune (race blonde de Lyon)</b> . . . . .	125 »	1 40	» 30
* <b>BLONDE A CARDE BLANCHE (race blonde de Lyon). Très-belle race.</b> . . . .	135 »	1 50	» 30
* <b>à cardé blanche frisée.</b> . . . . .	140 »	1 60	» 30
* <b>à cardé du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (Nouv.) (Remarquable).</b> .	230 »	2 50	» 45
* <b>à cardé du Chili jaune, à très-large côte jaune (Nouv.)</b> . . . . .	» »	3 »	» 50

**POIS (Classés par ordre de précocité.)** Tous ces Pois sont triés à la main.

1<sup>o</sup> **POIS A ÉCOSSER, à rames.****A. A RAMES, A GRAIN ROND.**

	1000 kil.		Hauteur en centim.
<b>PRINCE ALBERT (vrai). Le plus hâtif de tous.</b> . . . . .	780 »	80 »	» 90 70
* <b>EMERAUDE. Pois Joseph. Grain blanc rond gros (Nouv.) (V. Suppl.)</b> . . . .	» »	» »	6 » 90
* <b>EXPRESS. Grain rond vert (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup>)</b> . . . . .	» »	» »	2 50 90
* <b>CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraichers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert</b> . . . . .	630 »	65 »	» 75 75
* <b>Merveille d'Etampes (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 82-83).</b> . . . . .	» »	80 »	» 90 130
* <b>DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.</b> . . . .	600 »	62 »	» 72 90
* <b>VILLIAM PREMIER (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 1880-1881).</b> . . . . .	680 »	70 »	» 80 130
<b>Michaux de Hollande</b> . . . . .	550 »	58 »	» 68 100
<b>Michaux de Ruelle.</b> . . . . .	550 »	58 »	» 68 110
<b>Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine</b> . . . . .	550 »	58 »	» 68 110
* <b>LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraichère (Nouv.)</b> . . . .	630 »	65 »	» 75 120
* <b>SERPETTE VERT (Nouv.)</b> . . . . .	630 »	65 »	» 75 160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
* <b>LAURÉAT (Prizetaker) Grain rond vert (Nouv.) V. Suppl<sup>t</sup> 1883-84)</b> . . . .	120 »	1 30	140
<b>d'Auvergne. Pois serpette (vrai)</b> . . . . .	610 »	63 »	» 73 150
* <b>Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre.</b> . . . . .	75 »	» 85	170
* <b>SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2<sup>e</sup> saison (Nouv.) de Clamart HATIF.</b> . . . . .	75 »	» 85	120
<b>de Clamart (prix variable). Grain carré blanc</b> . . . . .	630 »	65 »	» 75 170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert rond (prix variable). . . .	55 »	» 65	150
gros carré vert <b>NORMAND, à purée, 1<sup>er</sup> choix extra, triés. (Prix variable).</b> . .	85 »	» 95	240

**B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.**

* <b>Shah de Perse (Laxton's "The Shah") ridé blanc (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 1881-82)</b> . . .	90 »	1 »	80
* <b>LAXTON'S ALPIA. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.</b> . . . .	90 »	1 »	75
* <b>PRODIGE DE LAXTON (Laxton's Marvel). Grain blanc, 1/2 nain (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 1883-84).</b> . . . . .	120 »	1 30	60
* <b>TELEPHONE, ridé vert pâle (Nouv.) (V. Suppl<sup>t</sup> 1881-82).</b> . . . . .	100 »	1 10	120



(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
<b>POIS à écosser, à rames à grain ridé (suite)</b>				
*CRITERIUM, ridé vert (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82).	90	»	1	» 140
ridé vert à rames . . . . .	90	»	1	» 180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	90	»	1	» 180
*ridé vert CHAMPION d'Angleterre. . . . .	100	»	1 10	180
*ridé grand vert MAMMOTH . . . . .	100	»	1 10	180

## 2° POIS A ÉCOSSE, nains

## A. NAINS, A GRAIN ROND.

	1000 kil.			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée. . . . .	120	»	1 30	25
*très-nain COUTURIER. Grain rond (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	160	»	1 70	30
*très-nain de Bretagne. . . . .	100	»	1 10	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE . . . . .	630	»	65	» 75 40
nain hâtif. Pois nain Levêque. . . . .	580	»	60	» 70 40
nain hâtif ANGLAIS. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable . . . . .	60	»	» 70	50
nain vert Impérial. . . . .	680	»	70	» 80 40
*nain vert de Saint-Michel (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	100	»	1 10	50
*MAC LEAN'S BLUE PETER (Nouv.) . . . . .	100	»	1 10	35
*PLEIN-LE-PANIER (Fillbasket) à grain rond vert (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82).	90	»	1	» 70
*Supplanter. Grain rond vert 1/2 nain (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 82-83). . . . .	90	»	1	» 70
nain vert gros . . . . .	580	»	60	» 70 50
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures . . . . .	580	»	60	» 70 35

## B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

*ridé très-nain à bordures. Jolie variété très-naine et très-hâtive (Nouv.) . . . .	150	»	1 60	35
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE, ridé vert très-nain (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 1881-82) . . . .	190	»	2	» 25
*ridé nain blanc hâtif. . . . .	110	»	1 20	70
*MINIMUM DE LAXTON. Grain ridé blanc. (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> ). . . . .	»	»	5	» 25
*RIDÉ NAIN VERT HATIF. . . . .	130	»	1 40	70
*Mac Lean's Best of All. 1/2 nain. Gr. ridé vert gros (Nouv.) . . . . .	130	»	1 40	75
*PERLE (Premium-Gem). Grain vert ridé, nain (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84). . . .	180	»	2	» 70
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (Nouv.) . . . .	140	»	1 60	60

## 3° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

Corne de béliet, grand à rames à fleur blanche. . . . .	130	»	1 40	150
*sans parchemin GÉANT à très-large cosse. . . . .	»	»	2	» 180
*sans parchemin BEURRE. Gros grain blanc uni (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . .	180	»	2	» 120
*sans parchemin de 40 jours. Grain rond blanc (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84). . . .	»	»	3	» 100

## 4° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

*sans parchemin nain très-hâtif A CHASSIS (Nouv.) . . . . .	180	»	2	» 25
*sans parchemin nain Capucin (Nouv.) (V. Suppl <sup>t</sup> 83-84) . . . . .	80	»	» 90	50
*sans parchemin NAINHATIF Breton. Hâtif et productif. . . . .	90	»	1	» 50
sans parchemin nain Royal (Nouv.) . . . . .	100	»	1 10	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (prix variable). . . . .	75	»	» 85	30

POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA au POTAGER, page 32, et aux FOURRAGES, page 49. hectog.

POMME DE TERRE (graines recueillies sur des variétés hâtives). paquet » 25	»	»	25	» 3
(graines recueillies sur des variétés tardives) . . . . . id. » 25	»	»	25	» 3
(graines recueillies en mélange) . . . . . id. » 25	»	»	»	» 3



	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
--	-----------------------	----------------------	------------------

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1),

En cas de **gêlée**, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au **dégel** une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et **décliner toute responsabilité** pour le cas où des **gêlées** surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournissons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*ADIRONDACK. Ronde, rouge pâle ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	90	»	1
*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre. . . . .	24	»	» 34
<b>à feuille d'ortie germées en panier</b> (cont. environ 4 kil.). <i>Dix PANIERS</i> . . . . .	31	»	
— — — — — <i>Un id.</i> . . . . .	3	25	
*Andersen. Jaune pâle, ronde, chair blanche, 1/2 tardive. ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> ) . . . . .	»	»	1
*BELLE DE VINCENNES ( <i>Woodstock Kidney</i> ). Blanche, oblongue, demi-hâtive ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	»	»	1
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive . . . . .	18	»	» 28
*BLANCHE LONGUE ( <i>Wormleighton seedling</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	70	»	» 80
*BONNE WILHELMINE. Jaune, ronde, hâtive, pour primeur ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	18	»	» 28
<i>Brese's prolific</i> , jaune rosé, oblongue ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	1
*Caillou blanc ( <i>Pebble white</i> ). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	» 40
*Champion Jaune à tuberc. arrondi; yeux enfoncés, tardive, très productive. ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1879-1880) . . . . .	110	»	12
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive. . . . .	85	»	10
*Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive. . . . .	100	»	11
*EARLY ROSE ( <i>Rose hâtive</i> ). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . . . .	100	»	11
*Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive. ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1881-82) . . . . .	30	»	» 40
*FARINEUSE ROUGE ( <i>Red skinned flour-ball</i> ). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	100	»	11
FLOCON DE NEIGE ( <i>Snowflake</i> ). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140	»	15
*Géante des sables ou Bovinia. Jaune panaché rouge-violet, longue, tr.-grosse, yeux enfoncés ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50	»	» 60
*Grampian. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. ( <i>Nouv.</i> ) (Voy. au Suppt <sup>t</sup> 1880-81) . . . . .	150	»	16
*Grosse jaune 2 <sup>me</sup> hâtive. Ronde, grosse, productive. . . . .	100	»	11
*IDAHIO. Blanche, ronde; très productive; longue garde ( <i>Nouv.</i> ) (Voy. Suppt <sup>t</sup> 1883-84) . . . . .	120	»	13
*Imperator. ( <i>Richter</i> ). Jaune pâle, chair blanche, méplate ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> ) . . . . .	20	»	» 30
*Institut de Beauvais. Jaune grosse méplate ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> ) . . . . .	30	»	» 40
Jane longue de Brie. Demi-hâtive, productive. . . . .	140	»	15
<b>jaune de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.</b>			
Jaune ronde hâtive. . . . .	150	»	16
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde . . . . .	100	»	11
*Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive. ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> ) . . . . .	50	»	» 60
*Kidney rouge hâtive; <i>Wonderfull</i> . Rouge vif, oblongue, aplatie, productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	» 40
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive ( <i>Nouv.</i> ) (V. Suppt <sup>t</sup> 1879-1880) . . . . .	140	»	15
*Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer . . . . .	»	»	28
*Marjolin germées en panier (cont. environ 8 kil.) <i>Un PANIER pour</i> . . . . .	5	70	
— — — — — <i>Cent PANIERS pr</i> 550 »; <i>Dix id. pour</i> . . . . .	56	»	
— — — — — (cont. envir. 6 k. 500) <i>Un id. pour</i> . . . . .	4	70	
— — — — — <i>Cent PANIERS pr</i> 450 »; <i>Dix id. pour</i> . . . . .	46	»	
— — — — — (cont. environ 4 kil.) <i>Un id. pour</i> . . . . .	3	50	
— — — — — <i>Cent PANIERS pr</i> 330 »; <i>Dix id. pour</i> . . . . .	34	»	

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.

*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	270	»	28
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE. Rouge intense à ch. jaune, demi hâtive, très-prod. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	100	»	11

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1<sup>er</sup> JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.



<i>(Sauf Variations)</i>		1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (suite)</b>				
* <i>Modèle</i> . Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 1880-81).			30 »	» 40
* <i>Oblongue de Malabry</i> . Jaune pâle, de moyenne saison, vigoureuse et très-productive ( <i>Nouv.</i> )			20 »	» 30
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive. . . . .		230 »	24 »	» 34
* <i>Prince de Galles</i> . Jaune ovale, extrêmement productive, demi-hâtive, très-bonne ( <i>Nouv.</i> )			25 »	» 35
* <i>PRINCESSE</i> . Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .			30 »	» 40
<b>Quarantaine de la Halle</b> ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod. . .		140 »	15 »	» 25
* <i>QUARANTAINE VIOLETTE</i> . Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. ( <i>Nouv.</i> )		190 »	20 »	» 30
<b>ROI DES FLUKES</b> ( <i>King of the Flukes</i> ) . . . . .			30 »	» 40
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.				
* <i>Rose jaune</i> . Tuberc. arrondi, chair jaune. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> ) . . . . .			» »	1 »
Rouge longue de Hollande. <i>Voy. POUSSE-DEBOUT</i> .				
* <i>ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY</i> . Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive. . . . .		250 »	26 »	» 35
— — <b>germées en panier</b> (cont. env. 4 kil.) <i>Dix PANIERS</i> 32 »; <i>Un PANIER</i> 3 30				
<b>SAUCISSE</b> . Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse .		110 »	12 »	» 20
* <i>Saucisse BLANCHE</i> . Jaune, demi-longue, aplatie, lisse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		120 »	13 »	» 20
<b>Segonzac ou Saint-Jean</b> . Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne. . .		100 »	11 »	» 20
* <i>Seguin</i> . (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .		150 »	16 »	» 25
* <i>Standard</i> . Jaune ronde ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 83-84) . . . . .			90 »	1 »
* <i>VAN DER VEER</i> . Jaune ronde grosse, extrêmement productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		100 »	11 »	» 20
<b>violette LONGUE</b> . Chair jaune; tubercules longs et carrés aux deux extrémités ( <i>Nouv.</i> )		» »	25 »	» 35
<b>violette ronde</b> . Chair jaune, très farineuse, excellente qualité . . . . .		» »	20 »	» 30
* <b>violette d'Islande</b> . Chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .			40 »	» 50
<b>Vitelotte (vraie)</b> . Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive . . . . .			30 »	» 40
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive . . . . .			30 »	» 40
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.				
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>POTIRON jaune gros de Paris</b> . . . . .		680 »	7 »	» 90
<b>ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES</b> . . . . .		650 »	6 70	» 90
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.				
* <b>GRIS DE BOULOGNE</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 1879-1880) . . . . .		» »	7 50	1 »
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraichers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.				
<b>vert gros</b> . . . . .		» »	8 »	1 »
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.				
<b>VERT D'ESPAGNE</b> . Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. . .		» »	9 »	1 20
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.				
<b>Potiron en mélange</b> . . . . .		» »	7 »	» 90
<b>POURPIER vert</b> . . . . .		240 »	2 60	» 40
<b>doré</b> . . . . .		400 »	4 20	» 60
<b>doré A LARGE FEUILLE</b> . . . . .		420 »	4 40	» 60
d'hiver (Voyez : <i>Claytone de Cuba</i> ).				
<b>QUINOA blanc</b> . <i>Chenopodium Quinoa</i> . Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.		» »	» »	» »
<b>RADIS rond rose ou saumoné</b> . . . . .		190 »	2 10	» 40
* <b>rond rose A BOUT BLANC</b> . . . . .		240 »	2 60	» 40
<b>rond rose hâtif</b> . . . . .		200 »	2 20	» 40
* <b>rond écarlate hâtif</b> . Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	3 »	» 50
<b>rond blanc</b> . . . . .		220 »	2 40	» 40
<b>rond blanc petit hâtif</b> . Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles. . . .		220 »	2 40	» 40
<b>rond violet hâtif</b> . . . . .		» »	3 »	» 50
* <b>rond violet à bout blanc</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 82-83). . . . .		220 »	2 40	» 40



*(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>RADIS</b> <i>(suite)</i>			
*rond jaune d'or hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>demi-long rose</b> , forme d'olive. . . . .	190 »	2 10	» 40
*demi-long rose A BOUT BLANC . . . . .	260 »	2 80	» 40
<b>demi-long écarlate</b> — Jolie racine de couleur très-vive . . . . .	» »	2 50	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive. . . . .	» »	2 80	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE TRÈS-HATIF A COURTE FEUILLE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Sup-</i> plément 83-84). . . . .	» »	3 »	» 50
Excellente race pour culture forcée sous châssis.			
demi-long blanc . . . . .	220 »	2 40	» 40
*demi-long violet A BOUT BLANC ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	220 »	2 40	» 40
<b>jaune ou roux d'été</b> . . . . .	190 »	2 10	» 40
blanc rond d'été. . . . .	» »	3 50	» 50
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	3 »	» 50
noir rond d'été. . . . .	240 »	2 60	» 40
<b>gris d'été rond</b> . . . . .	190 »	2 10	» 40
<b>noir gros long d'hiver</b> . . . . .	220 »	2 40	» 40
<b>noir gros rond d'hiver</b> . . . . .	230 »	2 50	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très bonne variété. . . . .	210 »	2 30	» 40
*violet d'hiver DE GOURNAY. . . . .	» »	3 50	» 50
<b>GROS BLANC D'AUGSBOURG</b> . . . . .	220 »	2 40	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conser- vant très-bien ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	10 »	1 20
*blanc géant de Stuttgart. Très-gros, très-bonne qualité ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	230 »	2 50	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir. . . . .	330 »	3 50	» 50
<b>RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée</b> . . . . .	220 »	2 40	» 40
Rave ROSE HATIVE, à châssis . . . . .	230 »	2 50	» 40
Rave blanche à collet vert . . . . .	240 »	2 60	» 40
*de Vienne, blanc long de Mai ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	2 60	» 40
Rave violette . . . . .	240 »	2 60	» 40
*Rave des Marais ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	2 20	» 40
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.			
Rave tortillée du Mans . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>RAIFORT sauvage</b> . . . . . Le kil. de petites racines (environ 75 plants). . . . .	» »	2 »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
<b>RAIPONCE</b> . . . . .	» »	25 »	3 »
<b>RAVE</b> . <i>Voy. NAVET-RAVE</i> , page 25.			
<b>RAVE rose</b> . <i>Voy. RADIS long</i> , ci-dessus.			
	paquet	30 gram.	
<b>RHUBARBE</b> hâtive de Tobolsk . . . . .	» 40	» »	» »
Mitchell's Royal Albert. . . . .	» 40	» »	» »
*GROSEILLE. <i>Rheum Ribes</i> . ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »
ondulée d'Amérique . . . . .	» 40	» 40	8 » 1 »
Queen Victoria. . . . .	» 40	» »	» »
<i>Rheum palmatum Tanghaticum</i> . . . . .	» 40	» »	» »
officinale vraie ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »
* <i>Rheum Colinianum</i> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> 83-84). . . . .	» »	» »	» »
1000 graines 35 »; 100 graines 4 »			
en mélange . . . . .	» 25	1 »	20 » 2 50
<b>ROMAINE</b> . <i>Voy. LAITUE-ROMAINE</i> , page 22.			
<b>ROMARIN</b> . . . . .	» 40	1 50	30 » 3 50



<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROQUETTE. . . . .		230 »	2 50	» 40
RUTABAGA. <i>Voy. CHOU RUTABAGA, page 15.</i>				
SALADE. <i>Voy. CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE..</i>				
SALSIFIS <b>blanc</b> . . . . .		280 »	3 »	» 50
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. . . . .		230 »	2 50	» 40
vivace. . . . .		» »	8 »	1 »
SAUGE officinale. . . . .		» »	6 »	» 80
SCAROLLE. <i>Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 12.</i>				
SCOLYME d'Espagne ( <i>Sorte de Salsifis</i> ). ( <i>Récolte manquée</i> ) . . . . .		» »	12 »	1 50
SCORSONÈRE. <b>Salsifis noir</b> . . . . .		480 »	5 »	» 70
SOJA hispida. <i>Voy. POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 48</i> . . . . .		75 »	» 90	» »
*D'ÉTAMPES comestible ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 1881-82</i> ). . . . .		130 »	1 50	» »
*à grain noir ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>t</sup> 1881-82</i> ). . . . .		120 »	1 40	» »
SOUCHET comestible. . . . .		» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. . . . .		280 »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas. . . . .	paquet			
THYM ordinaire . . . . .	» 25	» »	20 »	2 50
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
Serpolet ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), <b>rouge grosse</b> . . . . .	» 15	230 »	2 50	» 40
*rouge grosse LISSE Tomate Trophy ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	25 »	3 »
*ROUGE GROSSE LISSE <b>hâtive</b> , à feuille crispée ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	25 »	3 »
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre . . . . .	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.				
<b>rouge grosse hâtive</b> . . . . .	» 25	680 »	7 »	» 90
*ROUGE NAIN HATIVE Très-hât. et très-prod. ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	15 »	2 »
*pomme rouge ( <i>améliorée</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	12 »	1 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
*pomme violette. T. <i>Acmé</i> ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	15 »	2 »
cerise. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
en poire . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
jaune grosse. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
jaune ronde petite . . . . .	» 25	» »	» »	» »
†TOPINAMBOUR ( <i>tubercules</i> ) ( <i>prix variable</i> ). <i>Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 50.</i>				
VALÉRIANE d'Alger. <i>Fedia Cornucopiæ</i> ( <i>pour salade</i> ) 10 gram. » 65 » 25 » » » 4 »				
VERS. . . . .	» 25	» »	12 »	1 50

## RAPHIA — NATTES OU FIBRES DU JAPON

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 1 kil., 2 10; le paquet de 10 kil., 20 » 25 kil., 45 »; 100 kil., 160 ».

La fibre du **Raphia** (*Sagus Raphia*, vel *Raphia taedigera*), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquable, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.



## 2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia Absinthium</i> , 520 »	5 50	1 »	»	COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i> , . . .	10 »	1 50	»
maritime. <i>A. maritima</i> , . . . . .	5 »	» 70	»	COLCHIQUE d'automne.. paquet »	25 22	» 2 50	»
ACHE. <i>Apium graveolens</i> , . . . . .	6 »	1 »	»	CONCOMBRE, graines pour Pharmacie. . .	4 »	» »	»
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	10 »	1 50	»	COQUELICOT simple des blés, paq. »	25 »	» 2 »	»
AGNUS castus. Gattilier. . . . .	2 50	» 40	»	COQUERET officinal. <i>Voyez</i> ALKEKENGE, page 33.			
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . .	» »	2 50	»	CORIANDRE. . . . .	75 »	» 85 »	»
ALKÉKENGE officinal. Coqueret. paq. »	40 15	» 2 »	»	COURGE, graines pour Pharmacie . . .	3 »	» »	»
ANETH. . . . .	160 »	1 70	» 30	CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> , paq. »	40 »	» »	»
ANGÉLIQUE . . . . .	7 50	1 »	»	du Brésil . . . . . paq. »	40 »	» 5 »	»
ANIS vert. . . . .	160 »	1 80	» 30	des prés. . . . . paq. »	40 »	» »	»
ANTHYLLIS <i>Vulneraria</i> , <i>Voy. aux PLANTES</i>				CUMIN de Malte. . . . .	200 »	2 20	» 35
FOURR., diverses, page 45.				CYNOGLOSSE officinale.. paquet »	» »	» »	»
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i> , . . . . .	10 »	1 20	»	DIGITALE pourpre. . . . .	15 4	» 60	»
ARNICA montana. 10 gr. 2 »; paq. »	40 »	» »	»	DOUCE-AMÈRE. <i>Voy. MORELLE</i> , page 34.			
ASPÉRULE odorante. . . . .	25 »	» 4 »	»	ÉPURGE officinale. . . . .	40 »	» »	»
ASTRAGALE à feuille de réglisse paq. »	25 »	» »	»	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. <i>Voy. aux</i>			
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i> .				PLANTES FOURR. div., page 46.			
paquet »	40 15	» 2 »	»	EUPATOIRE à 1 <sup>e</sup> de chanvre 10 gr. »	30 15	» 2 »	»
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i> . . . . .	7 »	1 »	»	FENOUIL doux, long. . . . .	140 »	1 50	» 25
*géante à très-grande feuille. paq. »	40 »	» 3 »	»	amer ou vulgaire . . . . .	85 »	1 »	» 25
2 mèt. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.				de Florence. . . . .	25 5	» 70	»
BELLADONE. . . . .	40 20	» 2 50	»	FENUGREC. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 46.</i>			
BENOITE. <i>Geum urbanum</i> . paquet »	40 »	» 3 »	»	FUMETERRE officinal . . .	40 15	» 2 »	»
BÉTOINE officinale . . . . .	40 »	» »	»	GALÉGA officinal. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 46.</i>			
BOUILLON blanc . . . . .	40 16	» 2 »	»	GENTIANE jaune. 10 gr. » 75; paq. »	40 »	» 5 »	»
BOURRACHE . . . . .	25 3 50	» 50	»	Cruciata. . . . . 10 gr. » 50; paq. »	40 »	» 3 »	»
BRYONE dioïque . . . . .	40 »	1 50	»	GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne.			
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> , paq. »	40 »	» 5 »	»	<i>Teucrium Chamædrys</i> , paquet »	40 15	» 2 »	»
CAILLE-LAIT blanc. . . . .	25 6	» 80	»	femelle. <i>Teucrium Botrys</i> , paq. »	» »	» »	»
jaune ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	»	GRATIOLE. Herbe de la Daye. paq. »	» »	» »	»
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple. p <sup>t</sup> »	» »	» »	»	GREMIL. <i>Milium solis</i> , . . . . .	6 »	» 80	»
CAROTTE vieille. <i>Daucus p<sup>r</sup></i> liqueurs. . .	80 »	» »	»	GUIMAUVE. . . . .	40 »	» »	»
CARVI. Kümmel. . . . .	100 »	1 10	» 25	HELLÉBORE fétide . . . . .	40 »	» 4 »	»
CÉLÉRI pour liqueurs. . . . .	160 »	1 80	» 30	HOUBLON. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div., page 47.</i>			
CENTAURÉE petite. . . . .	40 »	10 »	»	HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.			
CHARDON-Marie. . . . .	25 2 50	» 50	»	JUSQUIAME noire. . . . .	3 50	» 60	»
bénit. . . . .	25 2 50	» 50	»	LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.			
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> . . . . .	» »	1 50	»	LIERRE TERRESTRE ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	»
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire. paq. »	40 »	» »	»	LIVÊCHE officinale. <i>Voy. Ache de mon-</i>			
CHICORÉE sauvage . . . . .	} <i>Voy. au POTAGER,</i>			tagne, page 33. . . . .	10 »	1 50	»
à café ou à grosse racine. }	page 12.			MANDRAGORE. . . . .	75 »	» »	»
CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> . . .	8 »	1 »	»				
petite. <i>Ethusa Cynapium</i> . . . . .	15 »	2 »	»				
aquatique . . . . .	12 »	1 50	»				
COCHLEARIA. . . . .	6 »	1 »	»				



	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.				RICIN. <i>Voy. aux FLEURS</i> .			
MARRUBE blanc . . . . .	8	»	1	ROMARIN. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 31.			
MASSETTE à large fle. <i>Typha</i> . paq. » 15	»	»	2	ROQUETTE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 31.			
MATRICARIA <i>Chamomilla</i> . paquet » 15	15	»	1 80	RUE. <i>Ruta graveolens</i> . . . . .	4	50	» 60
inodora . . . . .	» 25	10	» 1 20	SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctorius</i> .   3	»	»	» 50
MAUVE officinale. . . . .	» 25	10	» 1 50	SALICAIRE officinale. . . . .	» 40	»	» 2
frisée . . . . .	» 25	5	» 70	SANICLE commune. . . . .	» 40	»	» 2
MELILOT bleu, officinal. . . . .	» 15	4	» 60	SAPONAIRE officinale . . . . .	» 25	»	» »
officinal, à fleur jaune . . . . .	» 15	1	» »	officinale double . . . . .	» 25	»	» 10
MÉLISSE ou CITRONELLE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.				SAUGE officinale. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 32.			
MENTHE de Chat. <i>Nepeta Cataria</i>				Selarée . . . . .	» 40	»	» »
paquet » 40	30	»	3 50	Hormin rouge . . . . .	» 25	3	» 50
Pouliot. <i>M. Pulegium</i> . paquet » 40	»	»	5	— violette. . . . .	» 25	3	» 50
à feuille ronde. . . . .	» 40	30	» 3 50	des prés. . . . .	» 40	»	» 7
MERCURIALE des bois $\mathcal{Z}$ . paquet » 40	»	»	» »	SERPOLET. <i>Thym au POTAGER</i> , page 32.			
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure. . . . .	10	»	1 20	SÉSAME. <i>Voy. aux PLANTES FOURR.</i> div., page 49.			
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean.				SOUCI double des jardins. . . . .	» 15	3 80	» 65
paquet » 40	»	»	3	SPIRÆA <i>Ulmaria</i> . Reine des Prés.			
MORELLE noire. . . . .	» 40	25	» 3	paquet » 25	»	»	» 2
Douce-Amère. . . . .	» 40	»	» 5	STAPHYSAIGRE. . . . .	5	»	» 70
CEILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des				Recommandé pour détruire les pu-			
liquoristes. 10 gr. » 50; paq. » 40	25	»	2 80	cerons et autres insectes.			
ORIGAN. <i>Voy. MARJOLAINE vivace au Po-</i>				STRAMONIUM. <i>Datura</i> . . . . .	4	»	» 60
TAGER, page 23.				TAMNE commun. 30 gr. » 80	»	»	» 2
OROBUS niger . . . . .	» 25	»	» 2	TANAISSIE. . . . .	10	»	» 1 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> .				THYM. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 32.			
jaune. <i>L. luteum (Manque)</i> . . . . .	» 40	»	» »	TUSSLILAGO <i>Fariara</i> . Pas d'âne.			
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i> . . . . .	18	»	2	paquet » »	»	»	» »
Remède pour le catarrhe.				VALÉRIANE officinale . . . . .	» 40	»	» 3
PAVOT blanc ou à Opium. } <i>Voy. aux PLANTES</i>				des montagnes. . . . .	» 40	»	» 12
bleu. . . . .				VARAIRE bl. 10 gram. 1 » paq. » 40	»	»	» »
gris. Œillette grise. . . . .				noir. 10 gram. 3 » paq. » 40	»	»	» »
PENSÉE sauvage . . . . .	» 40	»	» 5	VELAR. <i>Erysimum officinale</i> . . . . .	15	»	» 2
PHYTOLACCA decandra (Remède contre				VÉRONIQUE officinale. . . . .	» 40	»	» 5
les Rhumatismes). . . . .	» 25	»	» 2	Chamædrys . . . . .	» »	»	» »
PISSENLIT. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 27.				Teucrium. . . . .	» 40	»	» 12
PIVOINE officinale. . . . .	» 25	5	» 75	VERVEINE officinale. . . . .	» 40	20	» 2 50
PLANTAIN moyen . . . . .	» 25	»	» 1 50	VIOLETTE odorante ordinaire. paq. »	»	»	» »
des oiseaux grand. . . . .	» 25	»	» 1 50	YÈBLE. . . . .	» 40	»	» »
d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . paquet » 25	»	»	1	ETC., ETC.			
PRIMEVÈRE officin. Coucou. paq. » 40	»	»	6	SEPT GRAINES pour liqueurs,			
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . <i>Voy. aux PLANTES</i>				le paquet (pour 2 litres) paquet » 25	2	»	» 50
FOURR. div., page 48.				VESPETRO pour liqueurs,			
PYRÈTHRE du Caucase. 30 gr. 3 50	70	»	9	le paquet (pour 2 litres). — » 25	2	»	» 30
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines				L'Instruction, pour faire la liqueur, est jointe à chaque paquet.			
(environ 75 plants). . . . .	» 2	»	»				
Ne donne pas de graines.							
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra (gousses)</i> .   4	»	»	60				




### 3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchaix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, OEillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) **pour les graines oléagineuses**, de **250 kil. pour les Orges** et de **500 kil. pour les Avoines**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

#### CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (Prix var.) . . . . .	38 » » 48	20 kil.
†AVOINES (Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.)		
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	30 » » 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
*NOIRE D'HIVER DE BELGIQUE (Nouv.) (Voir au Suppl 1881-82)	32 » » 42	
noire de Brie (1 <sup>er</sup> choix). Très-productive. . . . .	28 » » 38	
noire de Coulommiers. C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir. . . . .	30 » » 40	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique.	27 » » 37	
noire hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute. . . . .	28 » » 38	
*jaune de FLANDRE ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, lte, forte; rust., prod. . . . .	34 » » 44	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beau-coup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert. . . . .	28 » » 38	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive. .	28 » » 38	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive. . . . .	32 » » 42	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive. .	33 » » 43	
*POUSSE couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive. . . . .	26 » » 36	



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## †AVOINES (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
<b>noire de Hongrie.</b> Grain maigre; productive en paille et grain. . . . .	28	» » 38	
<b>blanche de Hongrie.</b> Grain maigre; paille très-haute. . . . .	32	» » 42	
<b>Pedigree white Canadian.</b> . . . .	100	» » 1 10	
Jolie et belle Av. blanche compacte un } <i>Sélection de M. Hallett.</i> }			
peu différente de l'Av. de Pologne. }			
<b>Pedigree black Tartarian.</b> . . . .	100	» » 1 10	
<b>Pedigree white Canadian.</b> } <i>1<sup>re</sup> génération récoltée en France.</i> }	34	» » 44	
<b>Pedigree black Tartarian.</b> }	34	» » 44	
<b>proliférique de Californie.</b> A. d'Ecosse. A. de Tartarie. A. unilatérale.			
A. Prunier . . . . .	32	» » 42	
Tous ces noms s'appliquent à une seule et même var., connue de très-ancienne date sous le nom d' <b>avoine noire de Hongrie</b> , qu'il convient de lui conserver.			
<b>une petite</b> . . . . .	90	» » 1	
<b>une grosse</b> . . . . .	» » 1	50	
<b>courte, pied de mouche.</b> . . . .	90	» » 1	

Quantité à semer par hectare.

125 à 175 kil.

(250 à 350 litres).

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par **Chemin de fer, d'avoines**, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

## †BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

1<sup>o</sup> Blés sans barbe, d'automne.

*A ÉPI Carré. Shireff's square headed ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	38	» » 48	
*A ÉPI Carré. Shireff's sq. h <sup>d</sup> . Scholey's warp grown ( <i>Original</i> ) . . . . .	60	» » 70	
*A ÉPI Carré. Shireff's sq. h <sup>d</sup> . Scholey's warp gr <sup>n</sup> ( <i>1<sup>re</sup> génération récoltée en France (Epuisé)</i> ) . . . . .	40	» » 50	
<b>blanc de Flandre ou de Bergues.</b> . . . .	37	» » 47	
<b>blanc de Mareuil.</b> . . . .	38	» » 48	
<b>Blood red ou rouge d'Ecosse.</b> . . . .	34	» » 44	
*Blé de Bordeaux. <b>ROUGE INVERSABLE.</b> Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	33	» » 43	
*BROWICK. D'hiver; Gr. rouge gros, paille rouge courte, ferme; épi rouge carré ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voir Suppl 1881-82</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	36	» » 46	
*Chiddam d'automne. Gr. bl. tr.-fin; épi rouge, paille bl.; recomb. ( <i>Ep.</i> ) Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc . . . . .	35	» » 45	
*DE CRÉPI. D'hiver; Gr. rouge pâle. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	34	» » 44	
de Haie ou Tunstall. Grain blanc. . . . .	34	» » 44	
Golden drop. Grain rouge . . . . .	32	» » 42	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge. . . . .	72	» » 82	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). . . . .	72	» » 82	
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . .	72	» » 82	
*Hallett's pedigree Golden drop . . . . .	72	» » 82	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) . . . . .	34	» » 44	
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . .	34	» » 44	
*Hallett's pedigree Golden drop . . . . .	33	» » 43	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge. . . . .	32	» » 42	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
*Hérissou sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50	» » 60	
HICKLING. Grain jaune ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	» » »	» » »	
DE HONGRIE blanc. Grain blanc . . . . .	36	» » 46	
de Hongrie rouge. Grain rouge . . . . .	36	» » 46	
HUNTER. Grain blanc . . . . .	34	» » 44	
*hybride ALEPH. Grain blanc, gros, très plein, très lourd ( <i>Nouveau</i> ) . . . . .	80	» » 1 20	
*hybride DATTEL. Grain blanc, gros, plein, rond. ( <i>Nouveau</i> ) . . . . .	» » »	» » »	
*hybride LAMED. Grain jaune rougeâtre, gros et lourd. ( <i>Nouveau</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	80	» » 1 20	
<b>de Noé ou Blé bleu.</b> Grain jaune (d'Automne et de Février) . . . . .	33	» » 43	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	» » »	» » »	
*RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc (d'Aut. et de Février) . . . . .	34	» » 44	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps) . . . . .	35	» » 45	
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc . . . . .	34	» » 44	
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	35	» » 45	
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	» » »	» » »	
<b>de Saumur d'automne</b> (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre. . . . .	33	» » 43	

Au semoir : 80 à 120 kilog.

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleurs Blés », qui vient de paraître. Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

## †BLÉS (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	Quantité à semer par hectare.
Blé-Seigle. Gr. rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Aut. et de Print. . . . .	36	» »	46
Touzelles anone. Grain rouge ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	36	» »	46
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voir au Suppl</i> 1881-82). . . . .	37	» »	47
*TRUMP. D'hiver; Gr. blanc, long, gros ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voir Suppl</i> 81-82) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	60
*victoria d'automne. Grain jaune rougeâtre. . . . .	32	» »	42
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples. . . . .	35	» »	45

2<sup>o</sup> Blés sans barbe, de printemps.

*Blé de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	33	» »	43
carré de Sicile. Grain rouge. . . . .	52	» »	62
du Cap à large feuille ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	» »	»
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive. . . . .	36	» »	46
Hérissou sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50	» »	60
*DE MARS DE CALIFORNIE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl</i> ) . . . . .	»	» »	1
de Mars rouge sans barbe. Grain rouge grisâtre, épi rouge . . . . .	40	» »	50
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50	» »	60
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars). . . . .	33	» »	43
d'Odessa sans barbe . . . . .	50	» »	60
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fév.). . . . .	34	» »	44
Richelle blanche de Naples . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .	35	» »	45
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	35	» »	45
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	»
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie . . . . .	34	» »	44
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps) . . . . .	36	» »	46
Talavera de Bellevue. Grain blanc. . . . .	50	» »	60
Touzelles anone. Grain rouge ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	36	» »	46
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voir Suppl</i> 1881-82). . . . .	37	» »	47
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples. . . . .	35	» »	45

3<sup>o</sup> Blés barbus d'automne.

*D'AUTOMNE ROUGE BARBU. D'hiver; Gr. rouge ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	»
Hérissou barbu. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable . . . . .	35	» »	45
*SHIREFF BLANC BARBU. D'hiver; Grain blanc ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	»

4<sup>o</sup> Blés barbus de printemps.

de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre. . . . .	42	» »	52
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. . . . .	40	» »	50
Hérissou barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Fév.). . . . .	35	» »	45
*PRÉCOCE DU JAPON (de Printemps). Grain jaune, épi rouge barbu. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voir Suppl</i> 1881-82) . . . . .	»	» »	70
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif. . . . .	»	» »	1

5<sup>o</sup> Blés poulards.

*à six rangs. Gros grain jaunâtre. . . . .	42	» »	52
*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin du Common Rivet . . . . .	35	» »	45
*Géant du Milanais. Grain rouge. ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	40	» »	50
Poulard blanc lisse ou Taganrock . . . . .	35	» »	45
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune. . . . .	»	» »	60
Nonette de Lausanne. Grain glacé. . . . .	40	» »	50
Pétanille noire de Nice (d'Automne et de Février). ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	»
PÉTANILLE BLANCHE (Blé hybride Galland). Grain blanc gros . . . . .	37	» »	47

6<sup>o</sup> Blés durs.

*Beloturka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Aut. tomne) ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Epuisé</i> ) . . . . .	»	» »	»
dur de Medeah . . . . .	50	» »	60
de Pologne ou d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars). . . . .	50	» »	60
Trimenia barbu de Sicile. . . . .	55	» »	65
de Xérès. Grain glacé . . . . .	60	» »	70

Au semail :  
80 à 120 kil.A la volée en bonne terre :  
160 à 240 kil.



# Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

## Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

7<sup>o</sup> Blés épeautres ou Blés vêtus.

Epeautre ordinaire blanc sans barbe. . . . .	40	»	»	50
Epeautre ordinaire blanc barbu. ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	»	50
Epeautre noir barbu (de Février-Mars) . . . . .	»	»	»	65
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc. . . . .	70	»	»	80
Epeautre de Mars. Amidonnier noir. . . . .	»	»	»	80
Epeautre petit ou Engrain (d'Automne et de Mars) . . . . .	33	»	»	43
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). . . . .	50	»	»	60

Quantité à semer par hectare.

A la volée : 170 kil.

BLÉ noir. Voy. SARRAZIN, page 40.

BLÉ de Turquie. Voy. MAÏS, ci-dessous.

BUCAILLE. Voy. SARRAZIN, page 40.

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE, page 35.

DOURO. Couscou. Voy. SORGHO blanc, page 40.

ESOURGEON. Voy. ORGE, page 39.

FROMENT. Voy. BLÉ, page 36.

GRAINE D'OISEAU, Voy. ALPISTE, page 35.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (*Prix var., au mieux, sans engagement*).

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	1	50
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif . . . . .	55	»	»	65
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce. . . . .	26	»	»	36

blanc gros. . . . .	»	»	»	»
Cinquantino . . . . .	»	»	»	»

*CUZCO BLANC. Grain blanc très-gros. Toujours très rare. . . . .	»	»	4	»
— JAUNE ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»	»

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre à écorce ou pellicule très fine, très-farineux (c'est une farine toute faite), de la grosseur d'une Pêve; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval. Maïs géant Caragua. Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. 1,000 kil. 245 »	25	»	»	55
--	----	---	---	----

*précoce à large feuille de la Breille ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50	»	»	60
---	----	---	---	----

*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. . . . .	»	»	»	80
--	---	---	---	----

KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m. . . . .	45	»	»	55
---	----	---	---	----

du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1m. . . . .	100	»	1	20
--	-----	---	---	----

jaune gros. Haut. 2m.; très-bon pour fourrage . . . . .	28	»	»	38
---	----	---	---	----

jaune des Landes. . . . .	26	»	»	36
---------------------------	----	---	---	----

*jaune très-précoce des Motteaux ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	45	»	»	55
---	----	---	---	----

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 28 » » 38	28	»	»	38
--	----	---	---	----

PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2m50 ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»	60
--	---	---	---	----

quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif. . . . .	»	»	»	»
--	---	---	---	---

rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m. . . . .	55	»	»	65
--	----	---	---	----

*sucré blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar-Corn, large 8-rowed . . . . .	120	»	1	30
--	-----	---	---	----

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2m.

— nain hâtif. Sugar-Corn extra early dwarf . . . . .	120	»	1	30
--	-----	---	---	----

— Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé . . . . .	120	»	1	30
---	-----	---	---	----

— toujours vert, tardif; Sugar-Corn Evergreen late. Gr. ridé long bl. verd. 120 » 1 30	120	»	1	30
--	-----	---	---	----

Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.

Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.

Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.

Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

## Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	

†MILLETS (*Prix variable — Au mieux*).

blanc <b>ron</b> d extra (de St-Etienne) (1 <sup>er</sup> choix) ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .	42	»	»	50
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc. . . . .	38	50	»	45
jaune ou bis. . . . .	30	»	»	40
rouge, Millet sanguin. . . . .	40	»	»	50

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1<sup>er</sup> choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à **grappes**, PANIS D'ITALIE. Miliade (*graines nettes*). 1000 kil. 360 » 38 » » 48

— en branches; bottes de 50 épis, pest aujourd'hui 1,500 gr. au moins les 100 bottes de 1<sup>er</sup> choix, 70 fr.; les 10 bottes 8 fr. » » » »

long. Voy. ALPISTE, page 35.

à balais, Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais, page 40.

d'Afrique, Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro, page 40.

à chandelle. Millet perle. Voy. SORGHO à épi. *Penicillaria spicata*, p. 40.

Pour grain :  
15 à 20 kil.

Pour fourrage :  
20 à 30 kil.

†MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 400 » 42 » » 50

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

\*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. . 1,000 kil. 530 » 55 » » 65

20 à 25 kil.

†ORGES (*Prix variable — Au mieux*).

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver . . . . . 29 » » 39

carrée de printemps. Escourgeon de printemps . . . . . 40 » » 50

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme. . . . . 40 » » 50

— noire à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars. . . . . 50 » » 60

— CÉLESTE, NUE PETITE. Paille grosse, donc etabond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne (*Manque*) . . . . . » » » 70

— de Gurmalye ou de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps. 90 » » 1 »

— trifurquée ou du Népal, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse. » » » »

à deux rangs Chevalier, race française. Paille haute; beau grain; préfé- 28 » » 38

— CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson . . . . . 37 » » 47

— Chevalier Anglaise de M.G. Richardson (1<sup>re</sup> génér. récolt. en France). 32 » » 42

— HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER (*Sélection de M. Hallett*). 80 » » 90

— Hallett's Pedigree Chevalier (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). 32 » » 42

\* — Scholey's warp-grown Chevalier (*Réc. de M. Scholey*). . . . . 50 » » 60

\* — Scholey's warp-grown Chevalier (1<sup>re</sup> génér. récoltée en France). 33 » » 43

— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. » » » »

— noire à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. noire à six rangs. 80 » » 90

— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. 50 » » 60

— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. 40 » » 50

130 à 150 kil.

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par chemin de fer, d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

## †PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 39.

QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage . . . . . Hectog. » » » »

6 à 7 kil.

RIZ sec de la Chine. . . . . Hectog. » 60 » » 5 »

de la Cochinchine. . . . . » 60 » » 5 »

du Piémont, var. Bertone (Melone) très-hâtif . . . . . 120 » » 1 50

— var. Catalano. . . . . 120 » » 1 50

— var. Francone. . . . . 120 » » 1 50

— var. de Java . . . . . 120 » » 1 50

— var. Nostrano. . . . . 120 » » 1 50

— var. Novarese (d'Ostiglia). . . . . 120 » » 1 50

— var. Peruviano . . . . . 120 » » 1 50

— var. Pugliese . . . . . 120 » » 1 50

— var. di Vilquarterio (Mororzi). . . . . 120 » » 1 50

du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, pages 40 et 43. . . Hectog. 1 50 » » 12 »

110 à 175 kil.  
(Grain vêtu ou en paille).



Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	
†SARRAZIN gris ou argenté. (Prix variable) . . . . .				
*gris amélioré ou argenté amélioré . . . . .		20	»	» 30
de Tartarie . . . . .		30	»	» 40
*Sarrazin-seigle. . . . .		20	»	» 30
émarginé, du Népaül. Belle variété à grain très-gros . . . hectog. » 60		26	»	» 36
		»	»	» 4
†SEIGLES (Prix variable — Au mieux).				
d'hiver de Brie . . . . .		23	»	» 33
d'hiver de Champagne . . . . .		30	»	» 40
d'hiver grand de Russie. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun. . . . .		30	»	» 40
*d'hiver DES ALPES ou DE MONTAGNE (original du Dauphiné) . . . . .		33	»	» 43
d'hiver des Alpes, 1 <sup>re</sup> génération récoltée en pays de plaine . . . . .		33	»	» 43
Le Seigle des Alpes ou de montagne est très-estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain ; les produits de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.				
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (Epuisé). . . . .		30	»	» 40
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne. . . . .		30	»	» 40
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine . . . . .		33	»	» 43
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille ; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.) . . . . .		36	»	» 46
SORGHO à balais. Millet d'Italie. . . . .				
*sucré . . . . .		30	»	» 40
*SUCRÉ HATIF DU MINNESOTA (Nouv.) . . . . .		90	»	» 1
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> . . . . .		90	»	» 1
blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscous. <i>Sorghum cernuum</i> . . . . .		250	»	» 2 70
		90	»	» 1
C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de <i>Dschugara</i> , <i>Dschungara</i> , comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de <i>Blé-riz</i> , traduction assez impropre de « <i>Rice Corn</i> », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le <i>Sorgho blanc</i> ou <i>Douro</i> demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.				
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. pag. » 40 ; hect. 1 50				
		»	»	» 12

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 44 et 45.)

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
—		fr. c.	fr. c.	
Prix variables.				
†AGROSTIS vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .	113	»	1 20	10 kil.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	113	»	1 20	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> . . . . .	90	»	1 »	10 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .	140	»	1 50	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 43.				
†AVOINE élevée. <i>Avena elatior</i> . Fromental. 1 <sup>re</sup> qual. tr. épurée. la Balle 117	»	»	1 25	100 kil.
Fromental épuré, 2 <sup>e</sup> qualité . . . . .	107	»	1 15	110 kil.
Fromental non épuré ou FENASSE, 1 <sup>re</sup> qualité . . . . .	65	»	75	120 kil.
*Fromental amélioré de Tourves . . . . .	270	»	2 80	100 kil.
JAUNATRE pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . . . . .	»	»	3 80	30 kil.
JAUNATRE (mêlée de moitié de <i>Dactyle</i> ) . . . . .	160	»	1 70	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .	»	»	2 80	60 kil.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				fr. c.	fr. c.	
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> . . . . .	paquet » 25; hectog. » 60	» »	5 »			
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . . . . .	paquet » 25; hectog. » 80	» »	6 »			
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i> . . . . .	la Balle	60 »	» 70			60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .		80 »	» 90			60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .		50 »	» 60			60 kil.
Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .		» »	» »			60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .		80 »	» 90			60 kil.
des bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . . . . .		80 »	» 90			60 kil.
DE SCHRADER. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa australis</i> . . . . .		160 »	1 70			50 kil.
*de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> (Nouv.) . . . . .		180 »	2 »			50 kil.
†CANCHE élevée. <i>Aira cæspitosa</i> . . . . .		50 »	» 60			40 kil.
flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .		45 »	» 55			40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . . . . .		190 »	2 »			60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.						
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.						
Pour <b>Prairie</b> en terrain sec . . . . .	0	} Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 50 à 60 fr. par hectare.				52 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . . .	1					48 kil.
— — — en terrain humide . . . . .	2					44 kil.
— <b>Pâture</b> en terrain sec . . . . .	3					52 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . . .	4	} Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares, de 58 à 75 fr. par hectares.				48 kil.
— — — en terrain humide . . . . .	5					44 kil.
— <b>Prairie</b> en terrain sec ombragé ou sous bois . . . . .	0 b					56 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . . .	1 b					52 kil.
— — — en terrain humide . . . . .	2 b	} Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 35 fr. à 45 fr. par hectare.				48 kil.
— <b>Pâture</b> en terrain sec . . . . .	3 b					56 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . . .	4 b					52 kil.
— — — en terrain humide . . . . .	5 b					48 kil.
— <b>Prairie temporaire</b> à base de Graminées . . . . .		} Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 35 fr. à 45 fr. par hectare.				
— — — en terrain sec léger . . . . .	6					42 kil.
— — — en terrain sec calcaire . . . . .	6 c					55 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . . .	7					40 kil.
— — — en bonne terre calcaire . . . . .	7 c	} Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 35 fr. à 45 fr. par hectare.				40 kil.
— — — en terrain humide . . . . .	8					36 kil.
— <b>Gazon</b> rustique en terre sèche. Lawn-Grass . . . . .		90 »	1 »			100 à 150 kil.
— — — rustique à l'ombre. . . . .		110 »	1 20			100 à 150 kil.
— — — rustique en terre humide . . . . .		100 »	1 10			100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . . .		» »	2 50			8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .		240 »	2 50			25 kil.
CYNODON dactylon. Herbe des Bermudes. . . . .		» »	5 »			
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> . . . . .	la Balle	124 »	1 35			40 kil.
DISS des Arabes. Voy. fausse FÊTUQUE, ci-dessous.						
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.						
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i> . . . . .		240 »	2 50			50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.						
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée, page 40.						120 kil.
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i> . . . . .		225 »	2 35			50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . . . . .		240 »	2 50			50 kil.
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i> . . . . .		90 »	1 »			30 kil.
ovine glauque. <i>Festuca ovina glauca</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »			
durette. <i>Festuca duriuscula</i> . . . . .		100 »	1 10			30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i> . . . . .		130 »	1 40			30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . Toujours très-rare.	hectog. 1 50	» »	» »			30 kil.
A FEUILLE MENUE. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .		200 »	2 10			30 kil.
des bois. <i>Festuca sylvatica</i> . . . . .		200 »	2 10			50 kil.
HÉTÉROPHYLLE. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .		110 »	1 20			40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .		240 »	2 50			40 à 50 kil.
fausse Fêtuque. Fêtuque Roseau, Diss des Arabes ( <i>Arundo festucoides</i> ) . . . . .		120 »	1 30			50 kil.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable)						
	1000 kil. 630 »	65 »	» 75			8 à 10 kil.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. . . . . 460 » 4 80 40 kil.				
odorante de PUEL, annuelle. <i>Anthoxanthum Puelii</i> (C). . . . . 170 » 1 80 40 kil.				
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 42				
FROMENTAL. (1 <sup>re</sup> qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée, page 40.				
GAZON rustique en terre sèche . . . . .				100 à 150 kil.
rustique en terre humide. . . . .				
rustique à l'ombre . . . . .				
} Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.				100 à 150 kil.
}				100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.				
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . . mille kil. 165 » 18 » 25 350 à 400 kil.				
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 41 et 44.				
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 42.				
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, page 42.				
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité) . . . . . 50 » 60 20 kil				
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.				
LYGEUM Spartum, Albardin, Spart (Manque). . . . . paquet » » » » »				
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, pages 44 et 45.				
MELIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cerulea</i> . . . . . 60 » 70 25 à 30 kil.				
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . . hectog. 2 » 15 25 kil.				
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . 10 gram. 1 »; paquet » 40 » » »				
†MOHA de Hongrie. . . . . 1,000 kil. 400 » 42 » 50 20 à 25 kil.				
VERT DE CALIFORNIE. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie — 530 » 55 » 65				
ORGE bulbueuse. <i>Hordeum bulbosum</i> (Manque). . . . . paquet » » » » » ? kil.				
des prés. <i>Hordeum pratense</i> (Manque). . . . . paquet » » » » » ? kil.				
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . . . 30 gr. 1 20 » » » 30 kil.				
PANICUM virgatum (Manque). . . . . paquet » » » » »				
colonum (Manque). . . . . paquet » » » » » en pépinière : 1 à 3 k.				
PASPALE stolonifère (Manque). . . . . paquet » » » » » 10 kil.				
Paspalum molle. . . . . hectog. 3 »; paquet » 40 » » »				
Paspalum paniculatum. . . . . hectog. 2 50; paquet » 40 » » 20 »				
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, pages 44 et 45.				
†PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i> . . . . . 110 » 1 20 20 kil.				
des prés; graminées nettes, ou de fantaisie. . . . . 130 » 1 40 16 kil.				
comprimé. Poa du Canada. <i>Poa compressa</i> . . . . . 150 » 1 60 20 kil.				
Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.				
commun. <i>Poa trivialis</i> . . . . . 200 » 2 10 20 kil.				
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i> . . . . . 200 » 2 10 30 kil.				
— <i>Poa nemoralis</i> sempervirens. . . . . » » 3 20 30 kil.				
de la Baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> . hectog. 6 » » 50 » 30 kil.				
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i> . . . . . 200 » 2 10 20 kil.				
annuel. <i>Poa annua</i> . . . . . » » 3 50 20 kil.				
glauque. <i>Poa glauca</i> (Manque). . . . . paquet » » » » » ? kil.				
des Monts Géants, <i>Poa sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois. . . . . 150 » 1 60 30 kil.				
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> . . . . . 340 » 3 50 20 à 25 kil.				
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.				
†PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, pages 44 et 45.				



**Fourrages Graminées (SUITE)**

Le tout sauf variations.				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				fr. c.	fr. c.	
†RAY-GRASS ANGLAIS ou d'ÉCOSSE, (1).						
†	Qualité B	pesant 27 k. 500 l'hect.	—	10 balles 370	» la Balle 38	» » 48
†	— A	—	—	30 k. l'hectol.	—	—
				10 balles 410	» —	42 » » 52
†	— A A	—	—	32 k. 500 l'hectol.	—	—
				10 balles 470	» —	48 » » 58
†	— A A	—	—	35 k. l'hectol.	—	—
				10 balles 520	» —	53 » » 63
†	— A A	—	—	37 k. 500 l'hectol.	—	—
				10 balles 550	» —	56 » » 66
†	de PACEY. Marque PACEY 25	—	—	30 k. 500 l'hectol.	—	—
				10 balles 620	» —	63 » » 73
†	— sup. Marque PACEY 30	—	—	37 k. 500 l'hectol.	—	—
				10 balles 690	» —	70 » » 80
Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surechoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.						
†	d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité du commerce).	10 Balles 500	» — la Balle	52	» » 62	50 à 60 kil
†	d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité épurée recrifiée).	— 540	» —	56	» » 66	
REANA luxurians. Voy. TEOSINTE, ci-dessous.						
†	ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>	200	» 2	10		40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.						
SPARTE. Voy fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.						
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa.						
		paquet » 40; 10 gram.	1 50; hectog.	12	» » 100	»
TEOSINTE. <i>Reana luxurians</i> (Nouv.) . . . . . hectog. 1 . . . » » 10 »						
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originnaire du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, no 8, du 22 février.)						
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 41.						
†	VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>	190	» 2	»	25 kil.	
	des champs. <i>Alopecurus agrestis</i>	75	» 8	50 kil.		
	genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i>	270	» 2	80	25 kil.	
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice, paq. » 40; hectog. 1 50 » » 112 »						

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.



## GRAINES DE PRAIRIES.

† **Prairies composées** : 44 à 56 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 50 à 75 fr.  
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 à 56 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.


Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

† **Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 35 à 45 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouve avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.



## GRAINES DE GAZONS.

† **Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : les cent kilogr., 90 fr.; le kil. 1 fr.; — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

† **Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : les cent kilogr. 100 fr.; le kilogr. 1 10. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

† **Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : les cent kilogr. 110 »; le kilogr. 1 20. 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).** }  
de Pacey, très-fin . . . . . } Voyez pour le prix page 43.

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre, 3<sup>me</sup> édit., page 1494, » et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs, » 6<sup>e</sup> édit.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100 k.	kilogr.	
† <b>AJONC. Jone marin</b> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (prix var.).	140 »	1 50	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai).	» »	8 »	
nain ou petit.	750 »	7 70	
<b>ANTHEMIS</b> des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . . . hectog.	1 20 »	10 »	
† <b>ANTHYLLIS VULNERARIA</b> . Trèfle jaune des sables (prix variable) . . . . .	190 »	2 »	15 à 20 kil.
<b>ARACHIDE</b> . Voy. au POTAGER, page 8.			
<b>ASTRAGALUS</b> du Portugal <i>A. batiscus</i> (Succédané du Café) . . . . .	150 »	1 80	
galegiformis . . . . . hectog.	1 50 »	12 »	
<b>BETTERAVE</b> . Voy. au POTAGER, page 9.			
<b>BOURGOGNE</b> . Voy. SAINFOIN, page 49.			
<b>CAILLE-LAIT</b> blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog.	» 80 »	6 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.**

Dans Paris.  
100 k. | kilog.

Quantité à semer par  
hectare.

†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 55	»	65	»	»	75	5 kil.
CAROTTE. Voy. au POTAGER, pages 10 et 11.						
CARTHAIE des teinturiers. Safran bâtard. . . . .	hectog.	»	50	»	»	3 »
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris . . . . .	hectog.	»	75	»	»	5 »
†CHANVRE commun ( <i>prix var.</i> ). les 100 kil. hors barrière (1).	48	»	56	»	»	65
†d'Anjou, fils de Piémont. . . . .	—	—	57	»	65	»
†DE PIÉMENT, vrai (1 <sup>er</sup> choix). . . . .	—	—	132	»	140	»
géant de la Chine . . . . .	hectog.	»	»	»	»	»
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri . . . . .	hectog.	»	50	»	»	3 50
de Calcutta. Voy. JUTE.						
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . .	80	»	1	»		10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER, page 11 et 12.						12 à 15 kil.
CHINA-GRASS. Voy. Ortie de Chine, page 48.						
CHOU. Voy. au POTAGER, pages 12 et 13.						
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER, page 15.						
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER, page 15.						
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER, page 15.						
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. . . . .	hectog.	1 50	»	»	»	»
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER, page 15.						1 k. 500 à 2 kil.
†COLZA. Chou-colza.						
de printemps ou de Mars ( <i>pr. variable</i> ) —						
les 100 kil. hors barrière (1).	49	»	60	»	»	70
— Koubja de Russie, de Mars. . . . .	—	—	54	»	65	»
Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.						
d'hiver ordinaire . . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	47	»	58	»	»	68
— de Hambourg. . . . .	—	—	47	»	58	»
*— NAIN de Hambourg ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	—	—	69	»	80	»
— A FLEUR BLANCHE. . . . .	—	—	59	»	70	»
— froid, à fleur jaune. . . . .	—	—	64	»	75	»
— parapluie . . . . .	—	—	49	»	60	»
CONSOUDE à feuille rude, <i>Symphitum asperrimum</i> . . . . .	paquet	1	»	»	»	»
CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> . . . . .	paquet	»	40	»	»	»
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple . . . . .	»	»	350	»	»	4 »
Sea Island. . . . .	»	»	350	»	»	4 »
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple . . . . .	»	»	350	»	»	4 »
choix Upland . . . . .	»	»	350	»	»	4 »
Bamieh ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	»	»	»	»	»	10 »
nain du Kashmyr . . . . .	hectog.	2	»	»	»	15 »
CYTISUS prolifère albus. <i>Tagasaste</i> . . . . .	hectog.	»	70	»	»	5 »
Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.						
ÉPILOBE hérissé . . . . .	paquet	»	40	hectog.	3	»
†ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Ers. . . . .	65	»	»	»	»	75
ESPARCETTE. Voy. Sainfoin, page 49.						
EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . .	hectog.	2	»	»	»	15 »
FAROUCH. Voy. Trèfle incarnat, page 50.						
†FENUGREC. Senegrain ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	35	»	»	»	»	45
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps ( <i>prix var.</i> ). ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	26	»	»	»	»	35
†de Lorraine, petite, de printemps. . . . .	id.	»	»	»	»	33
†d'HIVER. . . . .	id.	»	»	»	»	46
GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . .	110	»	1 50	»	»	30 kil.

Pour grain:  
150 à 200 kil.  
Pour flasse:  
225 à 300 kil

En pépinière:  
1 kil.

En place en ligne  
2 à 3 kil

6 à 10 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Dans Paris

100 k. [kilog.]

Quantité à semer par hectare.

GARANCE . . . . .		180	2	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . .		»	3	6 à 8 kil.
cultivée . . . . .		»	5	
†GENÊT commun. Genêt à balais . . . . .		60	70	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain . . . . .	hectog.	» 70	» 5	
sagitté ( <i>Manque</i> ). . . . .	paquet	» »	» »	
GENET épineux. <i>Voy.</i> Ajonc, page 45.				
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ) . . . . .		40	» 50	100 à 166 kil.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . .	<i>id.</i> . . . . .	20	» 30	150 à 250 kil.
velue . . . . .	hectog. 1	» »	» »	
sauvage ou vivace des bois . . . . .	hectog. » 70.	» »	» 5	
des prés. . . . .	paquet	» 40	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger . . . . .		90	1	
HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	hectog. 5	» paquet	» 40	»
sauvage. . . . .	hectog. 5	» paquet	» 40	»
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . .	hectog.	» 50 250	» 3	12 à 15 kil.
†JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i> . . . . .	hectog.	» 60 420	» 4 40	8 à 12 kil.
†JAROSSE. <i>Voy.</i> GESSE Jarosse ( <i>prix variable</i> ). . . . .		20	» 30	150 à 200 kil.
†d'Auvergne. <i>Voy.</i> Lentille à une fleur . . . . .		38	» 48	80 à 100 kil.
JONC marin. <i>Voy.</i> AJONC, page 45.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> . . . . .	hectog.	» 30 180	» 2	»
*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	hectog.	1	» 6	»
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE . . . . .		38	» 48	80 à 100 kil.
du Canada. <i>Voy.</i> VESCE blanche, page 50.				
†LENTILLON de Mars, blond ( <i>prix variables</i> ). ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .		40	» 50	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge . . . . .	<i>id.</i>	38	» 48	
†LIN				
commun ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	les 100 kil. hors barrière (1).	44	» 52	» 62
A FLEUR BLANCHE . . . . .	—	82	» 90	» 1
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga ( <i>vrai</i> ). . . . .	le Baril d'environ 85 kil. hors barrière	47	» 54	» »
de Riga ( <i>vrai</i> ) . . . . .	les 100 kil. hors barrière (1).	58	» 66	» 76
— après tonne, 1 <sup>re</sup> génération. —	—	57	» 65	» 75
d'été ou têtard . . . . .	—	82	» 90	» 1
royal. . . . .	—	140	» 1	50
à graine jaune ou blanche . . . . .	—	»	» 2	»
d'hiver . . . . .	les 100 kil. hors barrière (1).	82	» 90	» 1
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
†LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . .	hectog.	» 85	» »	7 60
velu. <i>Lotus villosus</i> vel <i>major</i> . . . . .	<i>id.</i>	» 40 300	» 3	20
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> . . . . .	<i>id.</i>	» 40	» »	2 50
†LUPIN blanc ( <i>prix var.</i> ). . . . .	1000 kil. 245	» »	25	» 35
†JAUNE. <i>id.</i> . . . . .	— 295	» »	30	» 40
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
†bleu. . . . .	— 295	» »	30	» 40
†LUPULINE ou Minette. <i>Voy.</i> LUZERNE Lupuline (1 <sup>er</sup> ch. criblée). . . . .		52	» »	62 15 à 20 kil.
†LUZERNE de Provence ( <i>surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta</i> [2]) ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	la Balle 165	» »	1	75
†de Poitou ( <i>surchoix extra, gros grain, criblée</i> [2]) ( <i>pr. var.</i> ) la Balle 130	» »	» »	1	40
du Chili. Alfalfa. . . . .	» »	» »	» »	» »
RUSTIQUE. <i>Medicago media</i> . . . . .	260	» »	2	80 20 à 25 kil.
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline Minette (1 <sup>er</sup> choix criblée) ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	la Balle 52	» »	62	15 à 20 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 50 bis.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . .	120 »	1	30	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. Voy. Chrysanthème et Paquerette, pages 46 et 48.				
MAUVE tinctoriale. Voy. Rose trémière noire, page 49.				
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara . . . . .	140 »	1	50	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie ( <i>en cosse</i> ) . . . . .	» »	1	»	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . . hectog.	» 60	»	4	25 à 30 kil.
officiel à fleur jaune. M. des avoines. . . . . paquet	» 15 id.	»	1	
†MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres. »	» 10	»	»	5 à 6 kil.
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 39.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE <b>Lupuline</b> . (1 <sup>er</sup> choix criblée). . . la Balle	52 »	»	62	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 39 et 42.				
†MOUTARDE BLANCHE ( <i>prix variable</i> ). ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .	55 »	»	65	Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
†blanche ( <i>triée</i> ). . . . . id. . . . . id. . . . . hectog.	100 »	»	1 10	
†noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité) id. . . . . id. . . . .	90 »	»	1	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kil.
†noire de Sicile. . . . .	65 »	»	75	
de Chine ou à feuille de Chou. . . . . hectog.	50 »	»	3 50	
NAVETS. Voy. au POTAGER, page 24.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins	44 »	55 »	» 65	Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 4 à 5 kil.
†D'ÉTÉ ou quarantaine . . . . . — — 70 — —	54 »	65 »	» 75	
NIGER. Voy. Guizotia, page 47.				
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i> . . . . .	» »	»	2 50	10 kil.
de Chine argentée. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> . . . . . hectog.	7 »	»	60 »	
de Chine blanche. China-Grass. <i>Urtica candicans</i> . . . . . hectog.	7 »	»	60 »	
de Java vel utilis. <i>Ramich. U. tenacissima</i> ( <i>Manque</i> ) hectog.	» »	»	» »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-Grass.				
PANAIS long. Voy. au POTAGER, page 26. . . . .				5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 39.				
PAQUERETTE petite simple. . . . . hectog.	2 »	»	» 18 »	
PASTEL. Vouède. Guède . . . . .	220 »	»	2 40	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> . . . . . hectog.	» 50	»	3 »	
†PAVOT blanc ou à opium. . Hors barrière par 70 kil. au moins	130 »	140 »	» 1 50	2 à 3 kil.
†Gilletto grise. . . . . — — 70 — —	70 »	80 »	» 90	
— AVEUGLE . . . . . — — 70 — —	» »	» »	» 1 50	
— bleue. Pavot bleu . . . . . — — 70 — —	95 »	105 »	» 1 20	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog.	4 »	»	» 30 »	
PERILLA heteromorpha. Voy. YE-GOMA, page 50.				
†PIMPRENELLE ordinaire ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	40 »	»	» 50	30 kilogr.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass . . . . .	55 »	»	» 65	20 kil.
†POIS gris de printemps. Bisaille ( <i>prix var. et au mieux</i> ) environ.	28 »	»	» 38	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. . . . . id. . . . .	25 »	»	» 35	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . id. . . . .	35 »	»	» 45	
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA, p. 49 et au POTAGER, page 32.				
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale ( <i>Manque</i> ) »	»	»	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil.
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER, pages 29 et 30.				1,000 à 1,400 kil.
†PSYLLIUM plantago . . . . .	220 »	»	2 30	5 à 10 kil.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.**

	100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.
PYRÈTHRE du Caucase . . . . . 30 gram. 3 50; hectog. 9 » » » 70 » Produit la poudre insecticide.		
RAIFORT champêtre de l'Ardèche . . . . . 95 » » 1 05		4 à 5 kil.
RAIFORT champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués. . . . . 100 » » 1 10		
RAMIEH. Voy. ORTIE DE JAVA.		
RAVES. Voy. Navet et Radis au Potager, pages 24 et 30.		
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (en gousses) . . . . . » » » 4 »		
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . . hectog. 1 » » » 7 50		
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au Potager, page 15.		
SAFRAN (liv. en Août-Oct.). . . les mille bulbes, 12 »; les cent 1 50 » » » » 600,000 ognons.		
SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des teinturiers, page 46.		
† SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix var.) . . . . . 40 » » » 50		120 à 150 kil.
† à deux coupes. Sainfoin double . . . . . id. 44 » » » 54		
d'Espagne. Sulla. Hedysarum coronarium. . . . . hectog. » 30 180 » 2 »		140 à 180 kil.
† SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES, page 40.		
SCABIEUSE des champs. Scabiosa arvensis. paquet » 25; hectog. 1 20 » » » 10 »		
Succise. Scabiosa succisa . . . . . paquet » 25; hectog. 1 20 » » » 10 »		
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 70 » » » 5 »		15 à 20 kil.
SENEGRAIN. Voy. Fenugrec, page 46.		
† SERRADELLE. Ornithopus sativus . . . . . 1000 kilog. 430 » 45 » » » 55		30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.		
SÉSAME d'Orient. . . . . hectog. » 40 225 » » » 2 40		10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. (Manque). . . . . paquet » 40 » » » » »		
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune (Nouv.) . . . . . 75 » » » 90		
— à grain noir (Nouv.). (V. Suppl 1881-82). . . . . 120 » » » 1 40		
Recommandé pour la nourriture des chevaux.		
* D'ÉTAMPES (Nouv.) (V. Suppl 1881-82) . . . . . 130 » » » 1 50		
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel . . . . . 90 » » » 1 »		4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très-productif . . . . . 90 » » » 1 »		
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . . 90 » » » 1 »		
— AMÉLIORÉ sélectionné. . . . . 140 » » » 1 50		
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 40.		
† SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr'enfourir . . . . . 55 » » » 65		20 à 30 kil.
† grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . . . . 65 » » » 75		
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés . . . . . paquet » 25 hectog. 2 » » » »		
TABACS	paquet hectog.	
d'Amérique, du Connecticut (provenance directe) . . . . . » 40 6 » » » 50 »		
— — Seed-leaf var. Belknap . . . . . id. » 40 7 » » » 60 »		
— — Seed-leaf var. Hockman. ( id. ). . . . . » 40 7 » » » 60 »		
— de la Havane (vrai). . . . . id. » 40 7 » » » 60 »		
— du Kentucky. . . . . id. » 40 8 » » » 70 »		
— à tige blanche. . . . . id. » 40 9 » » » 80 »		
— du Maryland. . . . . id. » 40 9 » » » 80 »		
— de Virginie Prior jaune . . . . . id. » 40 9 » » » 80 »		
— à tige blanche . . . . . id. » 40 9 » » » 80 »		
— — Oronoko jaune . . . . . id. » 40 9 » » » 80 »		
de l'Inde de Déli. . . . . id. » 40 10 » » » 90 »		
— de Djagor ou Battak . . . . . id. » 40 » » » » »		
— Rano de Sumatra. . . . . id. » 40 » » » » »		
de Hongrie de Czetneck . . . . . id. » 40 4 » » » 30 »		
— Debrec . . . . . id. » 40 4 » » » 30 »		
— Muscat . . . . . id. » 40 5 » » » 40 »		
— de Verpelet . . . . . id. » 40 5 » » » 40 »		
— à la Violette (Veilchen). . . . . id. » 40 5 » » » 40 »		
Turc, de Fenidze. . . . . id. » 40 10 » » » » »		
d'Amérique, du Connecticut (Gr. récoltes en France		
ou en Algérie). . . . . id. » 25 1 80 » » » 15 »		
— — Seed-leaf. . . . . id. » 40 5 » » » » »		
— de la Havane (Manque). . . . . id. » 25 » » » » »		
— du Kentucky à tige blanche. ( id. ). . . . . » 25 1 80 » » » 15 »		
— de Maryland. . . . . id. » 25 1 80 » » » 15 »		
— de l'Ohio . . . . . id. » 25 » » » » »		



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.****TABACS (suite)**

d'Amérique de Virginie ou d'Alsace. (Gr. récoltées en					
France ou en Algérie) . . . . .	id.	)	» 25	1 80	» » 15 »
— de Virginie Prior jaune . . . . .	id.	)	» 25	2 50	» » 20 »
— Oronoko broad-leaf. . . . .	id.	)	» 40	» »	» » »
— Whyte-Burley . . . . .	id.	)	» 25	3 »	» » 25 »
géant, à grande fleur pourpre . . . . .	id.	)	» 25	1 10	» » 8 »

**TAGASASTE.** V. *Cytisus proliferus albus*, page 46.**THUIE.** Voy. Ajonc, page 45.†**TOPINAMBOUR (cours variable)** . . . Pris à Paris, mille kil. 70 » 8 » » 15 1,400 à 2,000 kil.

Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.

† <b>TREFLE violet (surchoix extra, criblé [1])</b> . . . (prix var.)	la Balle	130	»	1 40	15 à 20 kil.
† <b>VIOLET DE BRETAGNE</b> , à gros grain (criblé [1]).	id.	id.	180	» 1 90	
vivace des prés. . . . .	id.	id.	»	» »	
† <b>incarnat hâtif</b> , Farouche . . . . .	id.	id.	50	» » 60	18 à 25 kil.
† <b>INCARNAT TARDIF</b> (1 <sup>er</sup> choix extra) . . . . .	id.	id.	85	» » 95	
<b>INCARNAT très-tardif à fleur blanche</b> . . . . .	id.	id.	95	» 1 10	

De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Délicat et sujet à dégénérer.

†\***INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE (Épuisé) id.** . . . . . » » 1 50

De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.

†**blanc** (T. repens) (1<sup>er</sup> choix extra) (prix var.) . . . . . 200 » 2 10 12 kil.†**HYBRIDE.** Trèfle d'Alsike . . . . . id. . . . . 220 » 2 30 10 kil.

Terrains froids, humides.

filiforme . . . . . » » 1 50 20 kil.

fraise (graines nettes) . . . . . hectog. 2 50 » » 20 » 12 kil.

†**JAUNE DES SABLES.** Anthyllis vulnéraire (prix variable) . . . . . 190 » 2 » 15 à 20 kil.

Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.

† <b>VESCE commune de printemps (prix var.)</b> . . . . .	1000 kilog.	245	»	25	» » 35
† <b>d'hiver</b> . . . . . id.	id.	265	»	27	» » 37
† <b>D'HIVER DE NORMANDIE ou DE BERNAY</b> id.	id.	330	»	34	» » 44
† <b>velue.</b> Vesce des Sables. <i>Vicia villosa</i> . . . . .				110	» 1 20
† <b>blanche.</b> Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> . . . . .				55	» » 65
† <b>à gros fruit.</b> <i>Vicia macrocarpa (Manque)</i> . . . . .				»	» » »

Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.

†**DE NARBONNE.** *Vicia Narbonensis (Manque)* . . . . . » » » »

Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.

à feuille dentée. *Vicia serratifolia (Manque)* . . . . . » » » » 180 à 225 kil.

Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.

multiflore. *Vicia cracca (Manque)* . . . hectog. » » paquet » » » » »bisannuelle ou de Sibérie. *Vicia biennis (Manque)* . . . . . » » » » »*Vicia angustifolia (Manque)* . . . . . paquet » » » » »

Vesceron des blés. . . . . » » » » 1 »

des haies. *Vicia sepium (Manque)* . . . . . paquet » » » » »**YE-GOMA.** *Perilla heteromorpha?* (Carr). (Nouv.) . . . hectog. 1 » » » 8 »

Plante de la famille des Labiées à graine oléagineuse, qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi-transparent, souple et imperméable; servant aussi pour la préparation des laques et pour l'extraction de la cire végétale.



# TRÈFLES—LUZERNES

ET

## LA CUSCUTE

---

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscute** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D<sup>r</sup> Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

---







# GRAINES DE FLEURS

---

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :


**DIX FRANCS LE CENT,**

*et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante et quelques indications sommaires de culture*  
voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

**sur une de nos listes spéciales.**

**Tableau de Fleurs.** — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

**pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.**

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus


**TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS**

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 30 gram., le prix des 10 gram.; — de 30 à 230 gram., le prix des 100 gram.; — pour 230 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.


## EXPLICATION DES SIGNES :


- ⊙ — plante annuelle;
- ♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ♀ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⊙ ♀ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- † — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** », « **Supplément aux fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».




# GRAINES DE FLEURS

 Nous n'avons pas fait entrer de gravures dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur en donnent communication, ce qui a le grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos Catalogues de détail (sur papier blanc), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde. (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « Tableau de Fleurs ».)




 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées, ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.





## ABRONIA

umbellata  . . . kil. 15	» » 40	» 40	1 70
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.			


## ACANTHE

à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> 			
kil. 20	» » 40	» 45	2 30
épineuse. <i>A. spinosus</i> 			
kil. 10	» » 25	» 30	1 30
sans épines. <i>A. mollis</i> 			
kil. 8	» » 25	» 25	1 10






## ACHILLEA

filipendulina 	» 25	» 75	5 »
macrophylla 	» 40	2 50	
moschata 	» »		
Plurimica flore pleno 	» 40	2 10	18 »




## ACHIMENES

en très-beau mélange 			
1 gram. 23	» 1 50		
Voy. aussi TYDÆA et NEECELIA.			

## ACONIT


à grande fleur 	» »		
du Japon 	» 40	2 50	
Napel 	kil. 40	» 70	4 50
— blanc 	» 40	4 50	
de Størke 	» 40	1 50	

## ACROCLINIUM



album 	kil. 8	» 25	» 25	1 10
roseum 	kil. 8	» 25	» 25	1 10
en mélange 	kil. 8	» 25	» 25	1 10

Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.


## ACTÆA

spicata 	» 40	1 »	
---	------	-----	--


## ADONIDE

Goutte-de-sang 	kil. 3	» 15	» »	» 50
de printemps. <i>A. vernalis</i> 	» 25	» 30	» 1 50	

## ÆGOPODIUM

Podagraria 	» 40	3 »		
--	------	-----	--	--

## ÆTHIONEMA


coridifolium 	» 40	3 »		
---	------	-----	--	--

## GRANDIFLORUM (nouv.)


Voyez au Supplément.

10 paquets 8	» 1 »			
--------------	-------	--	--	--


## AGAPANTHUS


umbellatus. Tubéreuse bleue 	» 40	1 50		
---	------	------	--	--

## AGATHEA


amelloides. Aster du Cap 	» 40	» 75	5 »	
--	------	------	-----	--


## AGERATUM

impérial nain 	» 40	» 85	6 »	
---	------	------	-----	--


Lasseauxii (rose) 	» 40	1 »	7 50	
---	------	-----	------	--

## Mexicanum. Eupatoire bleue


 . . . kil. 12	» 25	» 30	1 50	
---	------	------	------	--


— blanc 	kil. 12	» 25	» 30	1 50
---	---------	------	------	------


## NAIN A GRANDE FLEUR

BLEU D'AZUR  (nouv.).	1	» 2 50		
--	---	--------	--	--

## DE WENDLAND compact nain


blanc 	kil. 12	» 40	» 30	1 50
---	---------	------	------	------

— — nain bleu 	kil. 15	» 40	» 40	1 80
---	---------	------	------	------

— — varié 	kil. 12	» 40	» 30	1 50
---	---------	------	------	------

Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.

## AGROSTIS (Graminée)

capillaris. <i>A. nebulosa</i> 	» 25	» 65	4 »	
--	------	------	-----	--

## élégant. *Aira pulchella*

kil. 6	» 15	» »	» 90	
--------	------	-----	------	--

Graminées très-élégantes pour bordures, bouquets frais et bouquets perpétuels.



	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>AIL</b>							
des bois. <i>Allium ursinum</i> ☿ . . .	40	1	»	<b>AMARANTOÏDE. <i>Gomphrena</i>.</b>			
doré. <i>A. Moly</i> ☿ . . .	»	»	»	blanche ○ . . . . .	kil. 6	» 25	» 30 1 30
odorant. <i>A. fragrans</i> ☿ . . .	40	1 50	»	orange ○ . . . . .	»	25	» 30 1 30
<b>ALONZOA</b>				panachée ○ . . . . .	kil. 6	» 25	» 30 1 30
linifolia ○ ☿ . . . . .	40	» 40	2 »	<b>violette</b> ○ . . . . .	kil. 6	» 25	» 30 1 30
myrtifolia alba ○ ☿ . . . . .	40	» 40	2 »	variée ○ . . . . .	kil. 6	» 25	» 30 1 30
— écarlate ○ ☿ . . . . .	40	» 50	3 »	<b>NAINE COMPACTE ROUGE</b> ○			
<b>Warszewiczii</b> ○ ☿ . . . . .	40	» 40	2 »	(nouv.) . . . . .	kil. 12	» 40	» 30 1 50
— <b>COMPACT ATRO-COCCINÉ</b>				<b>AMARYLLIS</b>			
○ ☿ (nouv.) . . . . .	40	» 40	2 »	<b>VITTATA HYBRIDE varié</b>			
<b>ALSTROËMERE</b>				(extra) ☿ . . . 1 gram. 3 50	2	» 30	»
du Chili. <i>A. pulchella</i> (versi-				<b>AMMOBIUM</b>			
color) ☿ . . . . .	40	1 80	15 »	alatum ○ ☿ . . . . .	kil. 10	» 25	» 30 1 30
du Brésil ☿ . . . . .	75	5	»	— <b>A GRANDE FLEUR</b> ○ ☿ .			
<b>ALYSSE</b>				(nouv.) . . . . .	» 40	» 40	1 80
<b>Corbeille-d'or</b> ☿ †. kil. 12	» 25	» 30	1 50	<b>ANCOLIE. <i>Aquilegia</i>.</b>			
<b>odorant ou maritime. Cor-</b>				<b>des jardins double variée</b> ☿			
<b>beille-d'argent</b> ○. kil. 18	» 25	» 45	2 10	kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
<b>AMARANTE Crête-de-coq. <i>Celosia</i>.</b>				— à feuille panachée ☿ . . .	» 40	» 50	2 50
<b>variée</b> ○ . . . . .	kil. 75	» 25	1 20 9 »	— <b>hybride double variée</b> ☿	» 25	» 50	2 50
<b>par couleurs séparées.</b> . . .	» 40			des Alpes ☿ † . . . . .	» 40	1	»
amarante. rose. . . . .				<b>BLEUE. <i>A. caerulea</i> ☿ (nouv.)</b>	» 75	4	»
feu. rouge pivoine. . . . .				— <b>A FL. BLANCHE</b> ☿ (nouv.)	» 75	5	»
jaune d'or. . . . .				— <b>DOUBLE (Vilm.)</b> ☿ (nouv.)			
<b>NAINE AMARANTE</b> ○ (nouv.) .	» 40	1 30	10 »	1 gram. 2 50	1	»	
— jaune ○ . . . . .	» 40	1 10	8 »	<b>DE CALIFORNIE HYBRIDE</b> ☿			
— <b>Président Thiers (kerne-</b>				(nouv.) . Voy. au Suppl.			
<b>sina)</b> ○ . . . . .	» 40	1 50	12 »	10 paquets 8	» 1	»	
— rose ○ . . . . .	» 40	1 10	8 »	du Canada ☿ . . . . .	» 40	2	»
— <b>ROSE VIF CHAMOISÉ</b> ○				chrysanthia ☿ . . . . .	» 40	1 30	10 »
(nouv.) . . . . .	» 40	1 10	8 »	Olympica ☿ . . . . .	» 40	» 85	6 »
— <b>ROUGE A FEUILLAGE</b>				panachée de Durand ☿ . . . .	» 25	» 50	3 »
<b>BRONZÉ</b> ○ (nouv.) . . . . .	» 40	1 50	12 »	de Sibérie double ☿ . . . . .	» 40	1 10	8 »
— variée ○ . . . . .	» 25	1 10	8 »	— double violet rougeâtre ☿ .	» 40	» 40	2 »
Collection de 12 variétés en				en mélange ☿ . . . . .	kil. 30	» 25	» 60 3 30
12 paquets . . . . .	3	»		<b>ANDROSACE</b>			
panachée ○ . . . . .	kil. 25	» 25	» 50 2 80	carnea ☿ † . . . . .	» 40	2 50	
— <b>DU JAPON</b> ○ (nouv.) . . .	» 25	1 50	12 »	septentrionalis ○ . . . . .	»	»	
<b>AMARANTE. <i>Amarantus</i>.</b>				<b>ANÉMONE</b>			
<b>bicolor (ruber)</b> ○. kil. 8	» 25	» 25	1 10	des fleuristes <b>SIMPLE DE CAEN</b>			
Feuillage pourpre et rouge carminé				variée ☿ . . . . .	kil. 25	» 25	» 50 2 80
vif. . . . .				des Alpes. <i>A. Alpina</i> ☿ † . . .	» 40	» 50	3 »
<b>A FEUILLE ROUGE NAINE.</b>				des bois. <i>A. nemorosa</i> ☿ † . .	» 40	» 65	4 »
<i>A. sanguineus nanus</i> ○				du Japon Honorine Jobert ☿ . .	1	» 18	»
(nouv.) . . . . .	» 40	» 30	1 50	éclatante. <i>A. fulgens</i> ☿ . . .	» 75	5	»
<b>melancholicus ruber</b> ○.				fragifera ☿ † . . . . .	»		
kil. 5	» 25	»	» 75	Halleri ☿ † . . . . .	»		
Feuillage rouge sang intense.				montana ☿ † . . . . .	» 40	» 75	
<b>gigantesque. <i>A. speciosus</i> ○.</b>				narcissiflora ☿ † . . . . .	» 40	» 85	6 »
kil. 2 50	» 15	»	» 50	Pulsatille ☿ † . . . . .	» 40	1 30	10 »
<b>Queue-de-renard. <i>A. cau-</i></b>				sulphurea ☿ † . . . . .	» 75	3	»
<b>datus</b> ○ . . . . .	kil. 2 50	» 15	» 50	vernalis ☿ † . . . . .	» 40	1 50	
— <b>GIBBEUSE. <i>A. caudatus</i></b>				<b>ANSÉRINE. <i>Chenopodium</i>.</b>			
<b>gibbosus</b> ○ (nouv.)				belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ○.			
kil. 4	» 25	»	» 60	kil. 7	» 25	» 25	1 »
salicifolius ○ . . . . .	kil. 35	» 40	» 65 3 80	<b>ANTHEMIS</b>			
<b>tricolor</b> ○ . . . . .	kil. 15	» 25	» 40 1 80	d'Arabie ○ . . . . .	kil. 9	» 25	» 30 1 20
Feuillage rouge, jaune et vert.				tinctoria ☿ . . . . .	» 25		
Voy. aussi CÉLOSIE.				<b>ARABIS. Arabette.</b>			
				Alpina. Corbeille-d'argent ☿ †.	» 40	1 50	
				arenosa ○ ○ . . . . .	»	»	



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## ARENARIA

laricifolia  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40 |

## ARGÉMONE

à grande fleur blanche  $\odot$ .  
kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30  
du Mexique (jaune)  $\odot$ . . . . . » 25 » 30 | 1 50

## ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.

## ARNICA

montana  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40 | 2 » |ARUNDINARIA (*Graminée*)falcata  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 50 |

## ASCLEPIAS

Curassavica  $\mathcal{Z}$ . . . kil. 30 » » 40 » 60 | 3 30  
incarnata  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 » 75 | 5 »  
Syriaca (Cornuti)  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40  
tuberosa  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 2 » |

## ASPERGE

grimpeante. *A. verticillatus*  $\mathcal{Z}$ . . » 75 |

## ASPERULE

azurea setosa  $\odot$ . . . kil. 4 » » 25 » » | 60  
Jolie petite plante basse ; fleur bleue ;  
semer à l'automne ou au printemps.  
odorante  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25 » 65 | 4 »

## ASPHODÈLE

blanc. *A. rameux*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 2 » |  
jaune  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 » 65 | 4 »

## ASTER

agréable. *A. decorus*  $\mathcal{Z}$ . . . » 40 | 3 » |  
Alpinus  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40 | 4 » |  
amellus  $\mathcal{Z}$ . . . . . » »  
Novæ-Angliæ bleu  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75  
— — rose  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75  
— — en mélange  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75  
turbiniellus  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 3 50 |  
vivace varié (*extra*)  $\mathcal{Z}\odot$ . . . » 60 | 1 30 | 10 »

## ASTRAGALE

de Montpellier  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 |

## ASTRANTIA

major  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40 | 1 » |  
minor  $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40 | » » |

## AUBERGINE

blanche. Plante aux œufs  $\odot$ .  
kil. 7 » » 25 » 25 | 1 »  
écarlate  $\odot$ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 | 1 »

## AUBRIETIA

deltioïde purpurea  $\mathcal{Z}^+$ . . . » 40 » 90 | 6 »  
Jolie petite plante vivace pour bor-  
dures, tapis et rocailles.

## AURICULE. Oreille d'Ours.

variée (*très beau mélange*)  $\mathcal{Z}^+$ . . » 40 | 5 50 | 50 »  
LIÉGEOISE variée (*extra*)  $\mathcal{Z}^+$ .  
1 gram. 1 » 1 50 | 7 50 | 70 »  
— DOUBLE VARIÉE  $\mathcal{Z}^+$  (Nouv).  
(Voy. au Supp.). . . . . 2 50 |

AVOINE (*Graminée*)

animée. *Avena sterilis*  $\odot$ .  
kil. 4 » » 15 » » | 60

BAGUENAUDIER. *Colutea*.

d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*  
*ticosa*  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 » 50 | 2 50  
floribunda alba  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 » 50 | 3 »

BALISIER. *Canna Indica*.

en mélange  $\odot\mathcal{Z}$  kil. 7 » » 40 » 25 | 1 »  
Annaei  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 12 » » 40 » 30 | 1 50  
— fulgida  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
atropurpurea  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
aurantiaca gigantea  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 12 » » 40 » 30 | 1 50  
Bihoreli splendens  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
coccinea  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
floribunda grandiflora  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
gigantea  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
Hostei  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
Marchal Vaillant  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 9 » » 40 » 30 | 1 20  
Nepalensis grandiflora  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 12 » » 40 » 30 | 1 50  
picta  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
purpurea  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
— spectabilis  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
Rendatieri  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30  
Warszewiczii (*nain*)  $\odot\mathcal{Z}$ .  
kil. 15 » » 40 » 40 | 1 80  
Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 » |

## BALSAMINE

double variée (*très beau mé-*  
*lange*)  $\odot$ . . . . . kil. 20 » » 15 » 45 | 2 30  
— rouge écarlate  $\odot$ . . . . . » 25 » 75 | 3 50  
— ponctuée rouge écarlate  $\odot$ . . » 25 » 60 | 3 50  
— solfério  $\odot$ . . . . . » 25 » 50 | 3 »

Très-belle variété, à fleur blanche pa-  
nachée et sablée de cramoisi.Camellia (*extra double*)

variée  $\odot$ . . . . . kil. 45 » » 25 » 75 | 5 »  
— chaque variété séparée  
kil. 75 » » 25 | 1 10 | 8 50

blanche. ponctuée de cramoisi.  
— à reflet lilas. — feu.  
couleur de chair. — violet.  
cramoisi. violette.

double et Camellia.

Coll. de 10 var. en 10 paq. 2 25 |

double *naine* variée  $\odot$ .  
kil. 50 » » 25 » 80 | 5 50

## BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.

## BARTONIA

doré  $\odot$ . . . . . kil. 12 » » 25 » 30 | 1 50

## BASILIC. Voy. au POTAGER.

## BEGONIA

Boliviensis (*type*)  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . » »  
discolor  $\odot\mathcal{Z}$ . . . 1 gr. 2 » 1 »  
diversifolia (*graines*)  $\odot\mathcal{Z}$ . . . 1 50  
— (*bulbilles*)  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 3 50  
Dregoi  $\odot\mathcal{Z}$ . . . 1 gr. 1 20 » 75 | 10 »  
Frœbeli  $\odot\mathcal{Z}$ . . . 1 gr. 5 » 1 50  
Martiana gracilis (*bulbilles*)  $\odot\mathcal{Z}$  1 » 12 »  
metallica  $\mathcal{Z}$ . . . . . » »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>BEGONIA (suite)</b>			
Pearcei hybride ♂	1	»	»
rex en mélange	2	»	»
ricinifolia	1 50	»	»
Schmidtii	1 gr. 3	»	»
<b>semperflorens</b> blanc	» 60	3 20	28 »
— <b>ROSE</b> (nouv.)	» 60	3 20	28 »
Sutherlandii	1 50	»	»
Veitchii	2	»	»
Worthiana	»	»	»
<b>tuberculeux</b> en mélange	»	»	»
1 gr. 2 40	» 75	20	»
— hybride <b>erecta</b> en mélange	»	»	»
♂ 1 gr. 4	1	» 35	»
— <b>erecta superba</b> (nouv.) 1 gr. 5	1 50	46	»
— <b>erecta atro-rubra</b>	»	»	»
<b>nana</b> ♂ 1 gr. 5 50	1 50	50	»
— <b>double</b> en mélange	»	»	»
1 gr. 7	2	»	»
Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.			

**BELLE-DE-JOUR**

<b>ordinaire</b> ♂ . . kil. 1 60	» 15	»	» 30
blanche ♂ . . . . kil. 2	» 25	»	» 40
<b>ROSE</b> (nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup>	»	»	»
10 paquets 8	1	»	»
à grande fleur unicaulis ♂ . .	» 25	» 25	1 »
variée ♂ . . . . . kil. 1 60	» 25	»	» 30

**BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.**

<b>variée</b> ♂ . . . . kil. 3 50	» 15	»	» 60
chaque variété séparée.	»	»	»
à feuille panachée. . . . . kil. 4 50	» 25	»	» 70
blanche. . . . . jaune.	»	»	»
blanc panaché de rouge.	»	»	»
jaune. . . . .	»	»	»
blanc panaché de rouge ♂	»	»	»
kil 10	» 25	» 30	1 30

**DEMI-NAÏE A FEUILLE PANACHÉE**

<b>VARIÉE</b> ♂ (nouv.) . . . . . kil. 3	» 25	»	» 50
<b>NAÏE BLANC PUR</b> ♂ (nouv.)	» 40	» 50	3 »
odorante blanche. <i>M. longiflora</i>	»	»	»
♂ . . . . . kil. 6	» 25	»	» 80
— violette ♂ . . . . . kil. 6	» 25	»	» 80
Collection de 10 variétés en	»	»	»
10 paquets . . . . .	2 25	»	»

**BENINCASA**

cerifera ♂ . . . . .	» 40	» 65	4 »
----------------------	------	------	-----

**BENOÏTE. Geum.**

écarlate. <i>G. coccineum</i> ♂ . .	» 25	» 50	2 50
— semi-double à grande fleur ♂	» 40	» 85	6 »
des montagnes ♂ . . . . .	» 40	1 30	»
des ruisseaux. <i>G. rivale</i> ♂ . .	» 40	1 50	»
rampante. <i>G. reptans</i> ♂ . . .	» 40	»	»

**BIDENS**

<b>FERULÆFOLIA. B. Warsce-</b>	»	»	»
<b>wiczii</b> ♂ (nouv.) . . . . .	» 40	1 10	8 »

**BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BOCCONIA**

cordata ♂ . . . . .	» 40	1 30	10 »
Japonica ♂ . . . . .	» 40	1 10	8 »

**BOLTONIA**

<b>LATISQUAMA</b> ♂ . . . . .	» 40	1 50	»
Très belle plante vivace, dans le genre d'un aster.			

**BOUSSINGAULTIA**

baselloides ♂ . . . . .	» 75	6	»
-------------------------	------	---	---

**BRACHYCOME**

<b>IBERIDIFOLIA BICOLOR</b> ♂	»	»	»
(nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »
— blanc ♂ . . . . .	» 40	» 85	6 »
— <b>BLEU</b> (nouv.) . . . . .	» 40	» 85	6 »
— <b>ROSE</b> (nouv.) . . . . .	» 40	1 10	8 »
— en mélange ♂ . . . . .	» 25	» 85	6 »
Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.			

**BRIZA (Graminée)**

maxima. B. à grande fleur ♂ . .	»	»	»
kil. 6	» 25	»	» 80
gracilis ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 »

**BROWALLE**

Czerwiakowski ♂ . . . . .	» 25	» 65	4 »
Rœzli (blanche) ♂ . . . . .	» 40	» 85	6 »
droite bleue ♂ . . . . . kil. 35	» 25	» 65	3 80
— variée ♂ . . . . .	» 25	» 65	4 »
— <b>NAÏE BLEUE</b> ♂ (nouv.) . . . .	» 75	1 10	9 »

**BRUYÈRE. Erica.**

du Cap en mélange ♂ 1 gr. 2 80	1	»	»
— E. Margaritacea ♂ . . . . .	1	»	»
— E. baccans ♂ . . . . .	1	»	»

**BYRONE**

dioïque ♂ . . . . .	» 40	» 30	1 50
---------------------	------	------	------

**BUGLOSSE**

<b>d'Italie. Anchusa Italica</b> ♂ . .	»	»	»
kil. 12	» 15	» 30	1 50
<b>DU CAP. A. Capensis angustifolia</b> ♂ (nouv.) . . kil. 15	» 40	» 40	1 80
toujours verte ♂ . . . . .	» 25	» 50	»

**BUGRANE. Ononis.**

à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> ♂	» 40	» 85	6 »
gluante. <i>O. Natrix</i> ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »

**BUTOMUS**

umbellatus. Jone-fleuri ♂ . . .	» 40	2 50	»
---------------------------------	------	------	---

**CACALIE. Cacalia. Emilia.**

<b>écarlate. C. sonchifolia</b> ♂ . .	»	»	»
kil. 15	» 25	» 40	1 80
<b>orange</b> ♂ . . . . . kil. 15	» 25	» 40	1 80
variée ♂ . . . . . kil. 15	» 25	» 40	1 80

**CALANDRINIA**

à grande fleur. <i>C. elegans</i> ♂ . .	»	»	»
kil. 25	» 25	» 50	2 80
en ombelle. <i>C. umbellata</i> ♂ . .	» 40	1 50	12 »
speciosa ( <i>Lindleyana</i> ) ♂ . . . .	»	»	»
kil. 5	» 25	»	» 75

**CALCÉOLAIRE**

<b>hybride variée</b> ♂ . . . . . 1	»	»	»
— <b>variée, choix extra</b> ♂ . . . .	1 gr. 3 50	2	» 30 »
— <b>Anglaise variée, choix extra</b> ♂	»	»	»
(nouv.) Voy. au Supplément.	»	»	»
10 paquets 20	» 2 50	»	»
— <b>naïve variée, choix extra</b> ♂ . .	1 gr. 3 50	10 paq. 20	» 2 50 30 »
Choix hors ligne de C. hybrides.			
Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CALCÉOLAIRE (suite)

## LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE.

*C. rugosa* ♂ 2. 1 gr. 3 » 2 50 | 25 » |

Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

## CALLIRHOE

*involuta* (verticillata) ♀ . . . » 40 » 65 | 4 »

Rameaux trainants; fl. nombreuses et très belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violet plus foncé.

*pedata* ♂ . . . kil. 20 » » 40 » 45 | 2 30

— *nana* (compacta) ♂ . . . » 40 » 65 | 4 »

## CALTHA

des marais. *C. palustris* ♀ . . » 40 | 2 » |

## CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂

kil. 9 » » 15 » 30 | 1 20

— — *blanche* ♂ kil. 10 » » 15 » 30 | 1 30

— — *violette ou bleue* ♂

kil. 10 » » 15 » 30 | 1 30

— — *lilas* ♂ . . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30

— — *lilas rougeâtre* ♂

kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30

— — *rose* ♂ . . . kil. 12 » » 40 » 30 | 1 50

— — *STRIÉE* ♂ (nouv.) . . » 60 » 85 | 6 »

— — *double variée* ♂

kil. 28 » » 25 » 55 | 3 10

— — — *blanche* ♂ kil. 30 » » 25 » 60 | 3 30

— — — *violette ou bleue* ♂

kil. 28 » » 25 » 55 | 3 10

— — — *LILAS ROUGEÂTRE* ♂ (nouv.) . . . » 75 | 2 50 |

— — — *rose* ♂ . kil. 45 » » 40 » 75 | 5 »

— — — *VIOLET ROUGEÂTRE* ♂ (nouv.) kil. 40 » » 40 » 70 | 4 50

— — — *calycanthema* blanche ♂ . . kil. 30 » » 40 » 60 | 3 30

— — — *lilas* ♂ . . . » 40 » 60 | 3 30

— — — *STRIÉE* ♂ (nouv.)

Voy. au Supplément.

10 paquets 8 » 1 » |

— — — *violette* ♂ . . . » » » 40 » 45 | 2 30

— — — *variée* ♂ . kil. 20 » » 40 » 45 | 2 30

*barbue*. *C. barbata* ♀ . . . » 40 | 1 20 |

*Carpatia* bleue ♀ . . . » 40 » 50 | 2 50

— *blanche* ♀ . . . » 40 » 40 | 2 »

— *variée* ♀ . . . » 40 » 40 | 2 »

Jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

*cellidifolia* ♀ ♂ . . . » 40 » 75 | 5 »

de la Chine. *C. nobilis alba* ♀ . . » 40 » 50 | 3 »

**SIBIRICA EXIMIA GRIS DE**

**LIN** ♂ 10 paq. 8 » 1 » |

— — — **ROSE** ♂ 10 paq. 8 » 1 » |

— — — **VIOLETTE** ♂

10 paq. 8 » 1 » |

Nouveautés. Voy. au Supplément.

— — — **VARIÉE** ♂ . . . » 40 » 50 | 2 80

à grande fleur. *Platyodon*

*grandiflorum* ♀ . kil. 25 » » 40 » 50 | 2 80

— — *blanche* ♀ . kil. 25 » » 40 » 50 | 2 80

— — *variée* ♀ . . kil. 22 » » 40 » 45 | 2 50

**LATIFOLIA MACRANTHA** ♀ » 40 » 50 | 3 »

*Miroir-de-Vénus* bleue ♂

kil. 5 » » 15 » » » 75

— — *blanche* ♂ . kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30

— — *variée* ♂ . . kil. 6 » » 25 » » » 90

## CAMPANULE (suite)

*Miroir-de-Vénus* ÉTALÉE va-

riée ♂ . . . » 40 » 55 | 3 50

— — *étalée blanche* ♂ . . » 40 » 55 | 3 50

— — *double variée* ♂ . . » 40 | 1 80 | 15 »

*pyramidale* blanche ♀ . . . » 40 » 55 | 3 50

— *bleue* ♀ . . . » 40 » 55 | 3 50

— *variée* ♀ . . . » 40 » 55 | 3 50

**RETROSA** ♂ (nouv.) . . » 40 » 55 | 3 50

*spicata* ♀ . . . 1 gr. 1 » » 40 » 55 | 3 50

*thyrsoides* ♀ . . . » 40 | 2 »

*Trachelium* double blanche ♀ . » 40 | 4 »

— — *bleue* ♀ . . . » 40 | 1 20

**TURBINATA** ♀ (nouv.) . . » 75 | 1 30 | 10 »

## CANNA. Voy. BALISIER.

## CAPUCINE

**grande** ♂. 100 kil. 240 »

kil. 2 60 » 15 » » » 50

— **brune**. *C. d'Alger* ♂ .

kil. 3 » » 15 » » » 50

— **orange** de Dunnett ♂ .

kil. 3 » » 25 » » » 50

— **panachée** ♂ . . kil. 3 » » 15 » » » 50

— **rose** ♂ . . . kil. 4 » » 25 » » » 60

— **de Scheuer** (jaune pâle) ♂ .

kil. 4 » » 25 » » » 60

— **variée** ♂. 100 kil. 240 »

kil. 2 60 » 15 » » » 50

**des Canaries** ♂. kil. 35 » » 60 » 65 | 3 80

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

**hybride de Lobb**, variée ♂ ♀ .

kil. 8 » » 25 » » 25 | 1 10

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

— — **blanc jaunâtre maculé**

**pourpre** ♂ ♀ .

kil. 8 » » 40 » » 25 | 1 10

— — **brillante** ♂ ♀ .

kil. 8 » » 40 » » 25 | 1 10

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — **jaune vif maculé pourpre**

♂ ♀ . . kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30

— — **marron** ♂ ♀ kil. 10 » » 40 » 30 | 1 30

— — **ROUGE CARDINAL** ♂ ♀

(nouv.) . . . » 75 |

— — **Spit-fire** ♂ ♀ .

kil. 8 » » 40 » » 25 | 1 10

Rouge feu éclatant; très-florifère; plante magnifique.

**naine éramoise de Cattell** ♂

kil. 6 » » 25 » » » 90

— **de Scheuer** coccinée ♂ .

kil. 7 » » 25 » » 25 | 1 »

— **panachée** de Schilling ♂ .

kil. 5 » » 25 » » » 75

— **Tom Pouce** (rouge) ♂ .

kil. 5 » » 25 » » » 75

— — — **bronzée** ♂ kil. 6 » » 25 » » » 90

— — — **jaune** ♂ kil. 5 » » 25 » » » 75

— — — **La Perle** ♂ kil. 12 » » 25 » 30 | 1 50

— — — **Roi des Tom Pouce**

♂ (très-jolie). kil. 20 » » 25 » 45 | 2 30

— — — **rose** ♂ . kil. 10 » » 25 » 30 | 1 30

— — — **variée** ♂ . kil. 4 50 » 25 » » » 70

— **IMPÉRATRICE DES INDES**

♂ (nouv.) . . . . . 1 » 2 » |



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CAPUCINE (*suite*)

petite. <i>Tropæolum minus</i> ⊙.	kil. 5 » » 15 » » » 75
— écarlate ⊙. . . . .	kil. 7 » » 25 » » » 1 »

## CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois de cœur ⊙.	kil. 12 » » 25 » » » 1 50
------------------------------	---------------------------

## CARTHAME

des teinturiers ⊙ . . . . .	kil. 3 » » 25 » » » 50
-----------------------------	------------------------

## CASSIA

Marylandica ℥. . . . .	» 40 » 75 5 »
------------------------	---------------

CÉLOSIE. *Celosia*.

à panache cramoisi ⊙.	kil. 16	»	»	40	»	40	1 90
— feu ⊙.	kil. 25	»	»	40	»	50	2 80
— jaune. <i>C. pyramid. aurea</i> ⊙.	kil. 18	»	»	40	»	45	2 10
— violet ⊙.	kil. 18	»	»	40	»	45	2 10
— en mélange ⊙.	kil. 18	»	»	40	»	45	2 10
<i>Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.</i>							

## CENTAURÉE

Ambrette (musquée) blanche ○.	kil. 15	»	»	25	»	40	1	80
— violette ○...	kil. 15	»	»	25	»	40	1	80
— variée ○. . . .	kil. 14	»	»	25	»	40	1	70
d'Amérique ○.				40	1	»		
Barbeau jaune odorant ○.	kil. 18	»	»	25	»	45	2	10
— (Bleuet)varié ○♂	kil. 10	»	»	15	»	30	1	30
— bleu ○♂...	kil. 8	»	»	25	»	25	1	10
de Babylone ♀				75	1	50	12	»
candidissima ♀				75	4	50	40	»
Clementi ♀				75	1	80	15	»
depressa ○	kil. 5	»	»	25	»	»	75	
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.								
gymnocarpa ♀				75	1	10	8	»
montana ♀				40	1	»	»	
Phrygia ♀+				40	1	50		
Rhapontica ♀				40	»	75		
rutifolia ♀				40	»	65		

## CENTAURIDIUM

Drummondii . . . . .	» 25 » 30 1 50
----------------------	----------------

## CENTRANTHUS

macrosiphon (rose) ⊙.	kil. 6 » » 25 » » » 90
— blanc ⊙. . . . .	kil. 7 » » 25 » » » 1 »
— varié ⊙. . . . .	kil. 6 » » 15 » » » 90
— nain rose ⊙. . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90
— blanc ⊙. . . . .	» 25 » 30 1 20
— carné ⊙. . . . .	» 25 » 25 1 »
— varié ⊙. . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90

## CERASTIUM

tomentosum ℥. . . . .	» 40 2 50
Biebersteinii ℥. . . . .	» 40 1 50

## CHÆNACTIS

artemisiæfolia ⊙. . . . .	» 75 7 »
---------------------------	----------

## CHARDON

bénit ⊙. . . . .	kil. 2 50 » 25 » » » 50
Marie ⊙. . . . .	kil. 2 50 » 25 » » » 50
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> ⊙.	» 40 » 30 1 50

## CHENILLE. Voy. au POTAGER.

## CHOUX

frisés et panachés variés ⊙. . . . .	kil. 9 » » 25 » » » 1 20
--------------------------------------	--------------------------

Collection de 10 var. en 10 paq. 2 25  
(Voyez le détail au Potager.)

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

## CHRYSANTHÈME

des jardins double blanc ⊙. . . . .	kil. 7 » » 15 » » » 1 »
— — jaune ⊙. . . . .	kil. 4 » » 15 » » » 60
— — varié ⊙. . . . .	kil. 4 » » 15 » » » 60

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

à carène blanc. <i>Ch. carinatum tricolor</i> ⊙. . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90
— jaune ⊙. . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90
— varié ⊙. . . . .	kil. 6 » » 25 » » » 90
— de Burridge ⊙. . . . .	kil. 10 » » 25 » » » 30 1 30
— hybride de Burridge varié ⊙. . . . .	kil. 20 » » 40 » » » 45 2 30

Mélange de variétés magnifiques.

— hybride double ⊙. . . . .	kil. 50 » » 40 » » » 5 50
-----------------------------	---------------------------

carné. Voy. PYRETHRE rose. frutescent ( <i>Argyranthemum</i> ) ℥. . . . .	» 60 1 10 8 »
— ÉTOILE D'OR ℥. (nouv.). . . . .	» 75 3 » »

INODORE DOUBLE BLANC DE NEIGE. <i>Ch. inodorum plenissimum</i> ⊙. . . . .	» 40 2 50
---	-----------

vivace de l'Inde à grande fleur varié ⊙. . . . .	kil. 100 » » 40 1 50 12 »
— du Japon varié ⊙. . . . .	» 40 1 80 15 »

## CINÉRAIRE

hybride à grande fleur variée ♂. . . . .	1 gr. 7 » 1 » 60 »
--	--------------------

— à grande fleur variée choix extra ♂. . . . .	1 gr. 9 » 2 » 80 »
--	--------------------

— A GRANDE FLEUR BLANCHE ♂. . . . .	1 gr. 8 » 1 50 »
-------------------------------------	------------------

— BLEU D'AZUR ♂. . . . .	1 gr. 4 50 1 » 40 »
--------------------------	---------------------

— A GRANDE FLEUR ROUGE ♂. . . . .	1 gr. 3 50 1 50 30 »
-----------------------------------	----------------------

— DOUBLE VARIÉE ♂. . . . .	1 gr. 5 » 45 »
----------------------------	----------------

10 paquets 12 » 1 50

Le semis ne donne qu'une très-faible proportion de plantes à fleurs doubles.

— naine à grande fleur variée ♂. . . . .	1 gr. 15 » 2 50
--	-----------------

10 paquets 20 » 2 50

Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

maritime candidissima ⊙. . . . .	kil. 30 » » 40 » » » 55 3 30
----------------------------------	------------------------------

Plante à feuillage blanc découpé, très-nisité pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CLARKIA</b>			
élégant double blanc pur ⊙.			
— — rose ⊙.	kil. 12 » » 25	» 30	1 50
— — violet ⊙.	kil. 7 » » 25	» 25	1 »
— — violet ⊙.	kil. 6 » » 25	» »	» 90
— — varié ⊙.	kil. 6 » » 15	» »	» 90
<b>pulchella</b> (rose) ⊙.			
— blanc ⊙.	kil. 6 50 » » 25	» 25	1 »
— double blanc ⊙.	kil. 10 » » 25	» 30	1 30
— — rose ⊙.	» 40 » » 50	» 50	2 50
— nain blanc ⊙.	kil. 12 » » 40	» 30	1 50
— — rose ⊙.	kil. 10 » » 40	» 30	1 30
— integripetala ⊙.	» 40 » » 30	» 30	1 50
— — alba ⊙.	» 40 » » 25	» 1 »	
— — LIMBATA ⊙ (nouv.)	» 40 » » 50	» 3 »	
— marginata ⊙.	kil. 7 » » 40	» 25	1 »
— — double ⊙.	kil. 15 » » 40	» 40	1 80
— pulcherrima ⊙.	kil. 8 » » 40	» 25	1 10
— varié ⊙.	kil. 7 » » 25	» 25	1 »

**CLÉMATITE**

à feuille entière ♀, kil. 30 » » 25 | 55 | 3 50

**CLÉOME**épineux. *C. spinosa* ⊙♀. . . » 40 | 50 | 3 »  
violet. *C. arborea* ⊙♀. . . » 40 | 50 | 3 »**CLIANTHUS**

Dampieri ⊙♀ (attendu). . . 1 » | 7 » | 60 »

**CLINTONIA**

pulchella ⊙. . . » 40 | 3 » |

**COBÉE**

grimpeante ⊙♀, kil. 120 » » 40 | 1 70 | 14 »

**COCHLEARIA acaulis. Voy. IONOP-SIDIUM.****COLCHIQUE**

d'automne ♀. . . kil. 22 » » 25 | 50 | 2 50

**COLEUS**

en mélange ♀ ⊙. 1 gram. 2 80 1 » | 24 » |

**COLLINSIA**

**bicolor** ⊙. . . kil. 3 » » 15 | » » | 50

— **candidissima** ⊙

kil. 4 » » 25 | » » | 60

multicolore ⊙. . . kil. 4 » » 25 | » » | 60

en mélange ⊙. . . kil. 4 » » 25 | » » | 60

à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙

kil. 4 » » 25 | » » | 60

verna ⊙. . . » 40 » » 50 | 2 50

violacea ⊙. . . » 25 » » 40 | 2 »

**COLLOMIA**écarlate. *C. coccinea* ⊙.

kil. 4 » » 25 | » » | 60

**COLOQUINTE**

bicolore jaune et vert ⊙.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

galeuse ⊙. . . » 25 | » » | 50

miniature ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

orange ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

oviforme blanche ⊙ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

plate rayée ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COLOQUINTE (suile)</b>			
poire bicolore ⊙. . . . . » 25			
— blanche ⊙. . . . . » 25	» 60		
— rayée ⊙. . . . . kil. 12 » » 25	» 30	1 50	
pomme hâtive ⊙. . . . . kil. 12 » » 25	» 30	1 50	
variée ⊙. . . . . kil. 6 » » 25	» »	» 90	
vivace. Voy. Concombre vivace.			

**COMMELINE**

tubéreuse ⊙♀. . . kil. 15 » » 25 | 40 | 1 80

**CONCOMBRE. Cucumis.**

Arada. *C. Anguria* ⊙ kil. 15 » » 40 | 40 | 1 80

Dudaïm ⊙. . . . . kil. 12 » » 40 | 30 | 1 50

serpent. Voy. au potager.

vivace. *C. perennis* ♀. . . » 40 | 1 50 |

**COQUELICOT**

double varié ⊙. . . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10

simple des blés ⊙. . . . . » 25 | » 40 | 2 »

**COQUELOURDE**

des jardins atrosanguinea ♀ ⊙.

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— blanche à cœur rose ♀ ⊙.

kil. 5 » » 15 | » » | 75

— variée ♀ ⊙. . . . . kil. 4 » » 25 | » » | 60

Fleur-de-Jupiter ♀ kil. 6 » » 25 | » » | 90

Rose-du-ciel ⊙. kil. 5 » » 25 | » » | 75

— — — — — pourpre ⊙. . . . . » 25 | » 40 | 2 »

— — — — — naine ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

— — — — — FRANGÉE lilas ⊙. . . » 40 | » 60 | 3 50

— — — — — rose ⊙ kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

**CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.**

ALYSSE, ARABIS, CYNOSLOSSE et THLASPI.

**CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.****COREOPSIS**

élégant ⊙. . . . . kil. 5 » » 15 | » » | 75

— pourpre ⊙. . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— nain pourpre ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

NAIN COMPACT varié ⊙

kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

en couronne. *C. coronata*.

⊙. . . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

de Drummond. *C. picta* ⊙

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

**COSMIDIUM**

Burridgeanum ⊙. . . kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

**COSMOS**

bipinné à grande fleur pourpre ⊙

kil. 24 » » 40 | » 50 | 2 70

**COURGE. Gourde.**

massue ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

— longissima ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

Melon du Malabar ⊙. . . . . » 25 | » 30 |

pélerine ⊙. . . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— très-grosse ⊙. . . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— miniature ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

plate de Corse ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

poire à poudre ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

siphon ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

en mélange ⊙. . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

vivace. Voy. Concombre vivace.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CREPIS</b>			
rose ⊙ . . . . . kil. 6 » »	25 » »	25 » »	90 » »
blanc ⊙ . . . . . kil. 8 » »	25 » »	25 » »	1 10 » »
varié ⊙ . . . . . kil. 7 » »	25 » »	25 » »	1 » »
barbu (jaune d'or) ⊙ kil. 7 » »	25 » »	25 » »	1 » »
<b>CRESSON. Cardamine.</b>			
des prés. <i>C. pratensis</i> ℥ . . »	40 » »		
<b>CROCUS</b>			
varié ℥ . . . . . » »			
<b>CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.</b>			
<b>LYCHNIS.</b>			
<b>CRUCIANELLA</b>			
stylosa ℥† . . . . . kil. 9 » »	25 » »	30 » »	1 20 » »
<b>CUPHEA</b>			
miniata ⊙ . . . . . » »	25 » »	60 » »	3 50 » »
platycentra ⊙ ℥ . . . . . » »	40 » »	5 » »	45 » »
pourpre ⊙ . . . . . » »	25 » »	50 » »	3 » »
<b>CUPIDONE</b>			
bleue ⊙ ℥ . . . . . » »	25 » »	50 » »	2 50 » »
blanche ⊙ ℥ . . . . . » »	25 » »	40 » »	2 » »
en mélange ⊙ ℥ . kil. 12 » »	25 » »	30 » »	1 50 » »
<b>CYCLAMEN</b>			
Africanum macrophyllum ℥ . . . 1 » »	4 50 » »		
d'Europe en mélange ℥ . . . . 1 » »	8 » »	70 » »	
à feuille de lierre en mélange.			
C. de Naples ℥ . . . . . 1 » »	1 80 » »	15 » »	
repandum ℥ . . . . . 1 gr. 2 » »	2 » »	15 » »	
de Perse en mélange ℥ . . . . 1 » »	4 50 » »	40 » »	
— atrovirens ℥ . . . . . 1 » »	5 » »	45 » »	
— blanc ℥ . . . . . 1 » »	5 » »	45 » »	
<b>CYCLANTHERA</b>			
pedata ⊙ . . . . . kil. 10 » »	40 » »	30 » »	1 30 » »
<b>CYNOGLOSSÉ</b>			
à feuille de Lin (Argentine)			
⊙ . . . . . kil. 2 80 » »	15 » »		50 » »
<b>CYPERUS</b>			
alternifolius ℥ . . . . . » »	60 » »		
<b>DAHLIA</b>			
double varié ⊙ ℥ kil. 60 » »	40 » »	95 » »	7 » »
— nain varié ⊙ ℥ . . . . . » »	60 » »	1 30 » »	10 » »
Lilliput double varié ⊙ ℥ . . . » »	40 » »	1 80 » »	15 » »
cocciné varié (simple) ⊙ ℥ . . . » »	40 » »	70 » »	4 50 » »
simple varié, choix extra			
⊙ ℥ . . . . . » »	40 » »	1 80 » »	15 » »
Les Dahlias simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les coloris vifs de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé et leur beau port peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.			
La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.			
<b>DATURA</b>			
cornu. <i>D. ceratocaula</i> ⊙ . . » »	25 » »	40 » »	2 » »
d'Égypte double violet ⊙ . . . » »	25 » »	25 » »	1 10 » »
— — blanc ⊙ . kil. 10 » »	25 » »	30 » »	1 30 » »
— — en mélange ⊙ kil. 10 » »	25 » »	30 » »	1 30 » »
flava fl. pleno ( <i>humilis</i> ) ⊙ . . . kil. 15 » »	40 » »	40 » »	1 80 » »
Meteloides ( <i>Wrightii</i> ) ⊙ ℥ . . . kil. 8 » »	25 » »	25 » »	1 10 » »

DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIELYTRA

spectabilis ℥ . . . 1 gr. 4 50 2 » 40 » »

DIGITALE

glorinioides variée ♂ ℥ . . . » 25 » 65 4 »  
 — blanche ♂ ℥ . . . . . » 25 » 65 4 »  
 — pourpre ♂ ℥ . . . . . » 25 » 65 4 »  
 — rose ♂ ℥ . . . . . » 25 » 65 4 »  
 à grande fleur jaune ♂ ℥ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 50  
 jaune ♂ ℥ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10  
 pourpre ♂ ℥ . . . . . kil. 4 » » 15 » » 60  
 — à fleur blanche ♂ ℥ . . . » 25 » 25 1 »  
 — — rose ♂ ℥ . . . . . » 25 » 50 2 50

DOLIQUE. Lablab.

d'Égypte blanc ⊙ kil. 5 » » 25 » » 75  
 — violet ⊙ . . . kil. 4 » » 25 » » 60  
 — en mélange ⊙ . kil. 5 » » 25 » » 75

DORONICUM

Bellidistrum ℥ . . . . . » 40 1 50  
 Caucasicum ℥ . . . . . » 40 » 90 6 »  
 Pardalianches ℥ . . . . . » 40 » » »

DRACOCÉPHALE

de Moldavie (bleu) ⊙ kil. 2 50 » » 25 » » 50  
 RUYSCHIANUM var. JAPONICUM  
 ⊙ ℥ (nouv.) . . . . . 1 » » 2 » »

DRYAS

octopetala ℥† . . . . . » 40 1 » »

ECCREMECARPUS. Calampelis.

grimant. *C. scabra* ⊙ ℥ . . » 40 1 80 15 »

ECHEVERIA secunda glauca ℥ . 1 » » »

ENOTHÈRE. Oenothera.

blanche. OE. tetrapetala ⊙ ℥ . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30  
 de Drummond ⊙ kil. 15 » » 25 » 40 1 80  
 — naine blanche ⊙ . . . . . » 40 » 75 5 »  
 de Lamarck ⊙ . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

MACROCARPA. OE. Missou-

riensis ℥ . . . . . » 40 » 75 5 »  
 odorante. E. à grande fleur ⊙ . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30

à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ » 25 » 60 3 50  
 rose ⊙ ℥ . . . . . kil. 40 » » 25 » 70 4 50  
 de Sellow ⊙ . . . . . kil. 6 » » 25 » » 99  
 serotina ℥ . . . . . » 40 1 30 10 »  
 Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE

des Alpes ℥† . . . . . » » » »

ÉPILOBE

alpestre ℥† . . . . . » » » »  
 à épi. Laurier de St-Antoine ℥ . » 40 8 » »

EPIPACTIS

palustris ℥ . . . . . » 40 » » »

ERAGROSTIS (Graminée)

élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . kil. 6 » » 25 » » 90  
 Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS. Helleborus.

hiemalis ℥ . . . . . » 25 1 80 15 »

ERIANTHUS

Ravennæ ℥ . . . . . » 25 » 90 6 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## ERIGERON

AURANTIACUS ♂ (nou.) . . . . .	75		
glabellus ♂ . . . . .	40	1 50	12 »
PULCHELLUS ♂ (nou.) . . . . .	40	50	2 50

Voy. aussi STENACTIS.

## ERINUS

Alpinus ♂† . . . . .	40	3	»
----------------------	----	---	---

## ERYNGIUM (Panicaut)

Alpinum ♂† . . . . .	40	1	»
bromeliæfolium ♂ . . . . .	75	1 50	

Plante vivace, pittoresque.

eburneum ♂ . . . . .	75	1 50	
Lasseauxii ♂ . . . . .	75	1 50	
pandanifolium ♂ . . . . .	75	1 50	

## ERYSIMUM

Petrowskianum ⊙ kil. 4 » . . . . .	15	»	»
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
PULCHELLUM ♂† (nou.) . . . . .	40	90	6 »

## ESCHSCHOLTZIA

de Californie ⊙ ♂ kil. 10 » . . . . .	15	» 30	1 30
— blanc ⊙ ♂ . . . . . kil. 10 » . . . . .	25	» 30	1 30
— blancherose (alba rosea) ⊙ ♂ . . . . .			
kil. 15 » . . . . .	25	» 40	1 80
— MANDARIN ⊙ ♂ (nou.) . . . . .	40	1	»
— — ROSE ⊙ ♂ (nou.) Voy. . . . .			
au Suppl. 10 pag. 8 » . . . . .	1	»	
— orangé. E. crocea ⊙ ♂ . . . . .			
kil. 10 » . . . . .	25	» 30	1 30
— varié ⊙ ♂ . . . . . kil. 10 » . . . . .	15	» 30	1 30
— DOUBLE BLANC ⊙ ♂ . . . . .			
(nou.) . . . . .	75	1 50	12 »
— — MANDARIN ⊙ ♂ (nou.) . . . . .			
— — ORANGÉ ⊙ ♂ (nou.) . . . . .			
kil. 50 » . . . . .	40	» 80	5 50

## EUCHARIDIUM

grandiflorum ⊙ . . . . .	25	» 40	1 80
— ALBUM ⊙ (nou.) . . . . .	40	» 60	4 »

## EUCNIDE

à fleur de Bartonia ⊙ . . . . .	40		
---------------------------------	----	--	--

## EUPHORBE

panachée. E. variegata ⊙ . . . . .			
kil. 9 » . . . . .	25	» 30	1 20

## EUTOCA

visqueux (bleu). E. viscida ⊙ . . . . .	25	» 30	1 20
---	----	------	------

## FENZLIA

DIANTHIFLORA LILAS ⊙ . . . . .	75	4 »	35 »
— BLANC ⊙ . . . . .	75	4 50	40 »
Très-jolies plantes, mais délicates; semer en septembre et hiverner sous châssis.			

## FERULE

commune ♂ . . . . .	25	» 40	1 80
---------------------	----	------	------

## FICOÏDE. Mesembrianthemum.

cordifolium panaché ♂ ⊙ . . . . .			
1 gr. 5 » . . . . .	75		
pomeridianum ⊙ . . . . .	40	» 50	3 »
tricolore ⊙ . . . . . kil. 18 » . . . . .	40	» 45	2 10
— blanche ⊙ . . . . . kil. 16 » . . . . .	40	» 40	1 90
— en mélange ⊙ . . . . . kil. 15 » . . . . .	40	» 40	1 80

Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. Voy. GLACIALE.

## FOUGÈRES de pleine terre.

Collection de 48 var. . . . .	24	»	
— de 24 var. . . . .	12	»	
chaque variété séparée. . . . .	60		

## FRAISIER

des Indes. Fragaria Indica ♂ . . . . .	75	4	»
--	----	---	---

## FRAXINELLE

blanche ♂ . . . . .	25	1 10	8 »
rouge ♂ . . . . . kil. 35 » . . . . .	25	» 65	4 »
variée ♂ . . . . . kil. 35 » . . . . .	25	» 65	4 »

## FRITILLAIRE

Couronne-impériale ♂ . . . . .	»	»	
Meleagris ♂ . . . . .	»	»	

## FUCHSIA

hybride simple varié ♂ . . . . .	»	»	
----------------------------------	---	---	--

## FUMETERRE

jaune ♂† . . . . .	40		
--------------------	----	--	--

## GAILLARDE

peinte. G. picta ⊙ ♂ . . . . .			
kil. 6 » . . . . .	25	» »	» 90
— aurore boréale ⊙ ♂ . . . . .			
kil. 12 » . . . . .	25	» 30	1 50
— rouge saumoné ⊙ ♂ . . . . .			
kil. 6 » . . . . .	25	» »	» 90
— variée ⊙ ♂ . . . . . kil. 6 » . . . . .	25	» »	» 90
— A FLEUR DOUBLE VA-			
RIÉE ⊙ ♂ (nou.) . . . . .	75	2 50	20 »
vivace ♂ . . . . . kil. 12 » . . . . .	25	» 30	1 50

## GALANE

barbue écarlate ♂ . . . . . kil. 12 » . . . . .	25	» 30	1 50
---	----	------	------

## GALEGA

officinal. Rue-de-chèvre ♂ ♂ . . . . .			
kil. 2 50 » . . . . .	15	» »	» 50
— blanc ♂ ♂ . . . . .	»	»	»
— rose ♂ ♂ . . . . . kil. 6 » . . . . .	15	» »	» 90
— en mélange ♂ ♂ . . . . .	15		
d'Orient ♂ ♂ . . . . .	25	1 50	

## GAMOLEPIS

Tagetes ⊙ . . . . .	25	» 50	2 50
---------------------	----	------	------

## GAURA

Lindheimeri ⊙ ♂ kil. 12 » . . . . .	25	» 30	1 50
-------------------------------------	----	------	------

## GENTIANA

acaulis. G. à grande fleur ♂† . . . . .	40	3 »	25 »
Alpina ♂† . . . . .	40	4 »	
asclepiadea ♂† . . . . .	40	4 »	
campestris ⊙ . . . . .	40	2 »	
Cruciata ♂ . . . . .	40	» 50	3 »
lutea. G. jaune ♂† . . . . .	40	» 75	5 »
nivalis ⊙† . . . . .	»		
Pneumonanthe ♂† . . . . .	40		
punctata ♂† . . . . .	»		
purpurea ♂† . . . . .	40	1 50	
verna ♂† . . . . .	40		

## GERANIUM

Endressii ♂† . . . . .	40		
sanguin ♂† . . . . .	40	4	»
zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## GESNERIA

macrantha (*Dircea*) ♂ 2 » |

## GESSE

hétérophylle ♂ . . . . . » 25 | » 65 | 4 »  
odorante. Voy. POIS A ODEUR.

## GILIA

capitata ♂ . . . . . kil. 5 » » » 25 » » » 75  
laciniata ♂ . . . . . kil. 3 » » » 25 » » » 50  
liniflora ♂ . . . . . » 25 » 30 | 1 50  
tricolore ♂ . . . . . kil. 3 » » » 25 » » » 50  
— blanc de neige ♂ . kil. 3 » » » 25 » » » 50  
— splendens ♂ . . kil. 3 50 » 25 » » » 60  
— en mélange ♂ . . kil. 3 » » » 25 » » » 50

## GIROFLÉE

Quarantaine variée ♂  
kil. 50 » » » 80 | 5 50  
— — choix extra ♂  
kil. 60 » » » 25 | » 95 | 7 »  
— chaque variété séparée. . » 40 | 1 30 | 10 »

ardoisée. mordoré foncé.  
blanche. rose.  
brun-noir. rouge carmin.  
cramoisi. rouge cuivre.  
jaune soufre à violettes. violette.  
reflets roses. violet clair.  
lilas.

Quarantaine **Kiris**, variée ♂. » 25 | 1 30 | 10 »  
— — chaque variété séparée. » 40 | 1 50 | 12 »

Kiris blanche. Kiris jaune soufre.  
— brun noir. — rose.  
— carmin. — rouge clair à  
— couleur de chair. — grand rameau.  
— écarlate. — violette.

— Collection de 15 variétés en  
15 paquets. . . . . 4 50 |

Quarantaine à grande fleur  
variée ♂. . . . . kil. 80 » » » 1 30 | 10 »

— — choix extra ♂.  
kil. 90 » » » 25 | 1 40 | 11 »  
— — chaque variété séparée. » 40 | 1 50 | 12 »

ardoisée. mordoré foncé.  
blanche. rose.  
bleu clair. rose cuivre.  
brun-noir. rouge carmin.  
couleur de chair. rouge carmin cuivre.  
jaune soufre. rouge sang.  
lilas. violette.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 75 |

Quar. A GRANDE FLEUR **KIRIS**  
BLANCHE ♂ (*nouv.*) . . . » 40 | 3 50 | 30 »

— — rose cuivre ♂. . . » 40 | 1 80 | 15 »

Quar. **parisienne** blanche ♂. » 40 | 1 30 | 10 »

— — rouge ♂. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— — variée ♂. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

Quar. **cocardeau** variée ♂. » 40 | 1 80 | 15 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 1 80 | 15 »

blanche. violette.

rouge.

**grosse espèce** variée.

G. d'hiver ♂ . kil. 100 » » » 25 | 1 50 | 12 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 2 » |

blanche. violette.  
rose. kiris blanche.  
rouge. — écarlate.  
rouge sang. — jaune soufre.

GIROFLÉE (*suite*)

grosse espèce **cocardeau**

BLANCHE ♂ (*nouv.*) . . . » 40 | 2 50 | 20 »

— cocardeau rouge. Cocardeau

ancien. Fenestrelle ♂ . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— cocardeau violette ♂ . . . » 40 | 1 50 |

— Collect. de 13 var. en 13 paq. 3 75 |

D'HIVER BRANCHUE BLANCHE

♂ . . . . . 1 » » 5 50 | 50 »

— BRANCHUE ROUGE ♂ . 1 » » 4 50 | 40 »

*Nouveautés. Voy. au Supplément.*

**empereur** variée ♂ . . . » 25 | 3 30 | 28 »

— chaque variété séparée . . » 40 | 3 30 | 28 »

blanche. violette.  
brun-noir. kiris couleur chair. » 40  
carmin. — rose.  
rose. — violette.  
rouge sang. à grande fl. cramoisie.

— Coll. de 9 var. en 9 paquets 3 » |

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus*

*Cheiri. Ravenelle.*

variée ♂† . . . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10

à fl. brune (hâtive) ♂†.

kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 30

à fl. violette ♂† . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

à fl. jaune pur (demi-naine) ♂†.

kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

NAINE variée ♂† . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. brune ♂† . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. brune hâtive ♂†.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. jaune à bouton brun

♂† . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. jaune-canari à bouton

vert ♂† . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. violette ♂†. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— Golden King, à bouton brun

♂† . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

Très belles variétés nouvelles.

**double** en mélange ♂. . . » 40 | 3 » | 25 »

— EN ARBRE NAINE VARIÉE

(*nouv.*) ♂. . . . . » 40 | 18 » |

— Collection indivisible de 12

var. en 12 paquets . . . 3 75 |

GLACIALE ♂† (*graines nettes*).

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

## GLAËUL

alatus ♂. . . . . » 40 |

Gandavensis hybride varié ♂. . » 40 | » 75 | 5 »

## GLOXINIA

HYBRIDE A FL. PIQUETÉES

ET TIGRÉES (*race Valle-*

*rand*) ♂ 1 gram. 8 » » » 70 » |

10 paq. 15 » 2 » |

HYBRIDE CRASSIFOLIA dit

*Gros type* ♂.

10 paq. 15 » 2 » |

## GNAPHALIUM

Leontopodium ♂†. 10,000 graines 20 » |

1,000 — 2 50 |

paquet d'environ 130 graines » 60 |

Cette plante est connue dans les Alpes

sous le nom de *Edebeiss*.

Orientale. Voy. IMMORTELLE

jaune à bouquets.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>GODETIA</b>			
<b>BIJOU</b> (nouv.) . . . . .	» 75	2 50	20 »
<b>rubicunda</b> (splendens) (nouv.) . . . . .	» 25	» 40	1 90
— <b>SPLENDENS DOUBLE</b> (Vilm.) (nouv.) . . . . .	» 60	1 30	10 »
<b>Schaminii</b> (Niverliana) (nouv.) . . . . .	» 25	» 25	1 10
<b>WHITNEYI BRILLANT</b> (nouv.) . . . . .	» 40	1 50	
— <b>DUCHESSE D'ALBANY</b> , (blanc pur) (nouv.) . . . . .	» 75	1 50	12 »
— <b>DUCHESSE D'ALBANY NAIN</b> (blanc pur) (nouv.) Voy. au Suppl. . . . .	» 1		
— <b>LADY ALBEMARLE</b> (nouv.) . . . . .	» 25	» 50	3 »
en mélange . . . . .	» 25	» »	» 90
<b>GOURDE. Voy. COURGE.</b>			
<b>GRINDELIA</b>			
squarrosa ♂ . . . . .	» 25	» 30	1 20
<b>GUNNERA</b>			
scabra . . . . .	» 75	2 »	
<b>GUTIERREZIA. Gunthera.</b>			
gymnospermoides. <i>G. viscosa</i> (nouv.) . . . . .	» 25	» 40	2 »
<b>GYMNOTRICH (Graminée)</b>			
latifolia . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>GYNERIUM (Graminée)</b>			
argenteum . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>GYPSOPHILA</b>			
<b>élégant blanc. G. elegans</b> (nouv.) . . . . .	» 25	» »	» 50
— <b>rose. G. viscosa</b> (nouv.) . . . . .	» 25	» »	» 60
muralis (nouv.) . . . . .	» 25	» 50	2 50
paniculata . . . . .	» 25	» 30	1 30
saxifraga. Voy. <b>TUNICA.</b>			
<b>HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>HELENIUM</b>			
Bolanderi . . . . .	» »		
tenuifolium. H. à feuille menue (nouv.) . . . . .	» 25	» 30	1 50
<b>HELIANTHEMUM</b>			
mutabile . . . . .	» 40		
<b>HÉLIOTROPE</b>			
à grande fleur (nouv.) kil. 80 . . . . .	» 40	1 20	9 »
du Pérou (nouv.) . . . . .	» 40	1 30	10 »
Roi des noirs (nouv.) . . . . .	» 40	1 50	12 »
varié (nouv.) . . . . .	» 40	1 20	9 »
<b>HELLÉBORE</b>			
hybride varié . . . . .	1 50		
noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> . . . . .	» 40	» 90	6 »
hiemalis. Voy. <b>ERANTHIS.</b>			
<b>HIBISCUS. Voy. KETMIE.</b>			
<b>HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.</b>			
<b>HORDEUM</b>			
<b>jubatum</b> . . . . .	» 25	» 30	1 30
Jolie graminée d'ornement,			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>HUGÉLIE</b>			
bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> (nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »
<b>HUMEA</b>			
élégant ♂ . . . . .	» 40	2 50	20 »
— blanc ♂ . . . . .	» 40	3 »	25 »
<b>IBERIS. Voy. THLASPI.</b>			
<b>IMMORTELLE</b>			
annuelle blanche (nouv.) kil. 30 . . . . .	» 25	» 60	3 50
— <b>violette</b> (nouv.) . . . . .	» 25	» 60	4 »
— <b>multiflore blanche</b> (nouv.) . . . . .	» 40	1 10	8 »
— <b>pourpre</b> (nouv.) . . . . .	» 40	1 10	8 »
— <b>impériale double</b> (nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »
Très-beau coloris.			
— variée . . . . .	» 25	» 60	4 »
— <b>SUPERBISSIMUM BLANCHE</b> (nouv.) . . . . .	» 40	» 90	6 50
— <b>VIOLETTE</b> (nouv.) . . . . .	» 40	» 70	4 50
à bractées blanche (nouv.) kil. 15 . . . . .	» 25	» 40	1 80
— jaune . . . . .	» 25	» 45	2 30
— rouge . . . . .	» 25	» 40	1 80
— variée . . . . .	» 25	» 30	1 50
— naine blanche . . . . .	» 25	» 90	6 »
— jaune . . . . .	» 25	» 50	2 80
— rose . . . . .	» 25		
— variée . . . . .	» 25		
— <b>DOUBLE BRUNE</b> (nouv.) kil. 25 . . . . .	» 40	» 50	2 80
— — à grande fleur variée. I. monstrueuse (nouv.) . . . . .	» 25	» 50	2 80
— — à gr. fl. demi-naine blanche . . . . .	» 40	» 60	3 30
— — — jaune cuivré . . . . .	» 40	» 65	4 »
— — — rouge sang . . . . .	» 40	» 60	3 30
— naine double blanche ( <i>Bo-russorum rex</i> ) (nouv.) . . . . .	» 40	» 75	5 »
— — — <b>ROSE</b> . . . . .	» 40	» 90	6 »
— — — <b>VARIÉE</b> . . . . .	» 40	» 90	6 »
<b>blanche du Cap. Helichrysum vestitum</b> (attendu) . . . . .	» »		
jaune ou à bouquets. <i>Gnaphalium Orientale</i> . . . . .	1 »	» 60	»
<b>IMPATIENS</b>			
glanduligera . . . . .	» 25	1 50	12 »
<b>SULTANI</b> (nouv.) . . . . .			
paquet de 100 graines . . . . .	1 »		
<b>INCARVILLEA</b>			
<b>OLGE</b> ♂ (nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets . . . . .	8 »	1 »	
<b>IONOPSIDIUM</b>			
acaule blanc . . . . .	» 40	3 »	
— lilas . . . . .	» 40	2 80	25 »
<b>IPOMÉE</b>			
<b>volubilis varié</b> . . . . .			
100 kil. 190 » ; kil. 2 20 . . . . .	» 15	» »	» 45
— par couleurs séparées . . . . .			
kil. 3 50 . . . . .	» 25	» »	» 60
blanc. . . . .			
kermesina (rouge vif). . . . .			
Mme Anne. . . . .			
purpurea quinata. . . . .			
violet foncé. . . . .			
écarlate . . . . .	» 25	» »	» 60
— vif à feuille de Lierre . . . . .	» 40	» 45	2 30
(nouv.) . . . . .	» 40	» 45	2 30



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>IPOMÉE (suite)</b>			
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙.			
kil. 10 » »	25	30	1 30
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙.			
kil. 4 » »	25	»	» 60
— — à grande fleur ⊙.			
kil. 8 » »	25	25	1 10
— — à grande fl. blanche ⊙.			
kil. 10 » »	25	30	1 30
— — MARBRÉE ⊙ (nouv.)			
Voy. au Supp <sup>t</sup> 10 paq. 8 »	1	»	» 75 5 »
limbata. <i>Pharbitis limbata</i> ⊙.			
kil. 12 » »	25	30	1 50
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙. kil. 10 »	25	30	1 30
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙.	25	65	4 »
variée ( <i>Ipomées</i> ) ⊙ kil. 6 »	25	»	» 90
Quamoclit rouge. Jasmin de			
l'Inde ⊙. . . kil. 12 » »	25	30	1 50
— blanc ⊙. . . kil. 18 » »	25	45	2 10
— varié ⊙. . . kil. 15 » »	25	40	1 80
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3	50	

**IPOMOPSIS**

élégant ( <i>superbe</i> ) ♂ kil. 40 » »	40	70	4 50
— nankin ♂ . . . kil. 30 » »	40	60	3 30
— varié ♂ . . . kil. 30 » »	40	60	3 30

**IRIS**

Germanique en mélange ♀ . . »	40		
setosa ♀ . . . . . »	40	1	»
de Sibérie ♀ . . . . . »	40	40	2 »
mélange de diverses espèces ♀ . »	»		

**ISOTOMA**

axillaris ⊙ ♀ † . . . . . »	40	5	»
petraea (fleur blanche) ⊙ ♀ † . »	40	3	»

**IXIA**

en mélange ♀ . . . . . »	60		
--------------------------	----	--	--

**JACINTHE**

de Hollande variée ♀ . . . . »	40		
DU CAP. <i>Galltonia candicans</i>			
♀ (nouv.) . . . kil. 30 »	40	60	3 30

**JULIENNE**

des jardins simple ♀. kil. 5 50 »	15	»	» 80
— — blanc pur. <i>Hesp. matr.</i>			
<i>candidissima</i> ♀. kil. 6 »	25	»	» 90
D'ORIENT NAINE VIOLETTE.			
<i>H. violacea</i> ♀ (nouv.) . . »	40	50	3 »
de Mahon blanche ⊙.			
100 kil. 400 »; kil. 4 50 »	15	»	» 60
— rose ⊙.			
100 kil. 350 »; kil. 4 »	15	»	» 60
— ROSE VIF ⊙ (nouv.) . . »	40	75	5 »
— en mélange ⊙.			
100 kil. 350 »; kil. 4 »	15	»	» 60
— A GRANDE FLEUR BLANCHE			
⊙ (nouv.) . . . . . »	40	50	2 50
— COMPACTE blanche ⊙			
kil. 5 » »	25	»	» 75
— — rose ⊙. . . kil. 6 » »	25	»	» 90

**KAULFUSSIA. Charieis.**

amelloïdes. <i>C. heterophylla</i> ⊙	25	50	3 »
— bleu foncé ⊙ . . . . . »	25	50	3 »

**KAULFUSSIA (suite)**

amelloïdes kermesina ⊙ . . . »	40	50	3 »
— rose ⊙ . . . . . »	25	50	»
— varié ⊙ . . . . . »	25	50	3 »

**KETMIE. Hibiscus.**

d'Afrique à gr. fl. ⊙ . kil. 6 » »	15	»	» 90
------------------------------------	----	---	------

**LACHENALIA**

en mélange ♀ . . . . . 1 »			
----------------------------	--	--	--

**LAGURUS**

ovatus ⊙ . . . . . kil. 12 » »	25	30	1 50
Graminée élégante à épis laineux.			

**LAMARCKIA (Graminée)**

doré. <i>Chrysurus cynosuroides</i>			
⊙ . . . . . »	25	60	3 50

**LANTANA**

hybride varié ♀ . . . . . »	60	50	3 »
-----------------------------	----	----	-----

**LARME-DE-JOB. (Graminée)**

Coix lacryma ⊙. kil. 2 » »	25	»	» 40
----------------------------	----	---	------

**LAVATÈRE**

à grande fleur blanche ⊙.			
kil. 5 » »	25	»	» 75
— — rose ⊙. . . kil. 5 » »	25	»	» 75
— — variée ⊙. . . kil. 5 » »	15	»	» 75
en arbre. <i>L. arborea</i> ⊙ ♀ . . »	40	40	2 »
— A FEUILLE PANACHÉE			
⊙ ♀ (nouv.) Voy. au			
Supp <sup>t</sup> . 10 paquets 8 »	1	»	

**LAYIA**

ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE			
⊙ (nouv.) Voy. au Supp <sup>t</sup> .			
1 gr. 4 »; 10 paquets 8 »	1	»	35 »
A FLEUR BLANCHE. <i>L. heterotricha</i> ⊙ (nouv.) Voy. au			
Supp <sup>t</sup> . . 10 paquets 8 »	1	»	35 »

**LEPTOSIPHON**

androsaceus lilas ⊙. . . . »	25	40	2 »
— blanc ⊙. . . . . »	25	40	2 »
areus ⊙. . . . . »	40	50	2 50
hybride varié ⊙. . . . . »	40	85	6 »

Plantes gazeuses; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.

rosus ⊙. . . . . »	40	1 10	8 »
--------------------	----	------	-----

**LEPTOSYNE**

maritima (vera) ⊙. . . . . »	75		
------------------------------	----	--	--

**LEUCANTHEMUM**

grandiflorum. Grande Margue-			
rite blanche ⊙ ♀ . . . . . »	25	30	1 50
Cette plante, très-répandue dans les			
prés, peut être utilisée avec avantage			
dans l'ornementation des jardins.			

**LIATRIS**

pycnostachya ♀ . . . . . »	40	5	»
----------------------------	----	---	---

**LILIUM**

auratum ♀ 100 graines 2 » »	60		
Colchicum ♀ . . . . . »	60		
tenuifolium ♀ . . . . . »	60		



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## LIMAÇON. Voy. au POTAGER.

## LIMNANTHES

à grande fleur de Douglas ⊙.

kil. 7 » » 25 » 25 1 »

## LIN

à grande fleur rouge ⊙

kil. 5 » » 25 » » 75

— rose ⊙ . . . . . » 25 » 55 3 50

vivace bleu ⊗ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »

— blanc ⊗ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

— varié ⊗ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »

campanulé. *L. flavum* ⊗ . . . . . » 40 » 95 7 »montanum ⊗<sup>+</sup> . . . . . » » » » »

## LINAIRE

Cymbalaire ⊗<sup>+</sup> . . . . . » 40 » 2 80

Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.

du Maroc violet ⊙. kil. 20 » » 40 » 45 2 30

— rouge ⊙. . . . . kil. 25 » » 40 » 50 2 80

— HYBRIDE VARIÉ ⊙ (nouv.) » 40 » 40 2 »

MULTIPUNCTATA ⊙ (nouv.).

kil. 12 » » 40 » 30 1 50

— ERECTA ⊙ (nouv.) . . . . . » 40 1 30 10 »

pourpre. *L. à fl. d'Orchis* ⊙

kil. 5 » » 25 » » 75

— à fleur blanche ⊙. . . . . » 25 » 25 1 »

reticulata aureo-purpurea ⊙. » 40 1 10 8 »

## LIPPIA

repens ⊗ . . . . . 1 » » 2 80 25 »

## LIVÊCHE

du Péloponèse ⊗ . . . . . » » » » »

## LOASA

orange. *L. lateritia* ⊗ ⊗ . . . » 25 » 75 5 »

Plante grimpante; fleur curieuse, feuille piquante comme celle de l'ortie.

VULCANICA ⊗ ⊗ (nouv.) . . . » 40 1 80 15 »

## LOBELIA

*Erinus* ⊗ ⊗<sup>+</sup> . . . . . » 25 » 50 2 50

— BLEU FONCÉ, CRYSTAL

PALACE ⊗ ⊗ (nouv.).

kil. 80 » » 40 1 20 9 »

— compacta alba ⊙ ⊗ . . . . . » 40 » 90 6 »

— KERMESINA ⊗ ⊗ (nouv.) » 40 1 30 10 »

— erecta bicolor ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 65 4 »

— en mélange ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 85 6 »

— grandiflora superba ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 75 5 »

— Lindleyana (rose) ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 50 2 50

— marmorata (*Partoniana*)

⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 75 5 »

— speciosa ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 90 6 »

— stricta multiflora ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 90 6 »

— en mélange ⊗ ⊗ . . . . . » 40 » 50 3 »

— NAIN DOUBLE VARIÉ ⊗ ⊗ . . . . . » 75 5 50 50 »

— gracilis erecta alba ⊗ ⊗ . . . . . » 40 1 10 8 »

— ramosa ⊙ . . . . . » 40 » 75 5 »

— écarlate. *L. cardinalis* ⊗ . . . . . 1 » » 5 »

— Queen Victoria ⊗ 1 gr. 3 » 1 » 25 »

Magnifique plante entièrement rouge.

fulgens ⊗ . . . . . 1 gr. 3 50 1 50

vivace hybride varié ⊗

(nouv.), 10 paquets 15 » 2 »

1 gr. 3 »

Très-belles variétés de Lobelia vivace.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## LONAS

umbellata ⊙ . . . . . » 25 » » »

## LOPHOSPERMUM

grimant ⊗ ⊗ . . . . . » 40 2 50 20 »

Fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

## LOTIER

cultivé ⊙ . . . . . kil. 2 50 » 25 » » 40

de Saint-Jacques ⊗ ⊗ . . . . . » 25 » 60 3 50

## LUFFA

macrocarpa. Torchon ⊙ . . . . . » 40 » 50 3 »

## LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ⊗

kil. 20 » » 15 » 45 2 30

— BLANCHE ⊗ (nouv.)

kil. 15 » » 25 » 40 1 80

## LUPIN

changeant ⊙ (odorant) kil. 2 50 » 15 » » 50

— de Cruikshank ⊙.

kil. 3 » » 25 » » 50

Blen, blanc et jaune; odorant.

— de Cruikshank hybride ⊙.

kil. 3 » » 25 » » 50

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.

grand bleu ⊙. . . . . kil. 1 60 » 15 » » 35

— rose ⊙ . . . . . kil. 1 80 » 15 » » 40

de Hartweg ⊗ ⊗ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

hybridus atrococcineus ⊙.

kil. 3 50 » 25 » » 60

jaune (odorant) ⊙ . . . . . kil. 1 » » 15 » » 25

— soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . . . » 40 » 65 4 »

nain ⊙ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

petit bleu ⊙ . . . . . kil. 1 » » 15 » » 25

subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . . » 25 » 50 2 50tricolor elegans. *L. hybridus*insignis. *L. superba* de Dunnett

⊙ . . . . . kil. 4 » » 25 » » 60

annuels en mélange ⊙

kil. 3 50 » 15 » » 60

polyphylle varié ⊗ k. 5 » » 25 » » 75

## LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem blanche ⊗ ⊗

kil. 12 » » 25 » 30 1 50

— — rouge ⊗ ⊗ kil. 18 » » 15 » 45 2 10

— variée ⊗ ⊗ kil. 12 » » 25 » 30 1 50

de Haage hybride varié ⊗ ⊗ . . . . . » 75 » 90 6 »

— nain blanc carné ⊗ ⊗ . . . . . » 40 1 10 8 »

— — hybride varié ⊗ ⊗ . . . . . » 40 1 10 8 »

diurna ⊗<sup>+</sup> . . . . . » 40 1 » »

## LYSIMACHIA

vulgaris ⊗ . . . . . » » » » »

## MAÏS

du Japon panaché ⊙.

100 kil. 100 »; kil. 1 20 » 15 » » 30

Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

## MALOPE

à gr. fleur blanche ⊙ kil. 4 » » 25 » » 60

— rose ⊙ . . . . . kil. 3 50 » 25 » » 60

— variée ⊙ . . . . . kil. 4 » » 15 » » 60



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## MARTYNIA

annuel. <i>M. proboscidea</i> ☉.	kil. 12	»	»	25	»	30	1 50
pourpre odorant ☉.	kil. 15	»	»	25	»	40	1 80
en mélange ☉. . .	kil. 12	»	»	25	»	30	1 50

MASSETTE

à large feuille. *Typha latifolia* 2 . . . . . » 15 | » 40 | 2 »

## MATRICAIRE

— — NAINES COMPACTES	kil. 15 » » 15   » 40   1 80
( <i>now.</i> )	» 40   1 50
eximia	» 25   » 30   1 50
— DOUBLE A FEUILLE CRIS- PÉE ( <i>now.</i> )	» 40   2 »
— grandiflora	» 25   » 45   2 30
naine double	» 40   75   5 »

Fleurs blanc pur; plantes florifères.

## MAURANDIA

alba	⊙ $\frac{2}{2}$	» 40	7	»
Barclayana	⊙ $\frac{2}{2}$	» 40	4	»
— Luceyana	⊙ $\frac{2}{2}$	» 40	3	»
varié	⊙ $\frac{2}{2}$	» 40	2	50

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

## MAUVE

d'Alger. *Malva Mauritiana*  
 ♂. . . . . kil. 5 " » 25 " » » 75  
 frisée ♂ . . . . . kil. 5 " » 25 " » » 75

## MÉLILOT






bleu. Baume du Pérou ☉.

kil.	4	»	»	15	»	»	»	60
------	---	---	---	----	---	---	---	----

MENYANTHE.

Trèfle d'eau 2 . . . . . 1 »

## MIMULUS

<b>cardinalis varié</b> 	» 40	1 30	10 »
<b>cupreus</b> 	» 40	2 »	
<b>— hybride varié</b> (panaché			
et strié) 	» 40	1 50	12 »
<b>— — cinabre</b> 	» 40	2 50	
<b>— — fond blanc</b> 	» 40	2 »	

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

— nanus tigrinus	⊙	2	»	75	3	»
musqué	⊙	2	»	40	3	50
punctué. <i>M. punctatus</i>	⊙	2	»	25	1	30 10 »
tigrinus flore duplex	⊙	2	»	75	3	50 30 »

MOLÈNE

bleue ♂ ♀ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »  
 — HYBRIDE VARIÉE ♂ ♀  
 (nouv.) Voy. au Suppl.  
 10 paquets 8 » 1 » 5 » 45 »

## MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille					
⊙ . . . . .	kil. 12	»	» 25	» 30	1 50
Charantia ⊙ . . . . .	kil. 10	»	» 25	» 30	1 30
Elaterium ⊙ . . . . .		» 25	» 40	2	»

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## MORINE

à longue feuille 2/2 . . . . .	»	40	:	1	10	:	8	»
--------------------------------	---	----	---	---	----	---	---	---

MOURON. *Anagallis*.

à grande fleur rouge. <i>A. fruticosa</i> ♂ 2 . . .	kil. 50	» » 40	» 80	5 50
— bleue. <i>A. Philipsii</i> ♂ 2 . . .	kil. 50	» » 40	» 80	5 50
— varié ♂ 2 . . .	kil. 50	» » 40	» 80	5 50

MUFLIER. GUEULE DE LOUP.

grand varié	⊙	2½ kil.	16	»	»	25	»	40	1	90
— par couleurs séparées.				»	»	40	1	»		

blanc pur.	Delila (rose et bl.).
blanc rose.	Élegant (carmin).
blanc strie rose.	Firefly (jaune lèvres
Brillant (pourpre	bronze).
et jaune.	jaune pur.
Constantin Tretia-	nigricans
koff	panache.
Crescia (pourpre	pourpre.
foncé.	

— Coll. de 12 var. en 12 paq.	3	75		
DEMI-NAIN varié	⊙	2	k. 16	» » 25 » 40 1 90

— —	BLANC	⊙ $\frac{2}{4}$	( <i>now.</i> )	» 40	» 80
— —	FIREFLY	⊙ $\frac{2}{4}$	( <i>now.</i> )	» 40	» 70

— — KERMESINA SPLEN-  
DENS ♂ (nouv.) . . . » 40 | » 70 |  
noir (Tom Rouge) varié ♂

— — *par couleurs séparées.* » 60 1 »

blanc.	jaune.
cuivré.	panaché.

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

## MUGUET

du Japon. <i>Ophiopogon</i> . Herbe				
aux turquoises <i>Z.</i>	» 40	» 50	2 50	
de mai. <i>Convallaria majalis</i> <i>Z.</i>	» 40	1 30	10	»
multiflore. <i>C. multiflora</i> <i>Z.</i>	» 40			
Sceau-de-Salomon. <i>C. polygon</i> <i>Z.</i>	» 40	» 65	4	»
verticillé. <i>C. verticillata</i> <i>Z.</i>	» 40	1	»	

## MYOSOTIS

des Alpes	bleu	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 25	» 90	6	»
—	blanc	♂ $\frac{1}{2}$ † . . kil. 50	» 25	» 80	5	50
—	rose	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 25	» 90	6	»
—	en mélange	♂ $\frac{1}{2}$ † kil. 45	» 25	» 70	4	80
—	ELEGANTISSIMA	BLANC				
		♂ $\frac{1}{2}$ † (nouv.) kil. 55	» 40	» 90	6	»
—	—	BLEU	♂ $\frac{1}{2}$ † (nouv.)			
		kil. 55	» 40	» 90	6	»
—	—	ROSE	♂ $\frac{1}{2}$ † (nouv.)			
		kil. 65	» 40	1 10	7	»
—	—	VARIÉ	♂ $\frac{1}{2}$ † kil. 55	» 40	» 90	6
—	NAIN	blanc	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 40	1 30	10
—	—	bleu	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 40	1 30	10
—	—	rose	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 40	1 80	15
—	—	varié	♂ $\frac{1}{2}$ † . . .	» 40	1 50	12
Azorica	♂ $\frac{1}{2}$		» 60	10	»	
DISSITIFLORA	♂ $\frac{1}{2}$	(nouv.) . .	» 40	5	»	
palustris	à large fleur	(vrai).				
	Souvenez-vous de moi	♂ $\frac{1}{2}$	» 75	3 50	30	»
palustris	commun (à petite fleur)					
	♂ $\frac{1}{2}$	. . . kil. 45	» 25	» 75	5	»
des champs.	M. arvensis	♂ $\frac{1}{2}$	»	» 50	2	50

La graine du *M. palustris* vrai est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. arvensis*.

RUPICOLA  $\mathcal{Z}$  (nouv.) . . . . 1 50



	paquet	10 gr.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## NÆGELIA

varié (très-beau mélange) ♂. 1 50

## NEMOPHILA

**atomaria**, N. ponctué ♂.

kil. 5 » » 15 » » » 75

— **oculata** ♂ . . . kil. 6 » » 15 » » » 90

**discoidalis**, N. à disque noir ♂.

kil. 4 50 » 15 » » » 70

**insignis blanc** ♂ kil. 3 50 » 15 » » » 60

— **bleu** ♂ . . . kil. 3 50 » 15 » » » 60

Une des plus jolies fleurs bleues pour

bordures ou massifs.

— **bleubordé blanc** ♂ kil. 6 50 » 15 » » » 90

— **panaché** ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » » 60

— **varié** ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » » 60

**maculata**, N. à grandes

taches ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » » 60

Fleur blanche à taches violettes.

## NÉNUPHAR. Voy. NYMPHÆA.

## NIEREMBERGIA

**frutescens** ♂ . . kil. 50 » » 40 » 80 5 50

Superbe espèce pour la décoration  
des jardins en été.

— **BLANC PUR** ♂ (nou.)

Voy. au Suppl. 10 paq. 8 » 1 »

**gracilis** ♂ . . . . . 40 1 10 8 »

Plante légère à fleurs nombreuses  
lilas et blanc.

## NIGELLE

**de Damas double bleue** ♂.

kil. 3 » » 15 » » » 50

— — **blanche** ♂ . kil. 3 » » 25 » » » 50

— — **variée** ♂ . . kil. 3 » » 15 » » » 50

— — **NAINE BLEUE** (nou.) ♂ 40 75 5 »

**d'Espagne bleue** ♂. kil. 4 » » 25 » » » 60

— **blanche** ♂ . . . kil. 4 50 » 25 » » » 70

— **pourpre** ♂ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— **variée** ♂ . . . . kil. 4 » » 15 » » » 60

## NOLANA

**à feuille d'Arroche bleue**.

*N. atriplicifolia* ♂ kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— — **à grande fleur blanche** ♂

kil. 10 » » 25 » 30 1 30

**prostrata** ♂ . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »

Plantes rampantes; fleur bleue et  
jaune en cloche.

## NYCTERINIA

**selaginoides** ♂ . . . . . 40 » 50 3 »

Plante basse; petites fleurs nom-  
breuses, blanc rosé, odorantes.

## NYMPHÆA. Nénuphar.

**alba** ♂ . . . . . 75 2 80 25 »

**lutea** ♂ . . . . . 75 3 »

## OBELISCARIA

**pulcherrima**, *Rudbeckia Drum-*

**mondii** ♂ . . . kil. 10 » » 40 » 30 1 30

CÉILLET. *Dianthus*.

Grenadin. OE. à ratafia ♂ ♂.

kil. 25 » » 40 » 50 2 80

— **DOUBLE** ♂ ♂ . . . . . 1 » 4 50 40 »

## CÉILLET (suite)

**des fleuristes double varié**

♂ ♂ . . . . . kil. 80 » » 40 1 20 9 »

— **DOUBLE NAIN HATIF VA-**

**RIÉ** ♂ ♂ . . . kil. 70 » » 40 1 10 8 »

Race très-touffue, compacte; fleurs  
très-nombreuses, de couleurs variées.

**de fantaisie varié** ♂ ♂ . . 1 » 10 » 90 »

— — **fond ardoisé** ♂ ♂.

1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »

— — **fond blanc** ♂ ♂.

1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »

— — **fond jaune** ♂ ♂.

1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »

— — **Avranchin** ♂ ♂.

1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »

**Flamand (1er ordre)** ♂ ♂

1 gr. 4 50; 10 paq. 20 » 2 50 40 »

**remontant (1er choix)** ♂ ♂.

1 gr. 2 50 1 50 20 »

— **NAIN ESPOIR (tige de fer)**

♂ ♂ (nou.)

1 gr. 3 50; 10 paq. 20 » 2 50 30 »

**Mignardise d'Écosse varié**, *D.*

*Scoticus* ♂ . . . . . » 40 » 30 1 20

**MIGNARDISE double varié** ♂.

1 50 5 »

— **double blanc** ♂ 1 gr. 1 30

1 50 10 »

— **Anglaise double à grande**

fleur varié ♂ 1 gr. 3 » 2 » 25 »

Les semis de graines des Céillets des  
fleuristes doubles, flamands, de fantaisie,  
remontants et mignardises, produisent  
toujours un certain nombre de sujets  
à fleurs simples et médiocres.

**de Chine double varié** ♂

kil. 20 » » 25 » 45 2 30

— — **blanc** ♂ . . . kil. 30 » » 40 » 60 3 30

— — **BRUN-NOIR**, *D. Hedd.*

*atropurpureus* ♂

(nou.) . . . kil. 30 » » 40 » 60 3 30

— — **à large feuille rouge foncé**

♂ ♂ (nou.) kil. 25 » » 40 » 50 2 80

— — **nain varié** ♂ ♂.

kil. 40 » » 40 » 70 4 50

— — — **atrosanguin** ♂ ♂.

kil. 30 » » 40 » 60 3 30

— — — **blanc** ♂ ♂ kil. 35 » » 40 » 65 3 80

— **de Heddewig varié** ♂ ♂.

kil. 45 » » 40 » 75 5 »

— — **DIADEMATIS DOUBLE**

♂ ♂ (nou.) . . . kil. 80 » » 40 1 20 9 »

— **laciné varié** ♂ ♂ kil. 25 » » 40 » 50 2 80

— **REINE DE L'ORIENT**, *D.*

*Japonicus Eastern Queen*

♂ ♂ (nou.) . . . kil. 80 » » 40 1 20 9 »

**dentatus hybridus** ♂ ♂ . . . 40 » 65 4 »

**superbe**, *D. superbus* ♂ ♂ . . 40 » 65 4 »

## CÉILLET de poète

**varié** ♂ ♂ . . . . . kil. 10 » » 15 » 30 1 30

**BLANC PUR** ♂ ♂ (nou.)

kil. 10 » » 40 » 30 1 30

**nigricans** ♂ ♂ . . . . . 40 » 75 5 »

Remarquable, entièrement rouge-noir.

**oculé-marginé** ♂ ♂ kil. 12 » » 40 » 30 1 50

**rouge éclatant** ♂ ♂ . . . . . 40 » 70 4 50

**nain varié** ♂ ♂ . . . kil. 25 » » 40 » 50 2 80

**double varié** ♂ ♂ . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— **BLANC PUR** ♂ ♂ (nou.) . . 75 2 30 20 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ŒILLET D'INDE. <i>Tagetes patula</i>.</b>			
double grand ⊙ . . . kil. 15 » »	15	40	1 80
— — JAUNE D'OR ET BRUN ( <i>striata</i> ) ⊙ kil. 15 » »	25	40	1 80
— — orange ⊙ . . . kil. 12 » »	15	30	1 50
— — varié ⊙ . . . kil. 10 » »	15	30	1 30
— — TUYAUTÉ BRUN ( <i>favi- flora brunea</i> ) ⊙ . . . kil. 15 » »	25	40	1 80
— — TUYAUTÉ ORANGE ( <i>faviiflora aurea</i> ) ⊙ . . . kil. 12 » »	25	30	1 50
Variétés nouvelles et méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.			
— <b>nain</b> ⊙ . . . . . kil. 10 » »	15	30	1 30
— — ORANGE ( <i>nana lutea</i> ) ⊙ . . . . . kil. 10 » »	25	30	1 30
— — TUYAUTÉ BRUN ( <i>nana faviiflora brunea</i> ) ⊙ . . . kil. 10 » »	25	30	1 30
— — TUYAUTÉ JAUNE CLAIR ( <i>nana lutea fistulosa</i> ) ⊙ . . . . . kil. 10 » »	25	30	1 30
Nouvelles variétés très-jolies, d'environ 40 cent. de hauteur. Excellentes pour bordures.			
— très-nain ⊙ . . . kil. 15 » »	25	40	1 80
Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.			
— TRÈS-NAIN JAUNE D'OR A CENTRE BRUN. <i>T. patula pulchra nana</i> ⊙ kil. 12 » »	25	30	1 50
<b>rayé grand</b> (simple) ⊙ . . . kil. 8 » »	25	25	1 10
— nain (simple) ⊙ kil. 8 » »	25	25	1 10
<b>ONOPORDON</b>			
en mélange ♂ . . . . . » 40 » »			
<b>ORCHIS</b>			
albida ♀ . . . . . » » »			
conopsea ♀ . . . . . » 40 » »			
globosa ♀ . . . . . » 40 » »			
odoratissima ♀ . . . . . » 40 » »			
<b>OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.</b>			
<b>ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.</b>			
<b>ORNITHOGALE</b>			
lacteum ♀ . . . . . » 75 » »			
en ombelle ♀ . . . . . » » »			
des Pyrénées ♀ . . . . . » 40 » 85 6 »			
thyrsoides ♀ . . . . . » 75 » »			
<b>OROBE</b>			
jaune. <i>Orobis luteus</i> ♀ . . . » 40 1 30 10 »			
lathyroides ♀ . . . . . » 40 » 50 3 »			
noir. <i>O. niger</i> ♀ . . . . . » 25 » 40 2 »			
printanier. <i>O. vernus</i> ♀ . . . » 25 » 50 3 »			
<b>ORTIE. Lamier. <i>Galeobdolon</i>.</b>			
jaune. <i>G. luteum</i> ♀ . . . . . » 40 1 » »			
<b>OXALIS</b>			
corniculata purpurea ⊙ ♀ . . » 40 1 20 »			
rosea ⊙ . . . . . » 40 2 30 20 »			
Valdiviana ⊙ . . . . . » 40 » 75 5 »			
Très-florifère; fleur jaune.			

**OXYURA**

chrysanthemoides ⊙ . . . . . » 25 | » 50 | 3 »

**PALAVA**

flexuosa ⊙ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »

Touffe régulière et compacte;  
fleurs roses, très-nombreuses.**PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.****PANICUM (Graminée)**

plicatum ♀ . . . . . » 40 | » 75 | 5

sulcatum ♀ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

virgatum ♀ (*belle graminée*) . » » | » » | »**PAQUERETTE****double** blanche ⊙ ♀ . . . . . » 40 | 3 50 | 30 »

— variée ⊙ ♀ . . . . . » 40 | 4 50 | 40

Très-double et très-belle.

— **A FLEUR TUYAUTÉE****ROUGE** ⊙ ♀ (*nouv.*) . . . » » | » » | »— — **VARIÉE** ⊙ ♀ (*nouv.*) . . . » » | » » | »

Voy. au Suppl. 1 gr. 10 »

10 paquets 16 » 2 » | » » | »

des prés simple. P. petite ⊙ ♀ . . . kil. 18 » » 25 | » 40 | 2 »

**PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.****PAVOT****double grand varié** ⊙ . . . . .

kil. 2 80 » 15 | » » | 50

— **par couleurs séparées.**

kil. 5 » » 25 | » » | 7

amarante. panaché rouge et blanc,

blanc. pétates entiers.

blanc carné bordé rose. rose cerise.

écarlate et blanc. rose vif à fl. de Pivoine.

lilas clair. lilas cramoisi.

lilas cramoisi. violet foncé.

noir lame feu.

— Coll. de 12 var. en 12 paquets. 2 50 | » » | »

double nain varié ⊙ . . . kil. 3 » » 25 | » » | 50

— — **par couleurs séparées.**

kil. 6 » » 25 | » » | 90

bichon. poncneau.

blanc liséré. rose.

écarlate. rose et cramoisi.

lilas. strie blanc et rouge,

lilas bordé feu. à fl. de Pivoine.

— — Collection de 8 variétés

en 8 paquets . . . . . 1 50 | » » | »

**DE LA CHINE DOUBLE NAIN**

BLANC PUR ⊙ . 10 paq. 8 » 1 » | » » | »

— — **COULEUR DE**

CHAIR ⊙ . 10 paquets 8 » 1 » | » » | »

— — — **ROSE VIF** ⊙ . . . . .

10 paquets 8 » 1 » | » » | »

— — — **ROUGE CERISE**

⊙ . . . . . 10 paquets 8 » 1 » | » » | »

Nouveautés. Voy. au Supplément.

Argémone ⊙ . . . . . » » | » » | »

DANEBROG ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 75 | 1 30 | 10 »safran. P. *croceum* ♀ . . . . . » 40 | » 65 | 4 »— **DOUBLE** ♀ . . . . . 1 » | 6 50 | 60 »— **A FL. BLANCHE. P. Alpi-**

num album ♀ . . . . . 1 » | 4 50 | 40 »

— **A FL. BLANCHE DOUBLE** ♀ . . . . . 1 » | 7 50 | 70 »

Nouveautés. Voy. au Supplément.

de Tournefort. P. *Orientale* ♀ . » 25 | » 90 | 6 »P. *UMBROSUM* ⊙ (*nouv.*) . . . » 40 | 1 » | 7 »**vivace à bractées** ♀ . . . . .

kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PEDICULARIS

palustris $\mathcal{Z}$ .	»	»	»
verticillata $\mathcal{Z}$ .	1 gr. » 50	» 40	»

## PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

de fantaisie varié $\mathcal{Z}$ .	2 »	»	»
1000 graines 40 »			
100 — 5 »			
à grande fleur varié $\mathcal{Z}$ .	2 »	»	»
1000 graines 40 »			
100 — 5 »			
Odier ou à 5 macules varié $\mathcal{Z}$ .	2 »	»	»
1000 graines 40 »			
100 — 5 »			
à feuille de Lierre. <i>G. peltatum</i> $\mathcal{Z}$ .	1000 graines 15 »	2 »	»
100 — 1 80			
(Geranium) zonale et inquinaus varié $\mathcal{Z}$ .	» 60	1 20	10 »
— — <i>choix extra</i> varié $\mathcal{Z}$ .	» 75	3 50	30 »
— — récolté sur une collection par noms ( <i>hors ligne</i> ) $\mathcal{Z}$ .			
1 gr. 2 »	2 »	16 »	»
— — var. Anglaises à très gr. fleur $\mathcal{Z}$ .	1 gr. 2 40	2 »	»
— — à feuille panachée varié $\mathcal{Z}$ .			
1000 graines 20 »	1 »	»	»
100 — 2 40			
— — Tom-Pouce $\mathcal{Z}$ .	» 60	1 20	10 »
— — odoratissimum $\mathcal{Z}$ .	1 »	»	»
1000 graines 15 »			
100 — 2 »			

PENNISSETUM (*Graminée*)

villosum ( <i>longistylum</i> ) $\odot \mathcal{Z}$ .			
kil. 20 »	» 25	» 45	2 30

Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

## PENSÉE Anglaise

à grande fleur variée (beau mélange) $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— — 1 <sup>er</sup> choix ( <i>extra</i> ) $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 90 »	» 75	1 30	10 »
à grandes macules variée ( <i>choix extra</i> ) $\odot \mathcal{Z}$ .	2 »	» 8	» 75	»
Choix magnifique de Pensée à gr. fleur, à très-grandes macules.				
A GRANDE FLEUR JAUNE MACULÉ POURPRE $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	1 »	10 »	»	»
blanche $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
bleu de ciel $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
bleu foncé $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
BLEU-NOIR $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
Faust ou Roi des Noirs $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
jaune pur $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
panachée rayée variée $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 75 »	» 75	1 10	8 50
POURPRE BORDÉE JAUNE $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	kil. 70 »	» 75	1 10	8 »
violette bordée blanc $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
de Munby. Voy. VIOLETTE.				

## PENTSTEMON

heterophyllus $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	10 »	»
hybride à grande fleur varié $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	3 »	25 »
MURRAYANUS $\mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )			
Voy. au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »	»	»
ovatus $\odot \mathcal{Z}$ .	» 40	» 65	4 »
pubescens $\mathcal{Z}$ .	» 40	» 50	3 »
speciosus $\mathcal{Z}$ .	» 40	» 65	4 »

## PERILLA

de Nankin $\odot$ 100 kil. 480 »			
kil. 5 »	» 25	» »	75
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié $\odot$ .	kil. 9 »	» 25	» 30 1 20

## PERSICAIRE du Levant

blanche $\odot$ .	kil. 10 »	» 25	» 30 1 30
rouge $\odot$ .	kil. 6 »	» 25	» » 90
variée $\odot$ .	kil. 6 »	» 25	» » 90

## PERVENCHE de Madagascar

blanche $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 90 6 50
blanc pur $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 70 »	» 40	1 10 8 »
rose $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 90 6 50
en mélange $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 90 6 50
Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			

## PETUNIA

blanc odorant. <i>P. nyctaginitiflora</i> $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 12 »	» 15	» 30 1 50
violet. <i>P. Phœnicea</i> $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 15 »	» 25	» 40 1 80
hybride varié $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 50 »	» 40	» 80 5 50
— centre pourpre veiné $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 50 »	» 40	» 80 5 50
— COMPACT ROSE A OEIL BLANC $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	» 75	5 50	50 »
— Cloire de Segrez. <i>P. Ct<sup>ss</sup>ed'Ellesmere</i> $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 35 »	» 40	» 60 3 80
— panaché $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 60 »	» 40	» 90 6 50
— rouge pourpre $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 45 »	» 40	» 75 5 »
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à très grande fleur et large gorge) $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 6 »	2 »	»	»
Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			
— A GRANDE FLEUR BLANCHE $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	2 50	30 »
— A GR. FL. FRANGÉE MACULÉE $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	2 50	15 »	»
— A GR. FL. PANACHÉE varié $\odot \mathcal{Z}$ .	1 »	15 »	»
— A GR. FL. ROSE BRILLANT $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	2 50	10 »	»
— A GR. FL. VIOLETTE $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	1 »	15 »	»
Très-belle race, très-recommandable.			
— NAIN COMPACT PANACHÉ varié $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	1 »	5 »	»
— NAIN COMPACT VEINÉ $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	1 »	12 »	»
— PYRAMIDAL ou A TIGE RAIDE $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> )	1 »	12 »	»
— double varié $\odot \mathcal{Z}$ .	1 gr. 6 »	» 75	55 »

Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PETUNIA (suite)</b>			
HYB. DOUBLE A GRANDE FL.			
FRANGÉ $\odot$ $\frac{1}{2}$ (nouv.).	1 gr. 7 »	2 50	65 »
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
VARIÉ $\odot$ $\frac{1}{2}$ (nouv.).	1 gr. 7 »	2 »	65 »
— DOUBLE NAIN COMPACT			
PANACHÉ $\odot$ $\frac{1}{2}$ (nouv.).	1 gr. 6 »	2 »	55 »
<b>PHACELIA</b>			
bipinnatifida (congesta) $\odot$ .	kil. 3 50	» 25	» » » 60
CAMPANULARIA $\odot$ (nouv.)			
Voy. au Suppl. 10 pag. 12	» 1 50		
<b>PHALANGIUM</b>			
Liliago $\frac{1}{2}$	» »		
ramosum $\frac{1}{2}$	» 40	1 50	
<b>PHLOX de Drummond</b>			
varié $\odot$ . . . . .	kil. 50 »	» 25	» 80 5 50
oculata $\odot$ . . . . .	kil. 70 »	» 25	1 » 7 50
pourpre $\odot$ . . . . .	kil. 70 »	» 25	1 » 7 50
Prince Léopold $\odot$ . . . . .	» 25	1 80	
rouge strié blanc $\odot$ . . . . .	» 25	5 »	
variabilis $\odot$ . . . . .	kil. 70 »	» 25	1 » 7 50
vermillon $\odot$ . . . . .	» »		
violet strié blanc $\odot$ , kil. 65	» 25	» 95	7 »
à grande fleur varié $\odot$	kil. 85 »	» 40	1 25 9 50
— blanche $\odot$ . . . . .	kil. 110 »	» 40	1 50 12 »
— CHAMOIS ROSÉ $\odot$ (nouv.)	» 40	1 80 15 »	
— écarlate (Météore) $\odot$ . . . . .	» 40	1 80 15 »	
— ÉLÉGANT LILAS $\odot$ (nouv.)			
Voy. au Suppl. . . . .	1 »	3 50 130 »	
— ÉLÉGANT ROSE $\odot$ (nouv.)	» 75	2 50	
— LILAS $\odot$ (nouv.) Voy. au Suppl.	1 »	3 50 30 »	
— lilas à œil blanc $\odot$ . . . . .	» 40	1 80 15 »	
— OCULATA $\odot$ (nouv.) . . . . .	» 40	1 70 14 »	
— POURPRE $\odot$ (nouv.) . . . . .	» 75	1 70 14 »	
— rose à œil blanc $\odot$ . . . . .	» 40	1 70 14 »	
— ROSE CRAMOISI A OËIL			
BLANC (hermesina alba			
oculata) $\odot$ (nouv.) . . . . .	» 75	1 80 15 »	
— rose vif à œil blanc $\odot$ . . . . .	» 40	1 70 14 »	
— rouge éclatant à œil blanc			
(splendens) $\odot$ . . . . .	» 40	1 80 15 »	
— ROUGESANG A OËIL BLANC			
$\odot$ (nouv.) Voy. au Suppl.			
10 paquets 8 »	1 »		
— STRIÉE $\odot$ (nouv.) . . . . .	» 40	1 80 15 »	
— tricolore (picta atrovirens) $\odot$	» 75	3 »	
— violet étoilé blanc $\odot$ . . . . .	» 40	1 80 15 »	
— VIOLET FONCÉ $\odot$ (nouv.)			
Voy. au Suppl. 10 pag. 8	» 1 »		
Cette belle race est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Dr.			
<b>NAIN VARIÉ <math>\odot</math> . . . . .</b>			
— alba oculata $\odot$ . . . . .	» 75	4 50	
— blanc $\odot$ . . . . .	» 75	5 »	
— carmin $\odot$ . . . . .	» 75	8 »	
— cramoisi $\odot$ . . . . .	» »		
— Prince Léopold $\odot$ . . . . .	» 75		
— rouge feu $\odot$ . . . . .	» 75	8 »	
— ROUGE SANG STRIÉ (atro-			
sang, striata) $\odot$ (nouv.)	» 75	4 50	
— VARIABILIS $\odot$ (nouv.) . . . . .	» 75	4 50	
— VERMILLON (nanapunctica)			
$\odot$ (nouv.) . . . . .	» 75		
Genre nouveau, très-intéressant.			

**PHLOX vivace**hybride varié. *P. decussata*  $\frac{1}{2}$ . » 40 | 1 50 | 12 »**PHYTOLACCA**decandra, Raisin d'Amérique  $\frac{1}{2}$ . » 25 | » 40 | 2 »**PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.**des blés double varié  $\odot$ .

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— — par couleurs séparées . » 25 | » 40 | 1 80

blanc.	panaché tricolore.
caillé.	rouge.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collection de 7 var. en 7 pag. 1 50 |

des blés double impérial

varié  $\odot$ , kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— — — par couleurs sépar. » 40 | » 50 | 3 »

blanc.	rose.
caillé.	tricolore.
gris de lin.	violet.
lilas et blanc.	violet foncé.
panaché rose et violet.	

— — — Collect. de 9 variétés 3 » |

Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés double nain varié.

*D. orn. candelabrum*  $\odot$  . » 40 | 1 30 | 10 »

Race naine très-florifère.

grand double varié  $\odot$ .

kil. 6 » » 25 | » » » 90

— par couleurs séparées . » 25 | » 25 | 1 »

blanc.	lie de vin.
brun.	mauve.
couleur de chair.	rose.
gris de lin.	violet.

— Collect. de 8 var. en 8 pag. 1 75 |

nain double varié  $\odot$ .

kil. 6 50 » 15 | » » » 95

— par couleurs séparées . » 25 | » 30 | 1 50

blanc.	mauve.
brun.	mauve clair.
brun pâle.	rose.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collect. de 9 var. en 9 pag. 1 75 |

à pétales en cœur. *D. cardiop-*talum  $\odot$ . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50CARDINALE  $\frac{1}{2}$  (nouv.).

1 gram. 1 80 1 » 15 »

CASHMERIANUM  $\frac{1}{2}$  (nouv.). . 1 » 2 20 | 18 »élevé (bleu). *D. elatum*  $\frac{1}{2}$  . . . . . kil. 22 » » 25 | » 50 | 2 50— hybride varié  $\odot$   $\frac{1}{2}$ .

kil. 18 » » 25 | » 40 | 2 10

— — double  $\odot$   $\frac{1}{2}$ . . . . . » 75 | 6 »— formosum bleu  $\odot$   $\frac{1}{2}$ . . . . . » 25 | » 85 | 6 »— varié  $\odot$   $\frac{1}{2}$ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

Superbes variétés rustiques.

de la Chine à grande fleur  $\odot$   $\frac{1}{2}$  » 25 | » 65 | 4 »— à gr. fleur blanche  $\odot$   $\frac{1}{2}$  » 25 | » 90 | 6 »— AGR. FLEUR DOUBLE  $\odot$   $\frac{1}{2}$ 

(nouv.) Voy. au Suppl. . 1 » |

NUDICAULE (rouge écarlate)  $\frac{1}{2}$  1 » | 3 »

Une des plus belles variétés de Pied-

d'Alouette vivace.

**PIVOINE**à feuille menue  $\frac{1}{2}$ . . . . . » 40 | 1 50 | 12 »herbacée ou de Chine en mél.  $\frac{1}{2}$  » 40 |officinale  $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. 5 » » 25 | » » » 75



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PLANTAIN</b>			
d'eau. <i>Alisma plantago</i> ♀. . . . .	» 25	» 25	1 »
<b>PODALYRE</b>			
de la Caroline. <i>P. Australis</i> ♀. . . . .	kil. 30 »	» 25	» 55 3 30
exaltata blanc ♀. . . . .	» 40		
<b>PODOLEPIS</b>			
chrysantha ⊙. . . . .	kil. 20 »	» 40	» 45 2 30
gracilis ⊙. . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>POIRÉE ou Bette</b>			
à cardé rouge du Chili ⊙♂.	kil. 2 50 »	» 15	» » 45
— jaune du Chili ⊙♂.	kil. 3 »	» 15	» » 50
<b>POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR</b>			
varié ⊙. . . . .	kil. 2 50 »	» 15	» » 45
blanc ⊙. . . . .	kil. 3 »	» 25	» » 50
brun-violet ⊙. . . . .	kil. 3 »	» 25	» » 50
MAUVE (nouv.). kil. 5 »	» 25	» »	» 75
panaché rouge et rose ⊙.	kil. 3 »	» 25	» » 50
— violet ⊙. . . . .	kil. 3 »	» 25	» » 50
rouge vif. Invincible scarlet ⊙.	kil. 5 »	» 25	» » 75
vivace rose. <i>P. à bouquet</i> ♀.	kil. 25 »	» 25	» 50 2 80
— — blanc ♀. . . . .	» 40	» 90	6 »
— — rouge ♀. . . . .	kil. 20 »	» 25	» 45 2 30
SPLENDENS ♀. (nouv.). . . . .	1 50		
<b>POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.</b>			
blanche ⊙♀. . . . .	kil. 6 »	» 25	» » 90
bleue ⊙♀. . . . .	kil. 5 »	» 15	» » 75
<b>POLYGALA</b>			
chamœbuxus ♀†. . . . .	» 40	3 »	
<b>POTENTILLE</b>			
à grande fleur ♀†. . . . .	» 40		
hybride double ♀. . . . .	» 40	3 50	
— double à grande fleur	» 1 50		
Très-belle race à grande fleur bien double.			
rupestris (blanche) ♀†. . . . .	» 25	» 65	4 »
verna ♀. . . . .	» »		
<b>POURPIER</b>			
à grande fl. varié ⊙.	kil. 25 »	» 25	» 50 2 80
— — blanche ⊙. . . . .	kil. 30 »	» 25	» 60 3 30
— — orange ⊙. . . . .	kil. 40 »	» 25	» 70 4 30
— — panachée. <i>P. caryophylloides</i> ⊙. . . . .	kil. 30 »	» 25	» 60 3 30
— — rouge violet ⊙. . . . .	kil. 30 »	» 25	» 60 3 30
— — DE BEDMAN. <i>P. Bedmanii</i> ⊙. (nouv.). . . . .	kil. 40 »	» 25	» 70 4 30
Fleur blanche avec maculé pourpre à la base des pétales.			
— — de Thelluson (écarl.) ⊙.	kil. 30 »	» 25	» 60 3 30
— — de Thorburn (jaune) ⊙.	kil. 30 »	» 25	» 60 3 30
— — double varié ⊙. . . . .	» 75	3 »	» 25 »
Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.			
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.			

**PRIMEVÈRE. Primula.**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
acaule jaune des bois ♀. . . . .	» 40	1 »	
acaule (à grande fleur) blanche ♀. . . . .	1 »	» 10	
— — variée ♀. . . . .	1 »	» 10	
<b>Auricule. Voy. AURICULE.</b>			
cortusoïdes ♀. . . . .	» 40	» 95	7 »
dentelée. <i>P. denticulata</i> ♀. . . . .	1 »	» 15	
élevée des bois. <i>P. elatior</i> ♀. . . . .	» 40	1 30	10 »
farineuse. ⊙ <i>P. farinosa</i> ♀. . . . .	» 40	8 »	
jaune. Concou. <i>P. officinalis</i> ♀. . . . .	» 40	» 90	6 »
du Japon violette (type) ♀. . . . .	1 »	4 »	
— blanche ♀. . . . .	1 »	» 3 50	
— lilas ♀. . . . .	1 »	» 3 50	
— ROUGE GRENAT ♀ (nouv.). . . . .	1 »		
— variée ♀. . . . .	» 75	3 50	
<b>des jardins variée extra ♀</b>			
kil. 80 »	» 25	1 20	9 »
— — double (fleurs emboîtées) ♀. . . . .	1 gr. 2 »	2 »	» 17 » 150 »
<b>ROSEA ♀ (nouv.). 1 gr. 5</b>			
10 paquets 12 »	1 50		
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.			
<b>de Chine rouge violacé (race Lapipe) ♂♀. . . . .</b>			
— variée ♂♀. . . . .	» 75	6 50	60 »
— double blanche ♂♀.	1 gr. 9 »	2 50	
— — panachée ♂♀. . . . .	2 50		
— — rose ♂♀. 1 gr. 9 »	2 50		
— — variée ♂♀. 1 gr. 9 »	2 »	» 85 »	
— frangée blanche ♂♀.	1 gr. 1 70 »	60 14 »	» 120 »
— — cuivrée ♂♀.	1 gr. 1 70 »	60 14 »	» 120 »
— — MARMORATA LILACINA ♂♀ (nouv.). . . . .	1 gr. 1 30 »	60 10 »	» 90 »
— — panachée ♂♀.	1 gr. 1 40 »	60 11 »	» 100 »
— — pourpre à cœur brun ♂♀. . . . .	1 gr. 2 40 1 »	» 20 »	
— — rose ♂♀. 1 gr. 1 30 »	60 10 »	» 90 »	
— — rouge vif ♂♀.	1 gr. 3 »	1 »	» 25 »
— — rouge violacé (race Lapipe) ♂♀. 1 gr. 3 »	1 »	» 25 »	
— — variée ♂♀.	1 gr. 1 30 »	60 10 »	» 90 »
— — filicifolia (macrophylla) alba ♂♀.	1 gr. 1 70 1 »	» 14 »	» 120 »
— — — CUIVRÉE ♂♀ (nouv.). 1 gr. 1 70 1 »	» 14 »	» 120 »	
— — — MARMORATA LILACEA ♂♀ (nouv.). . . . .	1 gr. 1 80 1 »	» 15 »	
— — — PUNCTATA ELGANTISSIMA ♂♀ (nouv.). . . . .	1 »		
— — — rosea ♂♀.	1 gr. 1 70 1 »	» 14 »	» 120 »
— — — variée ♂♀.	1 gr. 1 50 1 »	» 12 »	» 110 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.

Alpinum $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » »		
<b>gazonnant</b> <i>P. Tchihatchewii</i> $\mathcal{Z}^+$ ( <i>gr. nettes</i> ). kil. 18 » » 40   2 10		
<b>Parthenium aureum</b> $\odot \mathcal{Z}$ . kil. 90 » » 40   1 40   11 »		

Plante très-basse, à feuillage doré,  
excellente pour bordures.

— <b>AUREUM DISCOIDEUM</b> $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> ) . . . . . 1 »		
— <b>AUREUM SELAGINOIDES</b> $\odot \mathcal{Z}$ ( <i>nouv.</i> ) 1 gr. 3 » » 25 »		
rose simple varié $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 40   1 50		
— double varié $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 40   6 50   60 »		

## REINE-MARGUERITE

<b>Anémone en mélange</b> $\odot$ kil. 20 » » 25   2 30		
— <b>par couleurs séparées</b> . . » 40   2 50   3 »		

blanche. rose cuivré.  
couleur de chair. rose vif.  
cramoisie. rouge.  
gris cendré. rouge cuivré.  
magenta. violet foncé.  
rose.

— Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . 3 »		
--	--	--

<b>globe variée</b> <i>R. M. Anémone</i> à pétales ( <i>Uhland</i> ) $\odot$ . . . » 40   » 75   5 »		
---	--	--

<b>couronnée variée</b> $\odot$ . . . » 75   2 80   25 »		
— <b>par couleurs séparées</b> . . » 75   3 50		

lilas. pompon magenta.  
rose. — rose.  
rouge. — rouge.  
violet. — violette.  
pompon lilas.

<b>demi-naine multiflore</b> variée $\odot$ . . . kil. 250 » » 75   3 » 27 »		
— <b>par couleurs séparées</b> . . » 75   3 50		

blanche. couronnée rose.  
lilas rougeâtre. — rouge.  
mauve. — violette.  
couronnée lilas.

— Collection de 7 variétés . . 3 75		
-------------------------------------	--	--

C'est une des plus belles races de  
Reines-Marguerites.

<b>pyramidale variée</b> $\odot$ . kil. 90 » » 25   1 30   10 »		
--	--	--

— <b>extra variée (très-beau</b> <b>mélange)</b> $\odot$ . . kil. 110 » » 40   1 60   13 »		
---	--	--

<b>PYRAM. DEMI-NAINE A BOU-</b> <b>QUET variée</b> $\odot$ . . . » 75   1 80   15 »		
— — — <b>rouge</b> $\odot$ . . . » 75   1 80   15 »		

Les R.-M. pyramidales demi-naines à  
bouquet forment une des plus jolies races.

<b>PYRAMIDALE NAINES variée</b> $\odot$ » 75   1 30   10 »		
— <b>par couleurs séparées</b> . » 75   1 50   12 »		

blanc pur. rouge liséré blanc.  
gris de lin. rouge sang.  
rouge. violet liséré blanc.  
rouge cramoisie.

Belle race d'un port trapu et très  
florifère.

<b>PYRAMIDALE LILLIPUT va-</b> <b>riée</b> $\odot$ . . . . . » 75   1 10   8 »		
---	--	--

— <b>par couleurs séparées</b> . » 75   1 20   9 »		
--	--	--

blanche à centre carmin. écarlate.  
blanche à centre rose. rose.  
cramoisie.

Race demi-naine, très-florifère.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

<b>mélange de Pivoine,</b> <b>etc., etc.</b> $\odot$ . . kil. 160 » » 60   2 10   18 »		
---	--	--

Dans ce mélange sont comprises les  
races : pivoine, imbriquée, imbriquée-  
pompon, perfection et à fleur de Chry-  
santhème.

## MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR.

<b>A FL. DE PIVOINE</b> $\odot$ . kil. 170 » » 75   2 20   19 »		
--	--	--

<b>A FL. DE PIVOINE, par cou-</b> <b>leurs séparées</b> . . . . . » 75   2 50   22 »		
---	--	--

blanc de neige. rouge liséré blanc.  
écarlate cuivré liséré blanc. rouge sang.  
magenta. violet clair.  
rose. violet liséré blanc.

<b>A FL. DE PIV. DEMI-NAINE</b> <b>ÉCARLATE CUIVRE LISÉ</b>		
--	--	--

<b>BLANC</b> $\odot$ ( <i>nouv.</i> ) <i>Voy. au</i> <i>Suppl.</i> . . 10 paquets 8 » 1 »		
--	--	--

— — — <b>ROSE LISÉ</b>		
------------------------	--	--

<b>BLANC</b> $\odot$ ( <i>nouv.</i> ) <i>Voy. au</i> <i>Suppl.</i> . . 10 paquets 8 » 1 »		
--	--	--

— — — <b>VIOLET LISÉ</b>		
--------------------------	--	--

<b>BLANC</b> $\odot$ ( <i>nouv.</i> ) . . . » 75   2 50   22 »		
<b>PERFECTION variée</b> $\odot$ . . . » 75   2 30   20 »		

— <b>par couleurs séparées</b> . » 75   2 80   25 »		
---	--	--

blanche. lilas foncé.  
couleur de chair. rose.  
cramoisie. rouge foncé.

<b>A FL. DE CHRYSANTHÈME</b> variée $\odot$ . . . . . » 75   2 30   20 »		
---	--	--

— <b>par couleurs séparées</b> . » 75   2 80   25 »		
---	--	--

blanche. rose.  
couleur de chair. violet liséré blanc.

<b>IMBRIQUÉE variée</b> $\odot$ . . . » 75   2 50   22 »		
— <b>par couleurs séparées</b> . . » 75   3 30   30 »		

blanche. mauve.  
couleur de chair. rose.  
fleur de Pêcher. rose hortensia.  
gris de lin. rouge foncé.  
indigo. rouge liséré blanc.  
magenta. violet clair.

<b>IMBRIQUÉE POMPON variée</b> $\odot$ » 75   2 30   20 »		
— <b>par couleurs séparées</b> . » 75   2 70   24 »		

blanc passant au mauve.  
bleu d'azur. mauve.  
blanche. rose.  
couleur de chair. rouge.  
cramoisie. violet clair.  
lilas. violette.

— — <b>ROSE STRIÉ BLANC</b> $\odot$ ( <i>nouv.</i> ) <i>Voy. au Suppl.</i> 10 paquets 8 » 1 »		
---	--	--

<b>pyramidale, pivoine, etc.</b> Collection de 25 variétés. . 15 »		
---	--	--

— — 15 variétés. . 9 »		
------------------------	--	--

<b>naine à fl. de Chrysan-</b> <b>thème variée</b> $\odot$ . kil. 180 » » 60   2 30   20 »		
--	--	--

— <b>par coul. séparées</b> . » 75   2 50   22 »		
--	--	--

blanche. rose.  
couleur de chair. rouge.  
écarlate cuivre. rouge écarlate.  
lie de vin. violet.  
lilas liséré blanc. violet clair.  
magenta.

— — <b>Collect. de 10 variétés</b> 6 »		
--	--	--

Cette race naine, ou plutôt demi-  
naine, à très-grandes fleurs, est une des  
plus recommandables.

<b>très-naine variée</b> $\odot$ . kil. 60 » » 40   » 95   7 »		
---	--	--



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>			
<b>très naine par couleurs séparées.</b> . . . . .	» 40	1 10	8 »
blanche. . . . . lilas clair.			
cinabre carmin. . . . . rose.			
cramoisi. . . . . rouge.			
gris de lin. . . . . violette.			
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	2 50		
<b>TRÈS-NAINE POMPON variée</b> ☉ . . . . .	» 75	1 80	15 »
— — <b>par couleurs séparées.</b> . . . . .	» 75	2 10	18 »
blanche. . . . . rose.			
cramoisi. . . . . rouge.			
cramoisi liséré blanc. . . . . violette.			
lilas liséré blanc. . . . .			
Très-jolie race.			
— — Collection de 6 variétés.	3 75		
<b>RENONCULE</b>			
des jardins variée. R. de Perse.			
<i>R. Asiaticus</i> ℥ . kil. 69 » . . . . .	» 40	» 95	6 50
<i>aconitifolius</i> ℥ . . . . .	» 40	5 »	
glaciale. <i>R. glacialis</i> ℥ . . . . .	» 40		
parnassifolius ℥ † . . . . .	» 40		
<b>RÉSÉDA</b>			
<b>odorant</b> ordinaire (à grande fleur) ☉ †.			
100 kil. 320 » ; kil. 3 70 » . . . . .	» 15	» »	» 60
— <b>pyramidal à grande fleur</b> ☉ . . . . .	» 40	» 40	1 90
Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.			
<b>RHODANTHE</b>			
<b>maculata</b> ☉ . . . . .	» 40	1 50	12 »
— <b>alba</b> ☉ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<i>Manglesii</i> ☉ . . . . .	» 40	1 10	8 »
en mélange ☉ . . . . .	» 40	1 30	10 »
<i>Manglesii</i> flore pleno ☉ . . . . .	1 »	10 »	
Variété peu constante.			
<b>RHUBARBE. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>RICIN. Palma-Christi.</b>			
grand ☉ ℥ . . . . . kil. 3 50 » . . . . .	» 25	» »	» 55
Gibsoni ☉ ℥ . . . . . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
Nain, à tige et à feuilles brunes.			
petit ☉ ℥ . . . . . kil. 2 50 » . . . . .	» 15	» »	» 50
<b>sanguin</b> ☉ ℥ . . . . .			
100 kil. 250 » ; kil. 2 80 » . . . . .	» 25	» »	» 50
Port ornemental et pittoresque.			
<b>ROMNEYA</b>			
Coulteri ℥ . . . . .	» 75		
<b>ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.</b>			
<b>double grande</b> ☉ kil. 8 » . . . . .	» 15	» 25	1 10
— — <b>citron</b> ☉ . kil. 8 » . . . . .	» 15	» 25	1 10
— — variée ☉ . kil. 8 » . . . . .	» 15	» 25	1 10
— <b>naine hât.</b> ☉ . kil. 10 » . . . . .	» 15	» 25	1 30
Très-belle variété recommandable.			
<b>ROSE-TRÉMIÈRE double</b>			
<b>grande variée</b> ☉ ℥ kil. 120 » . . . . .	» 40	1 70	14 »
— — <b>par couleurs séparées</b> . . . . .	» 60		
— <b>ANGLAISE VARIÉE (Chater)</b> ☉ ℥ . . . . .	1 »	7 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ROSE-TRÉMIÈRE (suite)</b>			
<b>de la Chine</b> ☉ ♂ . kil. 25 » . . . . .	» 25	» 50	2 80
— <b>rouge</b> ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 90	6 »
— <b>variée</b> ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 65	4 »
<b>RÜDBECKIA</b>			
amplexicaulis ☉ . . . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
<i>Drummondii. Voy. OBELISCARIA.</i>			
<b>RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.</b>			
<b>SABBATIA</b>			
campestris ☉ . . . 1 gr. 5 » . . . . .	» 1		
<b>SAGITTAIRE</b>			
Flèche-d'eau ℥ . . . . .	» 40		
<b>SAINFOIN</b>			
d'Espagne blanc ☉ ℥ . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
— <b>rouge</b> ☉ ℥ . . . kil. 7 50 » . . . . .	» 15	» 25	1 »
— en mélange ☉ ℥ . kil. 7 » . . . . .	» 25	» 25	1 »
des montagnes ℥ . . . . .	» »		
<b>SALICAIRE</b>			
officinale ℥ . . . . .	» 40	» 40	2 »
<b>SALPIGLOSSIS</b>			
<b>hybride varié</b> ☉ . kil. 25 » . . . . .	» 25	» 50	2 80
— <b>nain varié</b> ☉ . . . . .	» 40	» 50	3 »
<b>SANVITALIA</b>			
<b>procumbens</b> ☉ . kil. 20 » . . . . .	» 25	» 45	2 30
Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.			
— flore pleno ☉ . kil. 40 » . . . . .	» 40	» 70	4 50
Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.			
<b>SAPONAIRE</b>			
de Calabre blanche ☉ kil. 14 » . . . . .	» 25	» 30	1 70
— <b>rose</b> ☉ . . . . . kil. 12 » . . . . .	» 25	» 30	1 50
— en mélange ☉ . kil. 10 » . . . . .	» 25	» 30	1 30
Fleurs nombreuses en étoiles; bordures et massifs.			
— <b>COMPACTE</b> blanche ☉ . . . . .			
kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
— — <b>rose</b> ☉ . . . kil. 12 » . . . . .	» 25	» 30	1 50
ocimoides ℥ † . . . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 10
— <b>SPLENDENS</b> ℥ † (nouv.) . . . . .			
kil. 9 » . . . . .	» 40	» 25	1 20
Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.			
officinale double ℥ . . . . .	» 25	1 30	10 »
<b>SAUGE. Salvia.</b>			
argentée ☉ ♂ . . . kil. 25 » . . . . .	» 40	» 50	2 80
coccinée. <i>S. coccinea</i> ☉ ℥ . . . . .			
kil. 40 » . . . . .	» 40	» 70	4 50
<b>FARINACEA</b> ☉ ℥ . . . . .	» 75	1 50	12 »
<i>Hormin rouge. S. Horminum</i> ☉ . . . . .			
kil. 3 » . . . . .	» 25	» »	» 50
— <b>violette</b> ☉ . . . kil. 3 » . . . . .	» 25	» »	» 50
<b>patens</b> ℥ . . 1 gram. 3 » . . . . .	1 »		
des prés ℥ . . . . .	» 40	» 95	7 »
<i>Romeriana</i> ☉ ℥ . . . . .	» 40	1 20	
<i>splendens</i> ℥ . . . . .	2 »	6 »	50 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SAXIFRAGA</b>			
aizoides $\mathcal{Z}^+$ . . . 1 gram. 1 » » 40			
Aizoon $\mathcal{Z}^+$ . . . 1 gram. 1 » » 40			
Huetiana $\odot^+$ . . . . . » 40	5 »		
Fleurs étoilées, jaune vif.			
hypnoides. Gazon turc $\mathcal{Z}^+$ . . . » »			
umbrosa $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40			
<b>SCABIEUSE</b>			
des jardins grde var. $\odot^{\circledast}$ .			
kil. 7 » » 15	» 25	1 »	
— — DOUBLE blanche $\odot^{\circledast}$ .	» 25	» 60	3 50
— — — cerise et blanc $\odot^{\circledast}$ .	» 25		
— — — POURPRE et BLANC			
$\odot^{\circledast}$ (nouv.) . . . » 25	» 90	6 »	
— — — variée $\odot^{\circledast}$ kil. 25 » 25	» 50	2 80	
naine double variée $\odot^{\circledast}$			
kil. 10 » » 15	» 30	1 30	
— — par variétés séparées			
kil. 18 » » 25	» 45	2 10	
blanche. cramoisi feu.			
bleu d'azur. lilas.			
carmin. pourpre.			
coul. de chair. rose.			
Très-bonnes variétés de la Scab. des jardins. Fleurs très-doubles et très belles.			
des Alpes $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25	» 75	5 »	
du Caucase $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25	1 30	10 »	
<b>SCHIZANTHUS</b>			
Grahami rose vif $\odot$ kil. 25 » » 40	» 50	2 80	
pinnatus lilas $\odot$ kil. 10 » » 25	» 30	1 30	
— blanc $\odot$ . . . kil. 10 » » 25	» 30	1 30	
— varié $\odot$ . . . kil. 8 » » 25	» 25	1 10	
— papilionaceus $\odot$ kil. 8 » » 25	» 25	1 10	
— NAIN blanc compact $\odot$			
kil. 40 » » 40	» 70	4 50	
retusus $\odot$ . . . . . kil. 20 » » 40	» 45	2 30	
— blanc $\odot$ . . . . . » 40	» 50	3 »	
<b>SCHIZOPETALUM</b>			
Walkeri $\odot$ . . . . . » 40	» 65	4 »	
<b>SCHIZOSTYLIS</b>			
coccinea $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 75	2 50		
<b>SCHORTIA</b>			
Californica $\odot$ . kil. 25 » » 25	» 50	2 80	
<b>SCILLE</b>			
penchée. <i>S. nutans</i> $\mathcal{Z}^+$ . . . » 25	» 30	1 50	
du Pérou bleue $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25			
— blanche $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25	» 30	1 50	
— variée $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 25	» 40	2 »	
<b>SCUTELLARIA</b>			
Lupulina bicolor $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40	» 65	4 »	
<b>SCYPHANTHUS</b>			
elegans $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	3 »		
<b>SEDUM</b>			
Anacampseros $\mathcal{Z}^+$ 1 gr. » 60	» 40		
azureum $\odot^+$ . . . . . » 40	1 50	12 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SEDUM (suite)</b>			
KAMTSCHATICUM $\mathcal{Z}^+$ . . . » 40	4 »		
Maximowicz $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40	» 95	7 »	
maximum $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40	5 »		
spurius coccineum $\mathcal{Z}^+$ . . . » 40	1 20	9 »	
<b>SENEÇON DES INDES</b>			
double blanc $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	» 95	7 »	
— cuivré $\odot^{\circledast}$ (nouv.) . . . . . kil. 50 » » 40	» 80	5 50	
— lilas $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40	1 10	8 »	
— violet clair (magenta) $\odot^{\circledast}$			
kil. 50 » » 40	» 80	5 50	
— rose $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	» 80	5 50	
— violet foncé $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	» 95	7 »	
— varié $\odot^{\circledast}$ . . . kil. 45 » 25	» 75	5 »	
— NAIN blanc $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	1 20	9 »	
— — cendré foncé $\odot^{\circledast}$ . . . » 40	1 20	9 »	
— — cuivré $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	1 20	9 »	
— — lilas $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	1 20	9 »	
— — violet clair $\odot^{\circledast}$ . . . » 40	1 20	9 »	
— — violet foncé $\odot^{\circledast}$ . . . » 40	1 80	15 »	
— — varié $\odot^{\circledast}$ . . . . . » 40	1 10	8 »	
<b>SENEÇON. Senecio.</b>			
PULCHER $\mathcal{Z}$ (nouv.) . . . . .			
paquet de 20 graines 2 50			
<b>SENSITIVE.</b>			
Mimosa pudica $\odot$ kil. 22 » » 40	» 50	2 50	
<b>SIDALCEA</b>			
CANDIDA $\mathcal{Z}$ (nouv.) . . . . . » 75	5 »		
Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.			
<b>SILÈNE</b>			
acaulis $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » »			
à bouquet blanc $\odot$ kil. 6 » » 15	» »	» 90	
— rouge. <i>S. armeria</i> $\odot$ .			
kil. 8 » » 15	» 25	1 10	
— en mélange $\odot$ kil. 4 » » 15	» »	» 60	
d'Orient. <i>S. compacta</i> $\odot$ .			
kil. 8 » » 25	» 25	1 10	
pendula blanc $\odot$ . . . kil. 4 50 » 15	» »	» 65	
— rose $\odot$ . . . . . kil. 3 » » 15	» »	» 50	
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.			
— ruberrima Bonnetii $\odot$ .			
kil. 6 50 » 15	» »	» 90	
Plante à tiges rouges; remarquable.			
— en mélange $\odot$ kil. 2 80 » 15	» »	» 50	
— DOUBLE carné $\odot$ kil. 22 » » 25	» 50	2 50	
— — rose $\odot$ . . . kil. 22 » » 25	» 50	2 50	
Très-bonne variété, franchement double.			
— NAIN COMPACT blanc carné			
$\odot$ . . . kil. 10 » » 25	» 30	1 30	
— — — rose $\odot$ kil. 10 » » 25	» 30	1 30	
— — — ruberrima $\odot$ .			
kil. 20 » » 25	» 45	2 30	
— — — DOUBLE ROSE $\odot$ .			
(nouv.) . . . . . » 40	» 65	4 »	
Saponaria $\odot$ . . . . . kil. 10 » » 25	» 30	1 30	
Schafta $\mathcal{Z}^+$ . . . . . » 40	» 75	5 »	
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.			







	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>THLASPI (suite)</b>			
nain lilas ⊙ . . . . .	» 25	» 40	1 80
— violet foncé ⊙ . . . . .	» 25	» 40	2 »
HYBRIDE NAIN blanc ⊙ . . . . .	» 40		
— — couleur de chair ⊙ . . . . .	» 40	1 30	10 »
— — rose ⊙ . . . . .	» 40		
— — varié ⊙ . . . . .	» 40	» 90	6 »
Variétés du Thlaspi ordinaire ( <i>Iberis umbellata</i> ), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très-nain blanc. <i>Iberis affinis</i> ⊙ . . . . .	kil. 8 »	» 25	» 25   1 10
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant. <i>I. pinnata</i> ⊙ . . . . .	kil. 3 »	» 15	» »   » 50
de Gibraltar ♂ . . . . .	1 »	6 50	160 »
semperflorens ♂ . . . . .	» 40	1 30	10 »
toujours vert. T. vivace ( <i>Corbeille-d'argent</i> ) ♂† . . . . .	» 40	3 »	» 25 »
<b>THUNBERGIA</b>			
alata Backeri (blanc pur) ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— blanc à œil noir ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— Fryeri (jaune d'or) ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— jaune pâle unicolore ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— nankin à œil noir ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 90	6 »
— orange à œil noir ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 75	5 »
— en mélange ⊙ ♂ . . . . .	» 40	» 70	4 50
<b>THYM. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>TIGRIDIA</b>			
Pavonia ♂ . . . . .	» 75		
<b>TORENIA</b>			
FOURNIERI ⊙ . . . . .	1 »	4 50	40 »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.			
<b>TRACHÉLIE</b>			
blanche ♂ ♂† . . . . .	» 40	» 80	
bleue ♂ ♂† . . . . .	» 40	» 80	
<b>TRÈFLE. Trifolium.</b>			
des Alpes ♂† . . . . .	» 40	1 50	
badium ♂† . . . . .	» 40	1 50	
rubens ♂† . . . . .	» 40	1 »	
<b>TRICHOLÆNA</b>			
atropurpurea ⊙ . . . . .	» 40	» 65	4 »
<b>TRICHOSANTHES</b>			
colubrina ⊙ . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>TRITOMA</b>			
Mac Owani ♂ . . . . .	» 75		
Uvaria ♂ . . . . .	» 40	1 80	15 »
<b>TROPÆOLUM. Chymocarpus.</b>			
pentaphyllum ♂ . . . . .	» 75	1 70	
Graines très-rares.			
speciosum ♂. 100 graines 4 »	1 »		
<b>TULIPE</b>			
des fleuristes simple variée ♂ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<b>TUNICA</b>			
Saxifraga ⊙ ♂† . . . . .	kil. 10 »	» 25	» 30   1 30

**TUSSLILAGE**

blanc de neige ♂† . . . . . » 40 | 1 50 |

**TYDEA**hybride varié (*choix extra*). ♂  
1 gr. 10 » ; 10 paq. 12 » 1 50 |**UNIOLA (Graminée)**

latifolia ♂ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50

**VALÉRIANE**d'Alger. *Fedia Cornucopia* ⊙ . . . . . » 25 | » 65 | 4 »  
des jardins blanche ♂† . . . . .

— rouge ♂† . . . . . kil. 8 » » 15 » 25 | 1 10

— rouge foncé ♂† . . . . . kil. 7 » » 15 » 25 | 1 »

— variée ♂† . . . . . kil. 8 » » 15 » 25 | 1 10

des Pyrénées ♂† . . . . . kil. 8 » » 15 » 25 | 1 10

Grecque. Voy. POLÉMOINE.

macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.

**VARAIRE. Veratrum.**

blanc ♂ . . . . . » 40 | 1 » |

noir ♂ . . . . . » 40 | 3 » |

**VENIDIUM**

à fleur de Souci ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50

Plante basse; fleur jaune foncé  
centre noir; bel effet; semer d'automne.**VERGE-D'OR. Solidago.**variée (*très beau mélange*) ♂ . . . . . » 40 | 1 » |**VÉRONIQUE**

pulchella ♂† . . . . . » 40 | 1 80 | 15 »

Syriaca ⊙ . . . . . » 40 | 1 50 |

Virginiana (blanche) ♂ . . . . . » » »

vivace à épi bleu variée ♂ . . . . . » 40 | » 40 | 2 »

**VERVEINE**

hybride variée ⊙ ♂ . . . . . kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50

— extra variée ⊙ ♂ . . . . . kil. 80 » » 75 | 1 20 | 9 »

— blanche ⊙ ♂ . . . . . kil. 90 » » 75 | 1 30 | 10 »

— bleue ⊙ ♂ . . . . . kil. 90 » » 75 | 1 30 | 10 »

— rouge ⊙ ♂ . . . . . kil. 90 » » 75 | 1 30 | 10 »

— à fleur d'Auricule ⊙ ♂ . . . . . kil. 100 » » 75 | 1 50 | 12 »

— Italienne (panachée) variée

⊙ ♂ . . . . . kil. 110 » » 75 | 1 60 | 13 »

Choix hors ligne de Verveines

hybrides panachées et striées.

— COMPACTE ÉCARLATE CUI-

VRÉ ⊙ ♂ (*nouv.*) . . . . . » 75 | 3 30 | 28 »

de Drummond ⊙ kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80

de Miquelon. V. *Aubletia* ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 1 80

teucrioïde. V. odorante ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 50 | 2 50

venosa ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 40 | 2 »

Fleur violette; bonne variété florifère.

**VIOLETTE. Viola.**

des 4 saisons ♂. Voy. V. Le Czar.

— blanche ♂ . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— Le Czar ♂ . . . . . kil. 70 » » 40 | 1 » | 7 50

— blanche ♂ kil. 80 » » 40 | 1 20 | 9 »

— REINE VICTORIA ♂ (*nouv.*) 2 » |



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>VIOLETTE. <i>Viola</i>. (suite)</b>			
des bois. <i>V. sylvatica</i> Z. . . . .	» 40		
odorante ordinaire Z. . . . .	» 40		
<i>V. cornuta</i> Z <sup>+</sup> . . . . .	» 40	1 30	10 »
<i>V. cornuta alba</i> Z <sup>+</sup> . . . . .	» 40	» 95	7 »
DE MUNBY Z <sup>+</sup> . . . . .	1	» 3	»

**VISCARIA**

<b>elegans picta et striata</b>			
en mélange ☉ . kil. 10	» 25	» 30	1 30
Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.			
— <b>PICTA PYRAMIDALIS</b> ☉			
(nouv.) Voy. au Suppl.			
10 paquets 8	» 1	»	»
<b>oculata</b> blanc ☉ . kil. 10	» 25	» 30	1 30
— <b>bleu</b> ☉ . . . . kil. 10	» 25	» 30	1 30
— <b>rose</b> ☉ . . . . kil. 5	» 25	»	» 75
— <b>varié</b> ☉ . . . . kil. 7	» 25	» 25	1 »
— <b>nain rose</b> ☉ . . kil. 15	» 25	» 40	1 80
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.			
— <b>nain carné</b> ☉ . . kil. 15	» 25	» 40	1 80
— — <b>varié</b> ☉ . . . kil. 10	» 25	» 30	1 30

**VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.**

**WATSONIA**

<i>rosea</i> Z. . . . .	» 75		
-------------------------	------	--	--

**WHITLAVIA**

<i>gloxinioides</i> ☉ . . . Kil. 6 50	» 25	» »	» 95
<i>grandiflora</i> ☉ . . . kil. 8	» 25	» 25	1 10
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.			

**WIGANDIA**

<i>Caracasana</i> ☉ Z. . . . .	» 75	1 20	10 »
<i>urens</i> ☉ Z. . . . .	» 75	1 40	

**WIGANDIA (suite)**

<i>Vigieri</i> ☉ Z. . . . .	» 75	1 20	10 »
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.			

**ZAUSCHNERIA**

<i>Californica</i> Z <sup>+</sup> . . . . .	1 50		
---	------	--	--

**ZINNIA**

<b>élégant double varié</b> ☉.			
— — blanc ☉ . . . kil. 20	» 25	» 45	2 30
— — <b>cocciné</b> ☉ . . . kil. 35	» 40	» 65	4 »
— — <b>jaune</b> ☉ . . . . kil. 35	» 40	» 65	4 »
— — <b>jauneorange</b> ☉ kil. 35	» 40	» 65	4 »
— — <b>pourpre</b> ☉ . . . kil. 40	» 40	» 70	4 50
— — <b>violet</b> ☉ . . . . kil. 35	» 40	» 65	4 »
— — <b>STRIÉ VARIÉ</b> ☉ ( <i>Darwinii flore pleno</i> )			
(nouv.) . . . kil. 60	» 40	» 95	7 »
— — <b>POMPON VARIÉ</b> ☉			
(nouv.) . . . kil. 40	» 40	» 70	4 50
— — <b>A GRANDE FL. ROUGE</b>			
☉ (nouv.) kil. 100	» 75	1 50	12 »
— — <b>NAIN blanc</b> ☉ ( <i>Vilm.</i> )			
kil. 60	» 75	» 95	7 »
— — — <b>cocciné</b> ☉.			
kil. 40	» 75	» 70	4 50
— — — <b>jaune</b> ☉. kil. 45			
» 75	» 75	» 5	»
— — — <b>pourpre</b> ☉.			
kil. 50	» 75	» 90	6 »
— — — <b>rose saumoné</b> ☉.			
kil. 45	» 75	» 75	5 »
— — — <b>violet</b> ☉. kil. 50	» 75	» 90	6 »
— — — <b>varié</b> ☉ kil. 40	» 40	» 70	4 50
— — — collection de 12 variétés en 12 paquets. . . . .			
	5 50		
du Mexique. <i>Z. Haageana</i> ☉.			
kil. 25	» 40	» 50	2 80
— <b>double</b> ☉ . . . . kil. 120	» 1	» 1 70	14 »



Pensée à grande fleur 1er choix (extra). Voy. page 68.



# GRAINES

## D'ARBRES ET D'ARBUSTES

### DE PLEINE TERRE

#### AVIS IMPORTANT

Pour répondre au désir exprimé par un grand nombre de nos correspondants, nous publions cette année notre Prix courant de Graines d'Arbres en même temps que nos Prix courants de Graines potagères et de Fleurs; mais comme la plupart des articles ne nous sont pas encore rentrés, nous ne pouvons nous engager à les fournir qu'autant que nos récolteurs ne nous feront pas défaut.

Nous rappelons que nous prenons toutes les précautions possibles pour n'offrir que des graines d'espèce sûre et de bonne qualité; mais, comme nous ne pouvons essayer la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons nous borner à un examen très attentif lors de leur arrivée, **nous ne fournirons que celles dont l'apparence nous aura paru satisfaisante** (toutes celles dont la qualité nous inspirera des doutes seront rigoureusement écartées). D'un autre côté, la germination des GRAINES D'ARBRES et de certaines GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE étant toujours incertaine, très lente et longuement successive, par conséquent sujette à de nombreux accidents,

**nous n'en garantissons point la réussite, et nous ne consentirons à aucune réduction ou bonification**

pour défaut de levée ou erreurs de dénomination. Cette réserve s'applique non seulement aux GRAINES que nous offrons dans le présent Prix courant, mais à **TOUTES les GRAINES D'ARBRES et GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE** que nous pourrions offrir dans d'autres catalogues, par correspondance ou autrement.

Toutes les demandes qui nous seront transmises seront exécutées sous cette réserve. Nous reprendrons d'ailleurs volontiers les graines que nos correspondants ne considéreront pas comme bonnes, à la condition toutefois que le retour en sera fait **immédiatement après la réception et franco.**

Nous avons marqué du signe \* les variétés qui ne peuvent être cultivées en pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Le signe \* (astérisque) indique celles des variétés qui sont nouvelles ou peu répandues.

		FR. C.
<b>ABIES. Voy. SAPIN.</b>		
<b>ABRICOTIER cultivé.</b>	<b>ARMENIACA vulgaris</b> . . . . . 100 kil. 35 fr.	kilog. » 50
<b>ACACIA commun.</b>	<b>ROBINIA pseudo-Acacia</b> . . . . . 100 kil. 110 fr.	kilog. 1 30
à une feuille.	monophylla . . . . . 100 gram.	1 »
de Besson.	hispida Bessoniana . . . . . 100 gram.	1 »
pyramidal.	fastigiata . . . . . 100 gram.	2 »
sans épine.	spectabilis . . . . . kil. 7 fr.	100 gram. » 90
tortueux.	tortuosa . . . . . kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
visqueux.	viscosa . . . . . 100 gram.	1 20
Caragana altagana.	<b>CARAGANA altagana</b> . . . . . (manque)	» »
— barbu.	jubata . . . . . paquet	» 60
— de la Chine.	Chamlagu . . . . . 10 gram.	» 60
— en arbre.	arborescens . . . . . kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
— frutescent.	frutescens . . . . . 10 gram.	» 60
— microphylla.	microphylla . . . . . 10 gram.	1 »
<b>Voy. aussi plus loin MIMOSA, ainsi que l'article ACACIA aux Graines d'Orangerie et de Serre.</b>		
<b>ACER. Voy. ÉRABLE.</b>		
<b>ESCLUS. Voy. MARRONNIER.</b>		
<b>AGNUS-CASTUS. Voy. GATTILIER.</b>		
<b>AILANTE. Faux Vernis du Japon.</b>	<b>AILANTUS glandulosa</b> . . . . . 100 kil. 100 fr.	kilog. 1 20
<b>AIRELLE. Voy. MYRTILLE.</b>		
<b>ALISIER Allouchier.</b>	<b>CRATEGUS Aria</b> . . . . . 100 gram.	» 40
de Fontainebleau.	latifolia . . . . . 100 gram.	1 »
des bois.	torminalis . . . . . kil. 4 fr.	100 gram. » 60
nain du Mont d'or.	chamemespilus . . . . . 30 gram.	» 60
<b>ALNUS. Voy. AUNE.</b>		
<b>ALTHEA frutex. Voy. KETMIE des jardins.</b>		
<b>AMANDE douce à coque dure.</b>	<b>AMYGDALUS communis</b> . . . . . 100 kil. 50 fr.	kilog. » 70
de Dames à coque tendre.	fragilis . . . . . kil. 2 fr.	100 gram. » 30
<b>AMELANCHIER commun.</b>	<b>AMELANCHIER vulgaris</b> . . . . . 100 gram.	» 60
à grappes.	botryapium vel Canadensis . . . . . 100 gram.	1 50



				FR. C.
AMORPHA en arbre.	AMORPHA fruticosa . . . . .	kil. 2 fr. 20	100 gram.	» 40
blanchâtre.	canescens. . . . .		100 gram.	» 40
croceo-lanata.	croceo-lanata . . . . .		100 gram.	» 40
de Lewis.	Lewisii . . . . .		100 gram.	» 50
glabre.	glabra . . . . .		100 gram.	» 40
nain odorant.	fragrans nana . . . . .		100 gram.	» 80
AMPELOPSIS. Voy. VIGNE-VIERGE.				
AMYGDALUS. Voy. AMANDE et PÊCHER.				
ANAGYRIS. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.				
†ANDROMEDA à grappes.	ANDROMEDA racemosa . . . . .		10 gram.	2 50
axillaire.	axillaris . . . . .		10 gram.	2 50
calyculata.	calyculata . . . . .		10 gram.	2 »
du Maryland.	Mariana . . . . .		10 gram.	2 »
en arbre.	arborescens . . . . .		10 gram.	2 50
florifère.	floribunda . . . . .		paquet	» 60
ligustrina.	ligustrina . . . . .		10 gram.	2 50
nitida.	nitida . . . . .		10 gram.	2 50
paniculée.	paniculata . . . . .		10 gram.	2 50
pulvérulent.	pulverulenta . . . . .		(manque)	» »
en mélange.	mixtae var. . . . .		paquet	» 60
ANONA glabre.	ANONA glabra . . . . .		100 gram.	1 80
à trois lobes.	triloba . . . . .		100 gram.	1 20
ANTHOCERCIS picta. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.				
ANTHYLLIS barbe de Jupiter.	ANTHYLLIS barba Jovis . . . . .		50 gram.	1 50
ARALIA du Japon.	ARALIA Japonica . . . . .		20 gram.	2 »
épineuse.	spinosa . . . . .		30 gram.	1 50
*Sieboldii.	Sieboldii . . . . .	kil. 80 fr.; 100 gram.	10 fr.	1 20
Les graines d'Aralia Sieboldii ne seront mûres que dans le courant du mois d'avril; néanmoins, nous engageons les personnes qui en désirent à nous en faire la demande dès à présent, pour que l'expédition puisse en être faite immédiatement après la rentrée de la récolte : ces graines perdant très promptement leur qualité germinative et demandant à être semées de suite.				
†*ARAUCARIA imbricata.	ARAUCARIA imbricata . . . . .	1000 graines 50 fr.	100 graines	3 50
(Graines nouvelles et fraîches disponibles en août-sept.)			10 graines	» 80
*du Brésil.	Brasiliensis . . . . .	100 graines 12 fr.	10 graines	1 40
*de la Chine.	CUNNINGHAMIA Sinensis, Pinus lanceolata . . . . .		30 gram.	2 50
ARBOUSIER commun.	ARBUTUS Unedo . . . . .	kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
andrachne (graines nettes).	andrachne . . . . .		10 gram.	2 20
bussorolle.	uva ursi . . . . .		25 gram.	1 »
*de Menzies (Californie).	Menziesii . . . . .		25 gram.	2 »
des Alpes.	Alpina . . . . .		(manque)	» »
ARBRE AUX ANÉMONES. Voy. CHIMONANTHE de la Caroline.				
ARBRE DE JUDÉE. Voy. GAINIER.				
ARBUTUS. Voy. ARBOUSIER.				
*†ARCTOSTAPHYLOS glauca (Calif.).	ARCTOSTAPHYLOS glauca . . . . .	100 gram. 3 fr.	10 gram.	» 50
Arbrisseau de la Californie; feuille ovale-oblongue.				
ARGOUSIER rhamnoïde. Griset.	HIPPOPHAE rhamnoides . . . . .	kil. 10 fr.	100 gram.	1 30
ARISTOLOCHÉ siphon.	ARISTOLOCHIA siphon . . . . .	1000 graines 15 fr.	100 graines	1 80
cotonneuse.	tomentosa . . . . .		paquet	1 »
			paquet de 50 graines	» 60
ARMENIACA vulgaris. Voy. ABRICOTIER.				
ARROCHE halime.	ATRIplex halimus . . . . .		100 gram.	» 80
ATRIplex. Voy. ARROCHE.				
AUBÉPINE. Voy. ÉPINE blanche.				
AUCUBA Japonica var. en mélange.	AUCUBA Japonica mixtae var. . . . .		1000 graines 14 »	
(disponible en avril)			100 graines	1 60
AUNE commun.	ALNUS communis, A. glutinosa . . . . .	100 kil. 140 fr.	kilog.	1 60
blanc.	incana . . . . .	100 kil. 280 fr.; kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille en cœur.	cordata . . . . .		100 gram.	2 »
à feuille en scie.	serrulata . . . . .		15 gram.	1 »
à feuille laciniée.	laciniata . . . . .		15 gram.	» 80
de l'Orégon.	Oregona . . . . .		10 gram.	1 50
A. obcordata.	obcordata . . . . .		15 gram.	1 »
A. oblongata.	oblongata . . . . .		15 gram.	1 »
vert.	viridis . . . . .		100 gram.	2 50



		FR. C.	
AZALÉE Pontique.	AZALEA Pontica. kil. 35 fr.; 100 gram. 3 fr. 80	10 gram. » 60	
var. hybrides de pleine terre.	hybrida mixta var. . . . .	50 gram. 4 »	
à fleur nue.	nudiflora . . . . .	5 gram. 2 »	
couleur de Souci.	calendulacea . . . . .	(manque) » »	
d'Amérique.	Americana . . . . .	10 gram. 2 50	
A. Occidentalis.	Occidentalis . . . . .	5 gram. 2 50	
tombante.	procumbens . . . . .	(manque) » »	
visqueuse.	viscosa . . . . .	10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram. » 40	
‡ de l'Inde, très beau mélange.	Indica mixta var. . . . .	10 gram. 10 fr. paquet 1 »	
AZEDARACH grand.	MELIA Azedarach . . . . . kil. 2 fr.	400 gram. » 30	
M. floribunda.	floribunda . . . . .	10 gram. 1 »	
AZÉROLIER. Voy. ÉPINE Azérolier.			
BACCHARIS. Seneçon en arbre.	BACCHARIS halimifolia (en bourre) . . kil. 5 fr.	100 gram. » 70	
BAGUENAUDIER commun.	COLUTEA arborescens . . . . . kil. 3 fr.	100 gram. » 50	
d'Alep.	Alepica vel Pocockii . . . . .	(manque) » »	
du Levant.	cruenta vel Orientalis . . . . .	30 gram. » 60	
‡ BENTHAMIA porte-fraise.	BENTHAMIA fragifera . . . . .	100 gram. 1 20	
BENZOIN. Voy. LAURIER Benzoin.			
BERBERIS. Voy. ÉPINE-VINETTE et MAHONIA.			
BETULA. Voy. BOULEAU.			
BIBACIER. Voy. NÉFLIER du Japon.			
BIGARADIER. Voy. ORANGER Bigaradier.			
BIGNONIA Catalpa.	BIGNONIA Catalpa. . . . . kil. 3 fr.	100 gram. » 50	
*Catalpa Chavanan.	Catalpa speciosa. kil. 40 fr.; 100 gram. 4 fr. 50	10 gram. » 60	
Bel arbre, droit; bois de très bonne qualité; paraît être plus rustique que le C. bignonioïdes.			
de Bunge.	Bungeana . . . . .	100 gram. 1 50	
de Kämpfer.	Kämpferi . . . . .	100 gram. » 80	
de Virginie.	radicans . . . . .	100 gram. 3 »	
— à grande fleur.	— grandiflora . . . . .	10 gram. 2 50	
orangé.	caprolata . . . . . 30 gram. 1 fr. 20	paquet » 40	
BIOTA. Voy. THUIA.			
BONDUC. Chicot du Canada.	GYMNOCLADUS Canadensis. . . . . kil. 40 fr.	100 gram. 1 20	
BOULEAU commun.	BETULA alba. . . . . 100 kil. 65 fr.	kilog. » 80	
à canot ou à papier.	papyrifera . . . . .	100 gram. 4 »	
à feuille de Peuplier.	populifolia . . . . .	100 gram. 3 50	
jaune.	lutea vel excelsa. . . . .	100 gram. 3 50	
laciné.	laciniata . . . . .	50 gram. 1 »	
Merisier.	lentia . . . . .	100 gram. 3 50	
nain.	nana . . . . .	(manque) » »	
noir.	nigra . . . . .	100 gram. 4 »	
pubescent.	pubescens . . . . .	(manque) » »	
rouge.	rubra . . . . .	100 gram. 4 50	
BROUSSENETIA. Mûrier à papier.	BROUSSENETIA papyrifera . . . . . kil. 10 fr.	100 gram. 1 20	
à fruit blanc.	papyrifera fructu albo . . . . .	50 gram. 1 50	
BRUYÈRE en arbre (en cosses).	ERICA arborea . . . . .	(manque) » »	
en arbre (graines nettes).	arborea . . . . .	50 gram. 1 60	
carnée.	carnea . . . . .	10 gram. 1 50	
cendrée.	cinerea . . . . . kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60	
‡ commune.	vulgaris. Calluna vulgaris. 100 gram. 3 fr. 50	10 gram. » 50	
‡ du Cap. E. margaritacea.	margaritacea . . . . .	paquet 1 »	
‡ — E. baccans.	baccans . . . . .	paquet 1 »	
‡ — en mélange.	Capensis mixta var. . . . . 1 gram. 2 fr. 80	paquet 1 »	
BUDLEYA de Lindley.	BUDLEYA Lindleyana . . . . .	25 gram. » 60	
BUIS toujours vert (graines nettes).	BUXUS sempervirens . . . . . kil. 5 fr.	100 gram. » 70	
BUISSON ARDENT. Voy. ÉPINE Buisson ardent.			
BUMELIA de la Caroline.	BUMELIA tenax . . . . .	25 gram. » 80	
BUPLÈVRE en arbrisseau.	BUPLÉURUM fruticosum . . . . . kil. 5 fr.	100 gram. » 70	
BUXUS. Voy. BUIS.			
CALLICARPE d'Amérique.	CALLICARPA Americana . . . . .	50 gram. » 60	
CALLITRIS quadrivalvis. Voy. THUIA articulata.			
CALYCANTHUS. Voy. CHIMONANTHE.			
CAMELÉE à trois coques.	CNEORUM tricoceum . . . . .	100 gram. » 60	
CAMELLIA. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.			

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



* <b>CAMPRIER.</b>	<b>LAURUS</b> Camphora . . . . .	4000 grains	12 fr.	100 grains	4 50
† <b>CAPRIER</b> épineux.	<b>CAPPARIS</b> spinosa.	100 gr.	8 fr.; 10 gram.	1 fr.	paquet » 40
‡sans épine.	inermis.	400 gr.	10 fr.; 10 gram.	1 fr.	20 paquet » 60
<b>CARAGANA.</b> Voy. <b>ACACIA</b> Caragana.					
<b>CAROUBIER</b> cultivé.	<b>CERATONIA</b> siliqua . . . . .	kil.	3 fr.	100 gram.	» 50
<b>CARPINUS.</b> Voy. <b>CHARME.</b>					
<b>CARYA.</b> Voy. <b>NOYER.</b>					
<b>CASSE.</b> Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.					
<b>CASTANEA.</b> Voy. <b>CHATAIGNE.</b>					
<b>CASUARINA.</b> Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.					
<b>CATALPA.</b> Voy. <b>BIGNONIA.</b>					
<b>CEANOTHE</b> azuré.	<b>CEANOTHUS</b> azureus.	kil.	10 fr.; 100 gr.	1 fr.	20 10 gram. » 25
bleu à grande fleur.	ceruleus grandiflorus.	kil.	18 fr.; 100 gr.	2 fr.	10 gram. » 40
— Gloire de Versailles.	— var. . . . .	100 gram.	2 fr.	50	10 gram. » 40
d'Afrique.	Africanus . . . . .			25 gram.	» 80
d'Amérique.	Americanus . . . . .	kil.	18 fr.; 100 gram.	2 fr.	10 gram. » 30
de Delille.	Delillianus . . . . .			50 gram.	1 »
de Fontanes.	Fontanesianus . . . . .			50 gram.	1 20
* <b>C. divaricatus.</b>	divaricatus . . . . .			(manque)	» »
* <b>C. integerrimus</b> (Cal.) (gr. nettes).	integerrimus . . . . .	10 gram.	1 fr.	50	2 gram. » 40
* <b>C. prostratus</b> (Cal.) (gr. nettes).	prostratus . . . . .	10 gram.	2 fr.		2 gram. » 50
* <b>C. thyrsiflorus</b> (Cal.).	thyrsiflorus . . . . .			(manque)	» »
en mélange.	mixta var. . . . .			25 gram.	1 »
Graines récoltées sur une belle collection de variétés par noms.					
<b>CÈDRE</b> du Liban (graines nettes).	<b>CEDRUS</b> Libani . . . . .	kil.	16 fr.	100 gram.	1 80
du Liban (cônes).	Libani . . . . .	100 cônes	8 fr.	40 cônes	1 »
argenté de l'Atlas (gr. nettes).	Atlantica argentea . . . . .	kil.	10 fr.	100 gram.	1 20
argenté de l'Atlas (cônes).	Atlantica argentea . . . . .	100 cônes	7 fr.	40 cônes	» 90
* <b>de l'Himalaya</b> (graines récoltées en Europe).	<b>Deodara.</b> . . . . .	kil.	40 fr.	100 gram.	4 50
de Virginie. Voy. <b>GENÉVRIER</b> de Virginie.					
<b>CELASTRE</b> grimpant.	<b>CELASTRUS</b> scandens . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
<b>CELTIS.</b> Voy. <b>MICOCOULIER.</b>					
<b>CEPHALANTHE</b> occidental. Bois Bouton.	<b>CEPHALANTHUS</b> Occidentalis . . . . .			50 gram.	1 »
* <b>CEPHALOTAXUS</b> tardiva vel adpressa.	<b>CEPHALOTAXUS</b> tardiva . . . . .	100 gram.	2 fr.	20	10 gram. » 40
*drupacé.	drupacea . . . . .			100 gram.	2 »
*Fortunei.	Fortunei . . . . .			100 gram.	1 »
*pedunculata.	pedunculata . . . . .			(manque)	» »
<b>CERASUS.</b> Voy. <b>CERISIER.</b>					
<b>CERATONIA.</b> Voy. <b>CAROUBIER.</b>					
<b>CERCIS.</b> Voy. <b>GAINIER.</b>					
* <b>CERCOCARPUS</b> betulaeifolius.	<b>CERCOCARPUS</b> betulaeifolius.	40 gr.	1 fr.	50; paq. de 50 grains	» 40
*Californicus.	Californicus . . . . .			3 gram.	3 »
Bois très précieux, aussi dur que le Gaïac.					
<b>CERISIER</b> cultivé.	<b>CERASUS</b> domestica . . . . .			(épuisé)	» »
Merisier des bois.	avium . . . . .	100 kil.	70 fr.	kilog.	» 90
Merisier à grappes.	padus . . . . .			100 gram.	» 80
Sainte-Lucie.	Mahaleb . . . . .			(épuisé)	» »
tardif.	serotina . . . . .			50 gram.	» 60
de la Caroline.	Caroliniana . . . . .			100 gram.	4 »
de la Pensylvanie.	Pensylvanica . . . . .			(manque)	» »
de Virginie.	Virginiana . . . . .			100 gram.	» 80
Azarero. Laurier de Portugal.	Lusitanica . . . . .	kil.	4 fr.	20	100 gram. » 60
Laurier-Cerise.	lauro-cerasus . . . . .	kil.	3 fr.	50	100 gram. » 50
— — de Colchide.	— — Colchica . . . . .			100 gram.	» 60
<b>CHALEF</b> à 1 <sup>re</sup> étroite. Olivier de Bohême.	<b>ELÆAGNUS</b> angustifolia vel hortensis.	kil.	5 fr.	100 gram.	» 70
à rameaux réfléchis.	reflexa . . . . .			(manque)	» »
comestible (Japon).	edulis . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
fauve.	fulva . . . . .			(manque)	» »
jaune.	flava . . . . .			(manque)	» »
E. parviflora.	parviflora . . . . .			(manque)	» »
roux.	fusca . . . . .			(manque)	» »
<b>CHAMECYPARIS.</b> Voy. <b>RETINOSPORA</b> et <b>THUIOPSIS.</b>					



FR. C.

## CHENOMELES Japonica. Voy. COIGNASSIER du Japon.

CHARME commun.  
d'Amérique.CARPINUS Betulus . . . . . 100 kil. 70 fr. . . . . kilog. » 90  
Americana . . . . . 50 gram. 1 60

## CHATAIGNIER commun.

CASTANEA vesca. 1000 kil. 145 fr.; 100 kil. 15 fr. . . . . kilog. » 25

Marron de Lyon.

— var. macrocarpa . . . . . 100 kil. 80 fr. . . . . kilog. 1 »

Chinepin (70 fruits bons sur 100).

pumila . . . . . 25 fruits » 60

— à gros fruit (100 fruits bons sur 100).

— macrocarpa . . . . . 50 fruits 1 »

d'Amérique.

Americana . . . . . 100 gram. 1 »

## CHÊNE

## QUERCUS



Les quelques proportions des glands bons indiquées ci-après, sont celles trouvées au moment de la publication de ce Prix-courant; elles devront naturellement diminuer d'autant plus que l'on tardera davantage à nous adresser les demandes. Nous n'avons pu indiquer ces proportions que pour les espèces actuellement en magasin; pour celles qui nous rentreront plus tard nous donnerons ces indications aux personnes qui le désireront.

commun.

robur . . . . . 1000 kil. 105 fr. . . . . 100 kilog. 11 »

pyramidal.

fastigiata . . . . . 100 kil. 50 fr. . . . . kilog. » 25

à glands doux d'Espagne.

ballota . . . . . kil. 2 fr. . . . . kilog. » 70

Q. calliprinos.

calliprinos . . . . . (manque) » 40

chevelu.

cerris . . . . . kilog. » 50

faux-liège.

pseudo-suber . . . . . kil. 3 fr. . . . . 100 gram. » 80

Kermès.

coccifera . . . . . kil. 2 fr. 50 . . . . . 100 gram. » 50

liège d'Algérie.

suber . . . . . 100 kil. 80 fr. . . . . kilog. 1 »

— var. dite *Marabout-cherif d'Algérie*.

suber var . . . . . kil. 5 fr. . . . . 100 gram. » 70

Variété à très gros gland, fournissant un liège très épais.

— d'Espagne.

suber var . . . . . kil. 1 fr. 70 . . . . . 100 gram. » 30

— de Gascogne.

suber Occidentalis . . . . . (manque) » »

pubescent.

pubescens . . . . . kil. 3 fr. . . . . 100 gram. » 50

pyramidal toujours vert.

pyramidalis sempervirens . . . . . kil. 4 fr. . . . . 100 gram. » 60

sessile.

sessiliflora . . . . . (manque) » »

tauzin.

tauza . . . . . (manque) » »

truffier vert.

ilex var. . . . . 100 kil. 120 fr. . . . . kilog. 1 40

— blanc.

pubescens var. . . . . kil. 2 fr. . . . . 100 gram. » 30

Velani (90 glands bons sur 100).

Ægyptops. . . . . kil. 3 fr. . . . . 100 gram. » 50

vert.

ilex . . . . . 100 kil. 40 fr. . . . . kilog. » 60

vert à large feuille.

ilex latifolia . . . . . kil. 4 fr. 50 . . . . . 100 gram. » 70

Zang.

Mirbeckii . . . . . kil. 4 fr. . . . . 100 gram. » 60

## Var. d'Amérique.

à feuille cendrée.

cinerea . . . . . kil. 18 fr. . . . . 100 gram. 2 »

à feuille de Châtaignier.

castanea . . . . . kil. 16 fr. . . . . 100 gram. 1 80

à feuille de Laurier.

laurifolia . . . . . (manque) » »

à feuille de Saule.

Phellos . . . . . kil. 22 fr. . . . . 100 gram. 2 50

à feuille en faux.

falcata . . . . . (manque) » »

à feuille en lyre.

lyrata . . . . . kil. 16 fr. . . . . 100 gram. 1 80

à gland olivaire.

oliviformis . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

à gros fruit.

macrocarpa . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

à lattes.

imbricaria . . . . . kil. 10 fr. . . . . 100 gram. 1 20

à lobes obtus.

obtusiloba . . . . . kil. 15 fr. . . . . 100 gram. 1 70

aquatique.

aquatica . . . . . kil. 16 fr. . . . . 100 gram. 1 80

Q. arenaria.

arenaria . . . . . (manque) » »

blanc d'Amérique.

alba . . . . . (manque) » »

Chinepin (40 glands bons sur 100).

prinoides . . . . . kil. 10 fr. . . . . 100 gram. 1 20

de Banister.

Banisteri . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

de Catesby.

Catesbei . . . . . kil. 10 fr. . . . . 100 gram. 1 20

des marais.

palustris . . . . . kil. 3 fr. 50 . . . . . 100 gram. » 60

écarlate.

coccinea . . . . . 100 kil. 120 fr.; kil. 1 fr. 40 . . . . . 100 gram. » 30

noir d'Amérique.

nigra ferruginea . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

prin.

pinus . . . . . (manque) » »

Q. prinus bicolor.

pinus bicolor . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

Quercitron.

tinctoria . . . . . kil. 8 fr. . . . . 100 gram. 1 »

rouge d'Amérique (85 glands bons sur 100).

rubra . . . . . 100 kil. 100 fr.; kil. 1 fr. 20 . . . . . 100 gram. » 25

rouge var. Fougeroux.

rubra var. ambigua . . . . . kil. 4 fr. 50 . . . . . 100 gram. » 60

verdoyant.

virens . . . . . (manque) » »

## Var. de la Californie.

Nous recevrons dans le courant de Janvier quelques variétés de *Chênes de la Californie* dont nous donnerons la liste et les prix sur demande.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



			FR. C.
<b>CHÈVREFEUILLE</b> à bois dur.	<b>LONICERA</b> <i>Xylosteum</i> . . . . .	100 gram.	» 80
à court pédoncule.	<i>brachypoda</i> . . . . .	30 gram.	» 80
à fruit noir.	<i>nigra</i> . . . . .	15 gram.	» 60
<i>L. chrysantha</i> .	<i>chrysantha</i> . . . . .	5 gram.	» 40
*de Californie.	<i>Californica</i> . . . . .	10 gram.	1 20
de la Chine, C. du Japon.	<i>Japonica</i> . . . . .	15 gram.	» 80
de Mahon.	<i>Balearica</i> . . . . .	5 gram.	1 »
de Rupprecht.	<i>Rupprechtii</i> . . . . .	15 gram.	» 40
de Tartarie.	<i>Chamaecerasus</i> . . . . .	100 gram. 1 fr. 50	10 gram. » 30
— à fleur blanche.	— <i>fl. albo</i> . . . . .	10 gram.	» 80
— à fleur rouge.	— <i>fl. rubro</i> . . . . .	10 gram.	1 »
— à fleur rose à grande fleur.	— <i>fl. roseo grandiflora</i> . . . . .	10 gram.	1 »
— pulcherrima.	— <i>pulcherrima</i> . . . . .	10 gram.	1 »
— splendens.	— <i>splendens</i> . . . . .	10 gram.	1 »
des Alpes.	<i>Alpigena</i> . . . . .	20 gram.	» 80
des jardins.	<i>caprifolium</i> . . . . .	kil. 7 fr.	100 gram. » 90
toujours fleuri.	<i>etrusea</i> . . . . .	30 gram.	» 40
toujours vert.	<i>sempervirens</i> . . . . .	30 gram.	2 50
<b>CHIMONANTHE</b> odoriférant.	<b>CALYCANTHUS</b> <i>præcox</i> . . . . .	kil. 40 fr.	100 gram. 1 20
à grande fleur.	<i>grandiflorus</i> . . . . .	kil. 14 fr.	100 gram. 1 60
de Californie.	<i>Occidentalis</i> , C. <i>macrophylla</i> . . . . .		(manque) » »
de la Caroline. Arbre aux Anémones.	<i>Floridus</i> . . . . .	kil. 14 fr.	100 gram. 1 60
<b>CHIONANTHE</b> de Virginie.	<b>CHIONANTHUS</b> <i>Virginica</i> . . . . .	kil. 22 fr.	100 gram. 2 50
des montagnes.	<i>montana</i> . . . . .	25 gram.	1 50
maritime.	<i>maritima</i> . . . . .	25 gram.	1 »
<b>GISTE</b> . <i>Voy.</i> plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.			
<b>CITRONNIER</b> .	<b>CITRUS</b> <i>medica</i> . . . . .	kil. 15 fr.	100 gram. 1 80
*C. <i>Australasica</i> .	<i>Australasica</i> . . . . .		(manque) » »
Variété australienne, formant un buisson épineux.			
*C. <i>triplex</i> <i>vel</i> <i>trifoliata</i> .	<i>triplex</i> . . . . .	1000 graines 15 fr.; 100 graines	1 80
Espèce rustique, de pleine terre sous le climat de Paris; très épineux.			
<b>CITRUS</b> . <i>Voy.</i> CITRONNIER et ORANGER.			
<b>CLAVALIER</b> à feuille de Frêne.	<b>ZANTHOXYLUM</b> <i>fraxinifolium</i> . . . . .	30 gram.	1 50
de Bunge.	<i>Bungei</i> . . . . .	50 gram.	1 20
<b>CLÉMATITE</b> odorante.	<b>CLEMATIS</b> <i>flammula</i> . . . . .	kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60
bleue.	<i>vilicella</i> . . . . .	kil. 6 fr.	100 gram. » 80
brûlante.	<i>vitalba</i> . . . . .	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
crispée.	<i>crispa</i> . . . . .		10 gram. » 60
d'Orient.	<i>Orientalis</i> . . . . .		15 gram. 1 »
de Virginie.	<i>Virginiana</i> . . . . .		15 gram. 1 20
des montagnes à grande fleur.	<i>montana grandiflora</i> . . . . .	100 gram. 3 fr. 50	10 gram. » 60
fauve.	<i>fusca</i> . . . . .		10 gram. 1 20
hybride de pleine terre.	<i>hybrida</i> . . . . .	100 gram. 25 fr.; 10 gram. 2 fr. 80	1 gram. » 50
Var. hybrides de Cl. <i>Standishii</i> , <i>Helena</i> , <i>Sophia</i> , <i>Jackmannii</i> , etc., etc.			
à fleurs étalées en mélange ( <i>Japon</i> ).	<i>patens mixtae</i> var . . . . .	paquet de 1 gram.	» 60
Les Cl. <i>patens</i> sont des plantes importées directement du Japon et parfaitement rustiques.			
† <b>CLETHRA</b> à feuille d'Aune.	<b>CLETHRA</b> <i>alnifolia</i> . . . . .	40 gram.	2 50
†de Madère.	<i>arborea</i> . . . . .	40 gram.	» 60
<b>CNEORUM</b> . <i>Voy.</i> CAMÉLÉE.			
<b>COIGNASSIER</b> commun.	<b>CYDONIA</b> <i>vulgaris</i> . . . . .	kil. 40 fr.	100 gram. 1 20
de la Chine.	<i>Sinensis</i> . . . . .	30 gram.	1 50
*du Japon en mélange.	<b>CHOENOMELES</b> <i>Japonica mixtae</i> var. . . . .	100 gr. 8 fr.	10 gram. 1 »
<b>COLUTEA</b> . <i>Voy.</i> BAGUENAUDIER.			
<b>CORIARIA</b> . <i>Voy.</i> REDOUL.			
<b>CORMIER</b> . <i>Voy.</i> SORBIER Cormier.			
<b>CORNOUILLER</b> mâle.	<b>CORNUS</b> <i>mascula</i> . . . . .	kil. 3 fr.	100 gram. » 50
mâle à fruit jaune.	<i>mascula fructu luteo</i> . . . . .	kil. 6 fr.	100 gram. » 80
sanguin.	<i>sanguinea</i> . . . . .	kil. 2 fr. 50	100 gram. » 40
à branche droite.	<i>stricta</i> . . . . .		10 gram. » 80
à feuille alternée.	<i>alternifolia</i> . . . . .		25 gram. » 40
à fruit blanc.	<i>alba</i> . . . . .		10 gram. » 40
à grande fleur.	<i>Florida</i> . . . . .		100 gram. 1 50
*de l'Orégon.	<i>Nuttallii</i> . . . . .	100 gram. 5 fr.	10 gram. » 80
paniculé.	<i>paniculata</i> . . . . .		10 gram. 1 »
soyeux.	<i>sericea</i> . . . . .		30 gram. 2 »



		FR. C.	
CORONILLE des jardins. de Valence. glauque. junciforme.	CORONILLA Emerus. . . . .	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
	Valentina. . . . .		10 gram. » 40
	glauca. . . . .		100 gram. » 80
	junceae. . . . .		15 gram. » 75
CORYLUS. Voy. NOISETTE.			
COTONEASTER commun. à feuille de Buis. à feuille de Thym. à feuille ronde. à petite feuille. de Chine. de Simonds. du Népaül. laxiflora. tomenteux.	COTONEASTER vulgaris. . . . .		30 gram. » 40
	buxifolia. . . . .		100 gram. 1 »
	thymifolia. . . . .		50 gram. » 60
	rotundifolia. . . . .		30 gram. » 40
	microphylla. . . . .		100 gram. 1 »
	Sinensis. . . . .		30 gram. » 80
	Simondsii. . . . .		50 gram. » 80
	Nepalensis. . . . .		10 gram. » 40
	laxiflora. . . . .		(manque) » »
	tomentosa. . . . .		100 gram. » 80
CRATÆGUS. Voy. ÉPINE, ALISIER et PHOTINIA.			
*CRYPTOMERIA du Japon. *de Lobb. *élégant. *pungens. *spiralites falcata.	CRYPTOMERIA Japonica. . . . .	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
	Lobbii. . . . .	100 gram. 5 fr.	10 gram. » 80
	elegans. . . . .		10 gram. » 80
	pungens. . . . .		10 gram. 1 50
	spiralites falcata. . . . .		10 gram. 1 50
Cette variété forme pour ainsi dire la contre-partie du <i>C. lycopodioides</i> ; elle constitue un arbuste très compact et très nain; ramilles abondamment fournies de feuilles d'un vert blond, contournées en spirales; plante très curieuse qui mérite d'être introduite dans les collections de conifères.			
*viridis. . . . .	viridis. . . . .		10 gram. 1 50
CUNNINGHAMIA Sinensis. Voy. ARAUCARIA de la Chine.			
CYDONIA. Voy. COIGNASSIER.			
CYPRÈS pyramidal. horizontal. horizontal de Bedford. horizontal pendant. chauve (56 graines bonnes sur 100). faux Thuia. *funèbre. *à gros fruit (Californie).  *de Goven (Californie). *de Lawson (Californie). *— élégant. *de Mc Nab (Californie). de Tournefort. *du Portugal. *C. fragrans. *C. Knightiana. *C. majestica. *pendant glauque. *C. Sinensis. *toruleux (Himalaya). *— gracilis.	CUPRESSUS sempervirens. . . . .	kil. 2 fr. 80	100 gram. » 50
	horizontalis. . . . .	kil. 2 fr. 80	100 gram. » 50
	expansa Bedfordiana. . . . .		50 gram. 1 50
	horizontalis pendula. . . . .		50 gram. 1 50
	disticha. Taxodium distichum. . . . .	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
	thuidoides. . . . .	10 gram. 6 fr.	1 gram. » 80
	funebis. . . . .	kil. 15 fr.; 100 gram. 1 fr. 80	10 gram. » 40
	macrocarpa vel Lambertiana. . . . .	kil. 45 fr.	100 gram. 5 »
			10 gram. » 70
	Goveniana. . . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
	Lawsoniana kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80		10 gram. » 30
	— elegans. . . . .	100 gram. 3 fr.	10 gram. » 50
	Mc Nabiana. . . . .	100 gram. 5 fr.	10 gram. » 70
	Tournefortii. . . . .	kil. 5 fr.	100 gram. » 70
	C. Lusitaniae. C. glauca. . . . .	100 gram. 2 fr.	10 gram. » 40
	fragrans. . . . .		10 gram. 2 »
	Knightiana. C. elegans. . . . .		20 gram. 1 »
	majestica. . . . .		50 gram. 3 »
	pendula glauca. . . . .		50 gram. 2 »
	Sinensis. . . . .		30 gram. 1 »
	torulosa. . . . .	kil. 20 fr.	100 gram. 2 30
	— gracilis. . . . .		50 gram. 1 50
CYRILLA. Voy. ITEA.			
CYTISE faux Ébénier. des Alpes à large feuille, odorant. à épi. à feuille de Chêne. à feuille de Laitue. à feuilles sessiles. à fleur en tête. à trois fleurs. allongé. Alschingeri. élégant. épineux. velu.	CYTISUS Laburnum. . . . .	100 kil. 145 fr.; kil. 1 fr. 60	100 gram. » 30
	Alpinus. . . . .	kil. 12 fr.	100 gram. 1 50
	nigricans. . . . .		paquet » 40
	quercifolius. . . . .		15 gram. » 60
	bullatus. . . . .		(manque) » »
	sessilifolius. C. trifolium. . . . .		100 gram. 1 60
	capitatus. . . . .		10 gram. 1 20
	triflorus. . . . .		30 gram. » 80
	elongatus. . . . .		30 gram. 3 »
	Alschingeri. . . . .		15 gram. 1 »
	elegans. . . . .		(manque) » »
	spinosus. . . . .		50 gram. 2 »
	hirsutus. . . . .		50 gram. 4 »
	DAPHNÉ Lauréole (graines nettes). DAPHNE Laureola. . . . .	kil. 26 fr.	100 gram. 3 »
	Bois-joli (graines nettes). Mezereum. . . . .	kil. 35 fr.	100 gram. 4 »
	des Alpes. Alpina. . . . .		(manque) » »
	Sain-bois. Gnidium. . . . .		10 gram. » 60



DAUBENTONIA. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.

\*DESMODIUM penduliflorum.

DESMODIUM penduliflorum . 30 gram. 4 fr. 50 1 gram. » 30

DEUTZIA à feuille crénelée double.

DEUTZIA crenata flore pleno . 100 gram. 10 fr. 10 gram. 1 30

(graines nettes).

paquet » 40

à fleur double blanche (gr. nettes).

candidissima flore pleno . 30 gram. 2 fr. 5 gram. » 60

blanchâtre (graines nettes).

canescens . . . . . 10 gram. » 80

de Fortune (graines nettes).

Fortunei . . . . . 10 gram. 2 »

gracieux.

gracilis . . . . . (manque) » »

scabre.

scabra . . . . . 5 gram. » 80

DIMORPHANTES Mandchourica.

DIMORPHANTES Mandchourica. . 30 gram. 4 fr. 1 gram. » 30

Genre d'Aralia, très rustique, feuilles palmées très grandes, fleurs en gros bouquet blanc; très belle plante décorative.

DIODCLEA glycinoïdes. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.

DIOSPYROS. Voy. PLAQUEMINIER.

DIRCA des marais.

DIRCA palustris. . . . . (manque) » »

ÉGLANTIER (graines nettes).

ROSA canina . . . 100 kil. 100 fr.; kil. 1 fr. 20 100 gram. » 25

ELAEAGNUS. Voy. CHALEF.

EMPETRUM noir.

EMPETRUM nigrum . . . . . 5 gram. » 40

ÉPINE noire. Prunellier.

PRUNUS spinosa . . . . . kil. 1 fr. 50 100 gram. » 25

blanche. Aubépine (en baies).

CRATÆGUS oxyacantha . . . . . 100 kil. 65 fr. kilog. » 80

— (graines nettes).

oxyacantha. 100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50 100 gram. » 25

— à fleur double.

— alba fl. pleno . . . . . 100 gram. 1 20

— à fleur rose simple.

— rosca. . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

— à fleur rouge double.

— rubra flore pleno. . . . . 100 gram. 1 20

\*à chair jaune.

chlorosarca (Maximow.) . . . . . 50 gram. 2 »

Nouvelle et magnifique espèce de Cratægus sans épines, de la Mandchourie, à feuilles coriaces, fruits noirâtres, tranchant sur le feuillage et produisant très bon effet. Croit en pyramide sans le secours de la taille.

à trois lobes.

triloba. . . . . (manque) » »

Azérolier.

Azarolus vel Aronia. . . . . 100 gram. 1 20

Buisson ardent.

pyracantha. . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50

— crénelé.

— crenulata . . . . . 100 gram. 2 50

\*— de Lalande.

— var. Lalandii . . . . . 100 gram. 1 80

Très belle variété à feuilles persistantes et à fruits rouges se conservant très longtemps sur la plante et faisant un très bel effet.

de Heldreich.

Heldreichii. . . . . 50 gram. » 60

écarlate.

coccinea . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60

Ergot de coq.

crus-galli . . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50

G. glandulosa.

glandulosa . . . . . 30 gram. 1 »

hétérophylle.

heterophylla . . . . . 30 gram. 1 50

G. lobata.

lobata . . . . . 45 gram. 1 50

sanguine de Sibérie.

sanguinea . . . . . 100 gram. 2 »

ÉPINE-VINETTE commune.

BERBERIS vulgaris . . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50

commune à feuille pourpre.

vulgaris foliis atropurpureis . . kil. 7 fr. 100 gram. 1 »

à fruit doux.

dulcis Magellanica. . . . . 15 gram. » 80

d'Asie.

Asiatica . . . . . 15 gram. » 80

de Darwin.

Darwinii . . . . . 100 gram. 3 fr. 50 10 gram. » 60

de la Chine.

Sinensis. . . . . (manque) » »

de Sibérie.

Sibirica . . . . . (manque) » »

de Wallich.

Wallichii. . . . . (manque) » »

du Canada.

Canadensis. . . . . 10 gram. » 40

du Népal.

aristata . . . . . 30 gram. » 80

B. cratægina.

cratægina . . . . . 10 gram. » 40

B. heteropoda.

heteropoda. . . . . 20 gram. 1 50

\*B. integerrimus.

integerrimus. . . . . 20 gram. 1 50

\*— var. pyracantha.

— var. pyracantha . . . . . 10 gram. 1 »

\*B. lycium.

lycium . . . . . 10 gram. 1 »

Espèce asiatique, voisine du Berberis vulgaris, mais beaucoup plus belle de feuillage.

\*B. pyrocarpa.

pyrocarpa . . . . . 5 gram. » 80

ÉRABLE champêtre.

ACER campestre. . . . . 100 kil. 60 fr. kilog. » 80

champêtre à large feuille.

— latifolium . . . . . 100 gram. 1 »

plane.

platanoides . . . . . 400 kil. 100 fr. kilog. 1 20

Sycamore.

pseudo-Platanus. . . . . 400 kil. 70 fr. kilog. » 90

— à feuille pourpre.

— foliis atropurpureis. . . . . 100 gram. 2 »

à feuille de Frêne.

Negundo . . . 100 kil. 100 fr.; kil. 1 fr. 20 100 gram. » 25

— à feuille panachée.

— foliis variegatis . . . . . 100 gram. 1 »

\*à épis (Californie).

spicatum . . . . . 25 gram. 1 20

\*à feuille ronde (Californie).

circinatum . . . . . 30 gram. 1 40



FR. C.

ÉRABLE (*suite*)

## ACER

à grande feuille.	macrophyllum. . . . .	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
à sucre.	saccharinum. . . . .		100 gram.	2 »
blanc d'Amérique ( <i>liv. en Avril</i> ).	eriocarpum. . . . .	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50

Cette graine se récolte en Avril et demande à être semée immédiatement après la récolte.

de Crète.	Creticum. . . . .		30 gram.	» 80
de Montpellier.	Monspellanum. . . . .	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
de Naples.	Neapolitanum. . . . .		100 gram.	1 20
de Tartarie.	Tataricum. . . . .		100 gram.	1 60
duret.	opulifolium. . . . .		100 gram.	2 »
*A. insignis.	insignis. . . . .		(manque)	» »

Grand arbre du district de Gilan, dans les montagnes du Talyseh (nord de la Perse), ayant quelque analogie avec l'A. pseudo-platanus, les lobes des feuilles plus profondément dentées.

jaspé.	Pensylvanicum. . . . .	kil. 14 fr.	100 gram.	1 60
noir d'Amérique.	nigrum. . . . .		50 gram.	1 60
opale.	opalus. . . . .		100 gram.	» 50
rouge d'Amérique.	rubrum. . . . .	kil. 15 fr.	100 gram.	1 80
toujours vert.	sempervirens. . . . .		100 gram.	2 50
*A. trifidum ( <i>Japon</i> ).	trifidum. . . . .		30 gram.	1 50

## ERICA, Voy. BRUYÈRE.

ERIOBOTHRYA Japonica. Voy. NÉFLIER du Japon.

ERYTHRINA crista galli. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.

ESCALLONIE à fleur blanche. ESCALLONIA floribunda . . . . . 10 gram. 4 fr. paquet » 60

†Eucalyptus acervula. EUCALYPTUS acervula . . . . . 10 gram. 2 fr. 50 paquet » 60  
 †acmenioides. acmenioides. . . . . paquet 1 »

Cette espèce sera une des meilleures pour la culture forestière, d'après les espérances de M. CORDIER.

†Alpina. Alpina. 100 gram. 20 fr.; 10 gram. 2 fr. 40 paquet » 40

Cette espèce devra être essayée à des altitudes élevées, où les variétés telles que l'E. globulus ne viennent pas.

†amygdalina. amygdalina. . kil. 70 fr.; 100 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »  
 paquet » 40

Espèce colossale ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour qu'elle atteigne toutes ses dimensions, il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

†bicolor. bicolor. . . . . 10 gram. 2 fr. 40 paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.

†botrioides. botrioides. . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr. paquet » 40

Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.

†buprestium. buprestium. . . . . (manque) » »

Cette espèce craint l'humidité.

†calophylla (*attendu*). calophylla. . . . . paquet » »

Espèce très ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces. Cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement; cependant, comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.

†capitellata. capitellata . . . . . 100 gram. 20 fr. 10 gram. 2 40

Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très ornemental.

†cinerea. cinerea. . . . . 40 gram. 3 fr. paquet » 60

†citriodora. citriodora . . . . . » »

Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage, Préfère les terrains secs.

†coccifera. coccifera. 100 gram. 18 fr.; 10 gr. 2 fr. 20 paquet » 40

On cite cette espèce ainsi que les E. stricta, urnigera, amygdalina, avec les E. coriacea et Gummi, comme les moins sensibles au froid.

†colossea (*graines nettoyées*). colossea . . . . . 10 gram. 15 »

1 gr. (env. 650 graines) 1 fr. 80; paquet de 100 graines 1 »

†colossea (*graines brutes*). colossea . . . . . 100 gram. 20 fr. 10 gram. 2 40

Le nettoyage occasionne un fort déchet. Les prix sont proportionnellement les mêmes. C'est le Karri des Australiens; il atteint des dimensions gigantesques; bois très estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très bien des terrains secs.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



EUCALYPTUS (suite)		EUCALYPTUS		FR. C.	
†concolor.	concolor . . . . .	paquet	»	40	
†cordata.	cordata . . . . . 10 gram.	2 fr.	paquet	»	40
†coriacea.	coriacea . . . . . 10 gram.	1 fr. 80	paquet	»	60
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.					
†cornuta.	cornuta . . . . . 100 gram.	16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet	»	60
Espèce très rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très rustique.					
†corymbosa.	corymbosa . . . . . 10 gram.	2 fr. 50	paquet	»	60
Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.					
†corynocalyx.	corynocalyx . . . . . 10 gram.	1 fr. 60	paquet	»	40
Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.					
†Cunninghamii.	Cunninghamii . . . . .			»	»
†dealbata.	dealbata . . . . .		paquet	»	60
Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon, et servant aux mêmes usages.					
†dichromophloia.	dichromophloia . . . . .		(manque)	»	»
†doratoxylon.	doratoxylon . . . . .		paquet	»	60
†erythrocoryx.	erythrocoryx . . . . .		(manque)	»	»
Arbrisseau d'ornement, très rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.					
†eugenioides.	eugenioides. 100 gram.	16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet	»	60
†exserta.	exserta . . . . . 100 gram.	14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet	»	60
†ficifolia.	ficifolia . . . . . 1000 graines	32 fr. 100 graines	3 50	paquet de 10 graines	» 60
†fissilis.	fissilis . . . . . 100 gram.	8 fr.; 10 gram. 1 fr.	paquet	»	60
Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.					
†flooded-gum (E. grandis).	var. flooded-gum. 100 gr.	8 fr.; 10 gr. 1 fr.	paquet	»	60
Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.					
†floribunda.	floribunda . . . . . 10 gram.	2 fr. 40	paquet	»	40
†Fœld Bay (E. de la baie de Fœld).	Fœld Bay. 100 gram.	14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet	»	60
Belle espèce, à rameaux retombants comme ceux du Saule pleureur.					
†gigantea.	gigantea . . . . . kil. 80 fr.; 100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20	paquet » 40
Très bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.					
†globulus (Blue-gum).	globulus . . . . . kil. 120 fr.; 100 gram.	14 fr.	10 gram.	1 60	paquet » 40
C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.					
†gomphocephala.	gomphocephala . . . . .		(manque)	»	»
Aime les terres calcaires et les sols humides.					
†goniocalix.	goniocalix . . . . . 100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20	paquet » 40
Cette espèce atteint une très grande taille; vient dans les bonnes terres; elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.					
†Gunnii.	Gunnii . . . . . kil. 120 fr.; 100 gram.	14 fr.	10 gram.	1 60	paquet » 40
Voy. la note à E. coriacea.					
†hamastoma.	hamastoma. 100 gram.	18 fr.; 10 gr. 2 fr. 20	paquet	»	60
Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très bon pour le chauffage et les charpentes grossières.					
†hemiphloia.	hemiphloia. 100 gram.	10 fr.; 40 gr. 1 fr. 20	paquet	»	40
Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.					
†latifolia.	latifolia . . . . .		paquet	»	40
†Lehmannii.	Lehmannii . . . . . 10 gram.	2 fr. 50	paquet	»	40



FR. C.

†EUCALYPTUS (*suite*)

## EUCALYPTUS

†leucoxydon.	leucoxydon. 100 gram. 18 fr.; 10 gram. 2 fr.	paquet » 60
Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très grandes.		
†longifolia.	longifolia. 100 gram. 18 fr.; 10 gram. 2 fr.	paquet » 40
Grand arbre, port magnifique, très beau bois résistant bien à l'humidité, signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.		
†macrocarpa.	macrocarpa. . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 60
†macrocera.	macrocera . . . . .	(manque) » »
†macrorhyncha.	macrorhyncha. . . . . 10 gram. 1 fr. 80	paquet » 60
Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l' <i>E. obliqua</i> , sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.		
†maculata.	maculata. 100 gram. 22 fr.; 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 60
Arbre élevé, à écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre luisant, très ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.		
†marginata.	marginata. . kil. 140 fr.; 100 gram. 16 fr.	10 gram. 1 80 paquet » 60
Arbre de croissance moins rapide que celle du <i>Globulus</i> , mais bois très dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le <i>Taret</i> ni par les <i>Termites</i> ; grain fin et serré, nuancé de très jolies veines rappelant celles de l'acajou.		
†megacarpa.	megacarpa. . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 60
Très bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « <i>Gommiers bleus</i> . »		
†melissiodora.	melissiodora. . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 60
†melliodora.	melliodora . . . . .	paquet » 40
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très haut; bois de chauffage.		
†microcoryx.	microcoryx . . . . .	paquet » 60
†microphylla vel stricta.	microphylla. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40	paquet » 40
C'est une des variétés désignées sous le nom de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); atteint usqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1 <sup>re</sup> qualité.		
†obliqua ( <i>Stringy-bark tree</i> ).	obliqua . . . . . 100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 » paquet » 40
C'est l'arbre à écorce fibreuse, décrit par LHERITIER; il mérite d'être semé simultanément avec le <i>Globulus</i> , bien que toutes les couches géologiques ne lui conviennent pas aussi bien. C'est un des arbres les plus hauts du globe, et sa croissance dans des circonstances favorables est aussi rapide que celle du <i>Globulus</i> ; mais, tandis que ce dernier est réservé aux vallées, le <i>Stringy-bark</i> occupe le plus généralement les pentes stériles et la crête des montagnes.		
†obtusifolia.	obtusifolia . . . . .	(manque) » »
†occidentalis.	occidentalis. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40	paquet » 60
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco. Préfère les terrains d'alluvion.		
†paniculata.	paniculata . . . . .	paquet » 40
Une des variétés de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.		
†patens.	patens. . . . .	paquet » 60
†pendulosa.	pendulosa. . . . .	(manque) » »
Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l' <i>E. globulus</i> , lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent. Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.		
†persicifolia.	persicifolia. . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.	paquet » 60
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.		
†pilularis.	pilularis . 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 50	paquet » 40
†piperita.	piperita . 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 50	paquet » 40
†planchoniana.	planchoniana . . . . .	paquet de 1 gram. 1 »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



†EUCALYPTUS (*suite*)

## EUCALYPTUS

†platypus (E. obcordata).

platypus . . . . . 5 gram. 2 fr. paquet » 60

Cette espèce craint l'humidité.

†polyanthemos (*Schau.*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*) . . . kil. 100 fr. 100 gram. 12 »  
10 gram. 1 fr. 40 paquet » 40

Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.

†Preissiana.

Preissiana . . . . . (*manque*) » »

†punctata.

punctata . . . . . paquet 1 »

†radiata.

radiata . . . . . 10 gram. 1 fr. 80 paquet » 40

†Red-gum Teuterfield.

Red-gum Teuterfield . . . 100 gram. 10 fr. 10 gram. 1 20

paquet » 60

Sous ce nom, on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de *Red-gum*. Elle est excellente pour les terres sèches.

†regnans (?).

regnans (?) . . . . . paquet » 60

†resinifera.

resinifera . . . kil. 70 fr.; 100 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »

paquet » 40

C'est le *Red-gum* de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud), que M. TROTTIER recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'*E. globulus*.†resinifera var. *Gros Red-gum*.

resinifera var. kil. 110 fr.; 100 gram. 14 fr. 10 gram. 1 60

paquet » 40

Sous le nom de *Gros Red-gum*, M. CORDIER désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et qui bifurque beaucoup moins que l'ancien *E. resinifera Red-gum*.

†Risdonii.

Risdonii . . . . . 10 gram. 2 fr. paquet » 40

Espèce très ornementale, végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.

†robusta.

robusta . . . . . 10 gram. 1 fr. 80 paquet » 40

Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.

†rostrata.

rostrata . . . . . paquet » 40

Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compact, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de *Red-gum*, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.

†rudis.

rudis . . . . . paquet 1 »

†saligna.

saligna, 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60 paquet » 60

Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très employé dans la construction des navires.

†siderophloia (*Red Iron-bark*).

siderophloia . . . . . 10 gram. 2 fr. 50 paquet » 40

Une des variétés de *Iron-bark* (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. — Très bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.

†sideroxylon.

sideroxylon . . . . . paquet » 40

Arbre très droit, très élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie; l'un des bois les plus durs, très élastique, et résistant très bien à l'action de l'humidité. C'est cette variété qui est connue particulièrement sous le nom de *Iron-bark* (écorce de fer).

†Sieberiana (E. virgata).

Sieberiana . . . . . 10 gram. 2 fr. paquet » 60

†Stuartiana (*Apple-tree*).

Stuartiana, 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60 paquet » 40

Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *Water-gum tree* à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.

†tereticornis.

tereticornis . . . . . 100 gram. 15 fr. 10 gram. 1 80

paquet » 40

Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très bien à la sécheresse et pousser vigoureusement, même dans des sols de médiocre qualité, et à couche végétale peu profonde.

†tetraptera.

tetraptera . . . . . 10 gram. 2 fr. 50 paquet » 60

Espèce très belle; son feuillage remarquable et ses belles fleurs rouges la rendent propre à l'ornement des jardins paysagers.

†urnigera (*graines brutes*) (*attendu*). urnigera . . . . . paquet » »C'est, avec les *E. coriacea* et *Gunnii*, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.†viminialis var. *Manna-gum*.

viminialis var. . . . . 100 gram. 16 fr. 10 gram. 1 80

paquet » 40

(*graines brutes*).

Arbre de moyenne grandeur; résiste très bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.



FR. C.

## †EUCALYPTUS (suite)

## EUCALYPTUS

†viminalis var. *Swamp-gum*.

viminalis var. . . . . 10 gram. 1 fr. 20

paquet » 40

Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.

†species *Yellow-gum*.species *Yellow-gum* . . . . .

paquet » 60

EVONYMUS. Voy. FUSAIN.

FAGUS. Voy. HÊTRE.

FÉVIER d'Amérique.

GLEDITSCHIA triacanthos. . . . . 100 kil. 140 fr. kilog. 1 60

d'Amérique sans épines.

triacanthos inermis . . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50

à grosses épines.

macrocanthos vel Fontanesii . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

de la Chine.

Sinensis . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60

— hérissé.

— var. horrida . . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

de la mer Caspienne.

Caspica . . . . . 100 gram. 1 50

féroce.

ferox . . . . . 100 gram. 3 »

monosperme.

monosperma . . . . . (manque) » »

FIGUIER cultivé à fruit jaune.

FICUS carica var . . . . . 10 gram. 1 »

— — vert.

— var. . . . . 10 gram. » 80

— — violet.

— var. . . . . 10 gram. 1 »

— en mélange.

— var. . . . . 10 gram. » 80

FILARIA à large feuille.

PHILLYREA latifolia . . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

à feuille moyenne.

media . . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

à feuille étroite.

angustifolia . . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

FONTANESIA à feuille de Filaria.

FONTANESIA phillyraeoides . . . . . 10 gram. » 40

FRAGON. Houx frêlon.

RUSCUS aculeatus . . . . . kil. 5 fr. 100 gram. » 70

à grappes.

racemosus . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

FRAMBOISIER commun à fruit rouge.

RUBUS Idæus . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60

des quatre saisons à gros fruit rouge

— var. . . . . 50 gram. 3 50

des quatre saisons à fruit blanc.

— var. . . . . 5 gram. 1 »

FRAXINUS. Voy. FRÊNE.

\*FREMONTIA de Californie.

FREMONTIA Californica . . . . . 100 gram. 15 fr. 10 gram. 1 80

Joli arbuste de la Californie, à grande fleur jaune orangé foncé et à beau feuillage.

FRÊNE commun.

FRAXINUS excelsior . . . . . 100 kil. 45 fr. kilog. » 60

à feuille de Sureau.

sambucifolia . . . . . 50 gram. » 60

à feuille simple.

monophylla . . . . . 50 gram. 1 50

à fleur.

ornus . . . . . kil. 2 fr. 100 gram. » 30

acuminé.

acuminata . . . . . 100 gram. 2 40

austral (à feuille aiguë).

Australis (oxyphylla) . . . . . (manque) » »

d'Amérique blanc.

Americana alba . . . . . 100 gram. 1 80

— jaune.

— lutea . . . . . 50 gram. 1 20

de Chine.

Sinensis . . . . . 25 gram. » 80

de l'Oregon.

Oregona . . . . . 50 gram. 1 50

\*des montagnes de la Kabylie.

var. . . . . kil. 10 fr. 100 gram. 1 20

Magnifique et grande espèce, très élevée et à feuillage très ample; se trouve dans les

régions de l'Abies Baboriensis.

dimorphe.

dimorpha . . . . . 50 gram. 1 20

pleureur.

pendula . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40

pubescent ou rouge d'Amérique.

pubescens . . . . . 100 gram. 1 80

quadrangulaire.

quadrangulata . . . . . 50 gram. 2 50

FUSAIN commun (graines nettes).

EVONYMUS Europæus . . . . . kil. 4 fr. 50 100 gram. » 60

commun à fruit blanc.

Europæus fructu albo . . . . . 10 gram. » 80

à large feuille en cosses.

latifolius . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60

ailé.

alatus . . . . . 10 gram. 1 »

d'Amérique.

Americanus . . . . . 20 gram. » 80

du Japon.

Japonicus . . . . . 100 gram. » 80

— panaché jaune.

— aureus . . . . . 100 gram. 2 »

frangé.

fimbriatus . . . . . 25 gram. » 40

noir pourpre.

atropurpureus . . . . . 30 gram. 1 50

verruqueux.

verrucosus . . . . . 30 gram. 1 50

\*GAINIER. Arbre de Judée.

CERCIS siliquastrum . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40

— à fleur blanche.

— fl. albo . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

— à fleur carnée.

— fl. carneo . . . . . kil. 5 fr. 100 gram. » 70

— à feuille panachée.

— foliis var . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60

du Canada.

Canadensis . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

\*du Japon.

Japonica . . . . . kil. 10 fr. 100 gram. 1 20

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



FR. C.

#*GARRYA elliptica ( <i>Calif.</i> ) ( <i>attendu</i> ).	GARRYA elliptica . . . . .	100 gram.	8 fr.	10 gram.	1 »
Joli arbrisseau toujours vert, de 2 à 3 mètres de hauteur; graines très rares.					
Thuretti.	Thuretti . . . . .	10 gram.	1 50		
GATTILIER commun.	VITEX Agnus-castus . . . . .	kil. 2 fr.	50	100 gram.	» 40
commun à fleur blanche.	— flore albo . . . . .			100 gram.	» 60
à feuille étroite.	angustifolia . . . . .			25 gram.	» 40
incisé.	incisa . . . . .			25 gram.	» 50
GAULTHERIA du Canada.	GAULTHERIA procumbens . . . . .	100 gram.	3 fr.	50	10 gram.
Shallon.	Shallon . . . . .			10 gram.	4 50
GENET d'Espagne.	SPARTIUM junceum . . . . .	kil. 3 fr.		100 gram.	» 50
blanc du Portugal.	GENISTA multiflora alba . . . . .	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
				paquet	» 60
à feuille de Lin.	linifolia . . . . .			10 gram.	1 50
blanchâtre.	candicans . . . . .			10 gram.	» 40
d'Allemagne.	Germanica . . . . .			30 gram.	3 »
d'Angleterre.	Anglica . . . . .	paquet de	25 graines		» 60
des teinturiers.	tinctoria . . . . .	kil. 6 fr.		100 gram.	» 80
C. floribunda.	floribunda . . . . .	100 gram.	7 fr.	10 gram.	» 90
purgatif.	purgans . . . . .	paquet de	25 graines		» 60
rayonnant.	radiata . . . . .			(manque)	» »
et plusieurs autres.	Voy. plus loin GENISTA aux Graines d'Orangerie.				
GENÉVRIER commun.	JUNIPERUS communis . . . . .	100 kil.	40 fr.	kilog.	» 60
à gros fruit.	macrocarpa . . . . .			100 gram.	» 60
couché.	prostrata . . . . .			50 gram.	» 75
*d'Occident.	Occidentalis . . . . .			50 gram.	1 50
d'Orient.	excelsa . . . . .	kil. 8 fr.		100 gram.	1 »
de Lycie.	Lycia . . . . .	kil. 4 fr.		100 gram.	» 60
de Phénicie.	Phœnicea . . . . .	kil. 5 fr.		100 gram.	» 70
de Sabine.	Sabina . . . . .	kil. 4 fr.		100 gram.	» 60
de Suède.	Suecica . . . . .			100 gram.	2 »
des Bermudes.	Bermudiana vel Barbadosensis . . . . .			100 gram.	3 »
drupacé.	drupacea . . . . .			(manque)	» »
*du Japon.	Japonica . . . . .	kil. 8 fr.		100 gram.	1 »
oxycedre, G. Cade.	oxycedrus . . . . .	kil. 3 fr.		100 gram.	» 50
J. rufescens.	rufescens . . . . .			100 gram.	1 50
Cèdre de Virginie.	Virginiana . . . . .	kil. 3 fr.	20	100 gram.	» 50
— argenté.	— cinerascens . . . . .			100 gram.	1 »
GENISTA. Voy. GENET et plus loin	GENISTA aux Graines d'Orangerie et de Serre.				
GINGKO. Arbre aux 40 écus.	GINGKO biloba . . . . .	1000 noix	14 fr.	100 noix	1 60
GLEDITSCHIA. Voy. FÉVIER.					
GLYCINE de la Chine.	WISTARIA Sinensis . . . . .	100 graines	6 fr.	10 graines	» 80
frutescente.	frutescens . . . . .	kil. 6 fr.		100 gram.	» 80
magnifique du Chili.	magnifica . . . . .			(manque)	» »
GORDONIE à fleur velue.	GORDONIA lasianthus . . . . .			(manque)	» »
GRENADIER. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.					
GROSEILLIER à grappe rouge.	RIBES rubrum . . . . .	kil. 3 fr.	50	100 gram.	» 50
— blanc.	— var. . . . .	kil. 6 fr.		100 gram.	» 80
— cerise.	— var. . . . .	kil. 6 fr.		100 gram.	» 80
cassis.	nigrum . . . . .	kil. 8 fr.;	100 gram.	1 fr.	10 gram.
à maquereau jaune.	uva crispa var. . . . .			100 gram.	2 50
— rouge.	— var. . . . .			100 gram.	4 »
— vert.	— var. . . . .			100 gram.	3 »
sanguin à gros fruit.	sanguinea var. . . . .			5 gram.	1 »
GYMNOCLADUS. Voy. BONDUC.					
HABROTAMNUS. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.					
HALESIA à deux ailes.	HALESIA diptera . . . . .			50 gram.	1 80
à quatre ailes.	tetraptera . . . . .			100 gram.	» 80
HALIMODENDRON argenté.	HALIMODENDRON argenteum . . . . .			100 graines	1 »
HAMAMÉLIDE de Virginie.	HAMAMELIS Virginica . . . . .			20 gram.	2 »
HEDERA. Voy. Lierre.					
HÊTRE commun (dans Paris).	FAGUS sylvatica . . . . .	100 kil.	65 fr.	kilog.	» 80
— hors barrière pour 50 kil. au moins.		100 kil.	55 fr.		» »
à bois rouge.	ferruginea . . . . .			100 gram.	3 50
d'Amérique.	Americana . . . . .			100 gram.	1 50
pourpre.	purpurea . . . . .	kil. 16 fr.		100 gram.	2 »



FR. C.

HIBISCUS. Voy. KETMIE et plus loin HIBISCUS aux Graines d'Orangerie et de Serre.

HIPPOPHÆ. Voy. Argousier.

HOUX commun (graines nettes).

— (en baies).

— à feuille panachée.

à feuille de Laurier.

de Mahon.

opaque.

Frelon. Voy. FRAGON.

HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUIS.

\*IDESIA polycarpa.

POLYCARPIA Japonica . . . . . 30 gram. 8 fr.

1 gram. » 40

Grand arbre du Japon septentrional, remarquable par son beau feuillage, ses panicules de fleurs jaunes, ses fruits comestibles jaunes, de la grosseur d'un gros pois, et qui ont, paraît-il, un goût analogue à celui de la prune.

IF commun.

\*du Canada.

pyramidal d'Irlande.

\*T. brevifolia.

TAXUS baccata . . . . . kil. 5 fr.

100 gram. » 70

Canadensis . . . . . 30 gram. 1 »

Hibernica . . . . . kil. 18 fr.

100 gram. 2 »

brevifolia vel Occidentalis. 30 gram. 5 fr.

5 gram. 1 »

Arbre atteignant environ 15 mètres de hauteur, semblable par son port au *T. baccata*, mais un peu plus grêle.

ILEX. Voy. HOUX.

INDIGOTIER dosua (en cosse).

dosua (graines nettes).

decora rubra.

INDIGOFERA dosua . . . . . kil. 10 fr.

100 gram. 1 20

dosua . . . . . 100 gram. 2 50

decora rubra . . . . . (manque) » »

ITEA à grappes.

de Virginie.

ITEA (Cyrilla) racemiflora . . . . . 10 gram. 1 »

Virginica . . . . . 10 gram. » 80

JASMIN jaune.

JASMINUM fruticans . . . . . 100 gram. » 80

JUGLANS. Voy. NOYER.

JUBUBIER cultivé.

ZIZYPHUS sativa . . . . . kil. 4 fr.

100 gram. » 60

JUNIPERUS. Voy. GENÉVRIER.

KALMIA à large feuille.

— à fleur blanche.

— à fleur rouge.

à fleur étroite.

KALMIA latifolia . . . . . 100 gram. 4 fr. 50

10 gram. » 60

— flore albo . . . . . 30 gram. 2 »

— flore rubro . . . . . 30 gram. 2 »

angustifolia . . . . . 20 gram. 4 »

KETMIE des jardins.

des jardins, grames récoltées sur des var. doubles et semi-doubles. . . . . 100 gram. 1 »

HIBISCUS Syriacus. Althæa frutex. . kil. 3 fr.

100 gram. » 50

KŒLREUTERIA paniculé.

KŒLREUTERIA paniculata . . . . . kil. 2 fr. 80

100 gram. » 40

†LAGERSTROEMIA Indica en mélange.

LAGERSTROEMIA Indica mixta var. . . . . 30 gram. 2 50

\*‡de la reine.

reginae . . . . . 10 cosse 1 »

Chaque cosse contient en moyenne 80 graines.

LARIX. Voy. MÉLÈZE.

LAURIER franc.

Benzoin.

de la Caroline.

de l'Inde.

L. glandulosa.

Sassafras.

L. Camphora. Voy. CAMPHRIER.

Cerise. Voy. CERISIER Laurier-Cerise.

de Colchide. Voy. CERISIER Laurier-Cerise de Colchide.

de Portugal. Voy. CERISIER Azarero.

Rose. Voy. NERIUM aux Graines d'Orangerie.

Tin. Voy. VIOIRNE.

LAURUS nobilis. . . . . kil. 1 fr. 50

100 gram. » 25

Benzoin . . . . . 50 gram. 2 »

Carolinensis . . . . . 50 gram. 2 »

Indica . . . . . kil. 8 fr.

100 gram. 1 »

glandulosa . . . . . 100 gram. 1 »

Sassafras . . . . . 100 gram. 3 50

LAYANDULA Stœchas. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.

LESPEDEZA frutescent.

à fleur bicolore.

macrocarpa.

LESPEDEZA frutescens. . . . . (manque) » »

bicolor . . . . . 100 graines 2 »

macrocarpa . . . . . 10 gram. 1 »

LEYCESTERIA élégant.

LEYCESTERIA formosa . . . . . 10 gram. 2 »

\*LIBOCEDRUS decurrens (Californie).

LIBOCEDRUS decurrens vel Thuia Craigiana. . . . . kilog. 30 »

100 gram. 3 fr. 50

10 gram. » 50

LIERRE commun (livr. en avril-mai).

d'Irlande (livr. en avril-mai).

HEDERA Helix. . . . . 40 kil. 20 fr.; kil. 2 fr. 50

100 gram. » 40

Hibernica. . . . . kil. 4 fr.

100 gram. » 60

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



LIGUSTRUM. *Voy. TROËNE.*

LILAS commun.  
commun à fleur blanche.  
de Marly.  
de Perse.  
\*S. Josikaea.

SYRINGA vulgaris. . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60  
— alba . . . . . kil. 7 fr. 100 gram. » 90  
— var. . . . . kil. 7 fr. 100 gram. » 90  
Persica . . . . . (manque) » »  
Josikaea . . . . . 30 gram. 1 50

LIQUIDAMBAR copal.  
du Levant. L. imberbe.

LIQUIDAMBAR styraciflua. . . . . 100 gram. 4 »  
Orientale. . . . . 100 gram. 3 fr. 50 10 gram. » 50

LIRIODENDRON. *Voy. TULIPIER.*LONICERA. *Voy. CHÈVREFEUILLE.*LUZERNE en arbre. *Voy. plus loin*

LYCIET d'Europe. (attendu).  
de Chine.  
de la Méditerranée.  
à feuilles lancéolées.

## MEDICAGO aux Graines d'Orangerie.

LYCIUM Europæum . . . . . 400 gram. 10 fr. 10 gram. 1 20  
Chinense. . . . . 10 gram. » 60  
Mediterraneum . . . . . 25 gram. 1 »  
Barbarum . . . . . 10 gram. » 50

## MACLURA épineux.

MACLURA aurantiaca . . . . . kil. 6 fr. 100 gram. » 80

## MAGNOLIA à grande fleur.

MAGNOLIA grandiflora. . . . . kil. 12 fr. 100 gram. 1 50

— — d'Oxford.  
— — à feuille ronde.  
— — ferrugineux.  
— — précoc.  
à feuille en cœur.  
à grande feuille.  
acuminé.  
auriculé.  
de Soulange.  
discolor.  
glauque.  
glauque en arbre.  
grêle.  
Lenné.  
parasol.  
Yulan.

— Oxoniensis. . . . . 30 gram. 1 20  
— rotundifolia . . . . . 50 gram. 1 »  
— ferruginea. . . . . 100 gram. 1 50  
— præcox . . . . . 50 gram. 1 20  
cordata . . . . . 30 gram. 1 50  
macrophylla . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60  
acuminata . . . . . 100 gram. 2 fr. 10 gram. » 40  
auriculata . . . . . 30 gram. 2 »  
Soulangeana . . . . . 30 gram. 1 20  
discolor vel purpurea . . . . . 100 gram. 2 50  
glauca. . . . . 30 gram. 2 »  
glauca arborea . . . . . 30 gram. 2 20  
gracilis . . . . . 30 gram. 2 »  
Lenné . . . . . 30 gram. 1 20  
tripetala vel umbrellata . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60  
conspicua . . . . . 100 gram. 2 fr. 50 10 gram. » 40

MAHONIA à fleurs fasciculées.  
à feuille de Houx en gr. nettes.  
— — en baies sèches.

MAHONIA fascicularis . . . . . 100 gram. 1 fr. 50 10 gram. » 25  
aquifolium . . . . . 50 gram. 1 50  
aquifolium . . . . . kil. 10 fr. 100 gram. 1 30  
Bealii . . . . . 50 gram. 1 50  
Fortunei . . . . . 50 gram. 3 50  
erecta . . . . . 10 gram. » 40  
Japonica . . . . . 100 gram. 3 fr. 10 gram. » 50  
intermedia . . . . . 30 gram. 1 50  
repens . . . . . 30 gram. » 60  
mixta var. . . . . 100 gram. 1 50

de Beal.  
de Fortune.  
dressé.  
du Japon.  
intermédiaire.  
rampant.  
varié.

MALUS. *Voy. POMMIER.*

## MARRONNIER à fleur rouge.

ÆSCULUS rubicunda . . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50  
Hippocastanum . . . . . 100 kil. 30 fr. kilog. » 50  
Pavia rubra . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60  
— lutea . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60  
— Ohiensis . . . . . (manque) » »  
— glabra . . . . . (manque) » »

d'Inde.  
Pavia rouge.  
— jaune.  
— de l'Ohio.  
— glabre.

## MÉLEZE d'Europe (prix variable).

LARIX Europæa \*100 kil. 450 fr.; kil. 4 fr. 80 100 gram. » 70  
Europæa var. pendula. . . . . 10 gram. 1 »  
Occidentalis . . . . . 10 gram. 2 »  
microcarpa . . . . . 10 gram. » 60  
Dahurica. . . . . 10 gram. 1 »  
Sibirica . . . . . kil. 6 fr. 10 gram. » 80

\*L. Europea var. pendula.  
\*L. Occidentalis.  
\*d'Amérique.  
\*de Dahurie.  
\*de Sibérie.  
Cèdre. *Voy. CÈDRE.*

MELIA Azedarach. *Voy. AZEDARACH.*

## MÉNISPERME du Canada.

MENISPERMUM Canadense . . . . . 40 gram. 1 »

MERISIER. *Voy. CERISIER Merisier.*MESPIUS. *Voy. NÉFLIER.*

## MICOCOULIER de Provence.

CELTIS Australis . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40  
cordata . . . . . 50 gram. » 60  
aspera. . . . . 50 gram. 1 50  
Occidentalis . . . . . 100 gram. » 80

à feuille en cœur.  
à feuille rude.  
d'Amérique.



FR. C.

MICOCOULIER (*suite*)

d'Audibert.  
de la Chine.  
du Levant.

## CELTIS

Audibertiana . . . . . (manque) » »  
Sinensis . . . . . 30 gram. » 80  
Orientalis . . . . . 100 gram. » 80

## MILLEPERTUIS à grande fleur.

à odeur de bouc.

de Kalm.

\*étalé.

HYPERICUM calycinum . . . . . 100 gram. 7 fr.

hircinum . . . . . (manque) » »

Kalmianum . . . . . 40 gram. 1 »

patulum . . . . . 40 gram. 2 fr. 50 paquet » 60

Introduction du Japon et l'un des plus jolis arbrisseaux d'ornement que l'on puisse voir ; très rustique, formant d'élégants buissons de 1 mètre à 1 m. 25 de haut., à rameaux excessivement nombreux qui s'étagent et se recourbent gracieusement les uns au-dessus des autres ; feuillage opposé-distique, abondant et d'un joli vert.

D'innombrables grandes fleurs jaunes, qui se succèdent pendant tout l'été, disposées en bouquets à l'extrémité de toutes les ramifications, donnent à cette espèce l'aspect d'un superbe buisson d'or.

prolifique.

prolificum . . . . . (manque) » »

## ‡MIMOSA (Acacia) Julibrissin.

MIMOSA (Acacia) Julibrissin . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40

Voir aussi ACACIA ainsi que la liste de Graines d'Orangerie et de Serre.

## MURIER blanc.

blanc à fruit noir.

à fl<sup>re</sup> de rose. M. rose de Lombardie.à gros fruit noir (*vrai*).

Cedrona.

de la Caroline.

de Tartarie à fruit rouge.

du docteur Moretti.

multicaule.

rouge.

à papier. M. de Chine. Voy. BROUSSONETIA papyrifera.

MORUS alba . . . . . 400 kil. 500 fr.; kil. 5 fr. 50 100 gram. » 70

alba fr. nigro . . . . . kil. 40 fr. 100 gram. 1 20

— rosea . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

nigra vera . . . . . 5 gram. 1 »

Cedrona . . . . . kil. 20 fr. 100 gram. 2 40

Carolinensis . . . . . (manque) » »

Tatarica . . . . . kil. 70 fr.; 100 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »

Moretti . . . . . kil. 14 fr. 100 gram. 1 60

multicaulis . . . . . (manque) » »

rubra . . . . . 40 gram. 2 »

## MYRICA galé. Piment royal.

Cier de la Louisiane.

— de la Californie.

MYRICA gale . . . . . 10 gram. » 80

cerifera . . . . . 15 gram. 1 »

Californica . . . . . 40 gram. 1 »

Arbre de 10 à 16 mètres de hauteur.

## ‡MYRTE commun à large feuille.

‡— à feuille étroite.

‡— à petite feuille.

‡— Romain (*en baies*).

‡de Tarente.

MYRTUS communis latifolia . . . . . 100 gram. 1 »

— angustifolia . . . . . (manque) » »

— microphylla . . . . . 25 gram. » 60

— Romana . . . . . 50 gram. » 40

Tarentina . . . . . 50 gram. » 60

## MYRTILLE des marais.

commun.

‡à gros fruit (*graines nettes*).‡Airelle. Canneberge (*gr. nettes*).en arbre (*en fruits*).

ponctué.

VACCINIUM uliginosum . . . . . 10 gram. » 60

Myrtillus . . . . . kil. 3 fr. 50 100 gram. » 50

macrocarpum . . . . . 2 gram. 4 50

Oxycoccus . . . . . 2 gram. 1 50

arboresum . . . . . 10 gram. » 60

vitis idaea . . . . . 40 gram. » 60

## NÉFLIER commun.

commun à gros fruit.

‡du Japon. Bibacier (*livr. en Juin*). ERIOTHRYA Japonica . . . . . kil. 3 fr. 50 400 gram. » 50

MESPILUS Germanica . . . . . 400 gram. 2 »

— macrocarpa . . . . . 25 gram. 1 »

## NERPRUN commun.

à feuille d'Olivier.

Alatern.

Bourgène.

d'Avignon, du Levant.

de la Caroline.

de la Chine, Lo-Kao.

des Alpes.

lancéolé.

RHAMNUS catharticus . . . . . kil. 5 fr. 400 gram. » 70

oleifolius. R. Californicus . . . . . 400 gram. 4 »

Alaternus . . . . . kil. 5 fr. 400 gram. » 70

Frangula . . . . . kil. 4 fr. 400 gram. » 60

infectorius . . . . . kil. 5 fr. 400 gram. » 70

Carolinianus . . . . . 40 gram. 1 »

utilis . . . . . 400 gram. 1 »

Alpinus . . . . . 50 gram. » 80

lanceolatus . . . . . 10 gram. 1 »

## NOISETTE des bois.

aveline de Provence.

— de Sicile.

— du Piémont.

des jardins à pellicule bl. (N. franche).

— — rouge.

— — à feuilles pourpres.

cornue.

d'Amérique.

de Byzance.

CORYLUS Avellana . . . . . (récolte manquée) » »

— maxima var. . . . . 100 kil. 240 fr. kilog. 2 30

— maxima var. . . . . 100 kil. 150 fr. kilog. 1 70

— maxima var. . . . . 100 kil. 240 fr. kilog. 2 30

tubulosa var. . . . . (manque) » »

— var. . . . . (manque) » »

— foliis purpureis . . . . . 100 noisettes 1 20

rostrata . . . . . 50 gram. » 60

Americana . . . . . 50 gram. » 60

columna . . . . . kil. 3 fr. 400 gram. » 50

important, page 77.  
Voyez l'Avis  
Les paquets sont indivisibles. la dénomination de ces graines.



			FR. C.
NOYER cultivé.	JUGLANS regia . . . . .	100 kil. 70 fr.	kilog. » 90
— Chaberte.	regia var. . . . .		10 noix » 60
— Franquette.	regia var. . . . .		10 noix » 80
— Grandjean.	regia var. . . . .	1000 noix 16 fr.	100 noix 1 80
— Lalande allongé.	regia var. . . . .	100 noix 2 fr. 50	10 noix » 40
— Mayette blanche.	regia var. . . . .		10 noix » 80
— Mayette rouge.	regia var. . . . .		10 noix » 80
— Monstrueuse.	regia var. . . . .		50 noix 2 »
— Noisette, extra pleine.	regia var. . . . .	100 noix 2 fr. 50	10 noix » 40
— Parisienne.	regia var. . . . .		10 noix » 80
— à bijoux. N. de Jauge.	maxima . . . . .		(manque) » »
— fertile.	præparturiens . . . . .	1000 noix 35 fr.	100 noix 4 »
— tardif de la Saint-Jean.	serotina. 1000 noix 25 fr.; 400 noix 2 fr. 80		10 noix » 50
cendré.	cinerea . . . . .		(manque) » »
noir d'Amérique.	nigra . . . . .	1000 noix 12 fr.	100 noix 1 50
amer.	Carya amara . . . . .	100 noix 2 fr.	10 noix » 40
à petite noix.	— microcarpa . . . . .		50 noix 1 »
aquatique.	— aquatica . . . . .		50 noix 1 50
des pourceaux.	— porcina vel glabra . . . . .		50 noix 1 50
écailleux.	— alba vel squamosa . . . . .		100 noix 2 »
C. obcordata.	— obcordata . . . . .		10 noix » 80
Pacanier.	— olivæformis . . . . .		50 noix 1 50
sillonné.	— sulcata . . . . .		25 noix 1 20
tomenteux.	— tomentosa . . . . .		50 noix 1 50
NYSSA. Voy. TUPELO.			
OBIER. Voy. VIOIRNE Obier.			
†OLIVIER cultivé.	OLEA Europæa var . . . . .	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
de Bohême. Voy. CHALEF.	5 belles variétés séparées, chaque variété		100 gram. 1 »
*†OLNEYA Tesota (Bois de fer du désert).	OLNEYA Tesota . . . . .	100 graines 7 fr.	10 graines » 90
†ORANGER cultivé.	CITRUS aurantium . . . . .	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
‡*Bigaradier.	Bigaradia . . . . .	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
‡mandarinier.	aurantium var . . . . .	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
ORME commun à petite feuille.	ULMUS campestris . . . . .	100 kil. 70 fr.	kilog. » 90
— à large feuille.	montana . . . . .	100 kil. 70 fr.	kilog. » 90
à feuille panachée.	minor foliis variegatis . . . . .		10 gram. 1 20
à grande feuille.	macrophylla . . . . .	100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60
à large feuille à feuille pourpre.	latifolia foliis purpureis . . . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
d'Amérique.	Americana . . . . .	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
de la Chine.	Sinensis . . . . .	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
de Samarie. Voy. PTELEA.			
pyramidal de Dampier.	pyramidalis Dampieri . . . . .	100 gram. 2 fr. 50	10 gram. » 40
rouge.	fulva . . . . .	100 gram. 2 fr. 50	10 gram. » 40
tortillard.	modiolina . . . . .	kil. 1 fr. 20	100 gram. » 25
OSIER. Voy. SAULE.			
†OSMANTHUS à feuille de Houx.	OSMANTHUS ilicifolius . . . . .		10 graines » 40
OSTRYA de Virginie.	OSTRYA Virginiana . . . . .		30 gram. » 80
d'Europe.	vulgaris . . . . .		100 gram. » 80
PÆONIA arborea. Voy. PIVOINE en arbre.			
PALIURE épineux (graines nettes).	PALIURUS aculeatus . . . . .	kil. 2 fr. 50	100 gram. » 40
PALMIERS. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.			
PASSIFLORE bleue d° d° d° d°			
PAULOWNIA impérial.	PAULOWNIA imperialis . . . . .	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
PAVIA. Voy. MARRONNIER Pavia.			
PÊCHER cultivé.	AMYGDALUS Persica . . . . .	100 kil. 70 fr.	kilog. » 90
de Malte.	Persica var. . . . .	100 noyaux 5 fr.	10 noyaux » 80
Admirable jaune ou grosse jaune.	Persica var. . . . .		(manque) » »
Alberge jaune.	Persica var. . . . .	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux » 60
Brugnon.	Persica var. . . . .		(manque) » »
Grosse mignonne.	Persica var. . . . .		(épuisé) » »
Jaune hâlve de Doué.	Persica var. . . . .		10 noyaux 1 »
Madeleine rouge.	Persica var. . . . .	100 noyaux 5 fr.	10 noyaux » 80
Reine des vergers.	Persica var. . . . .	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux » 60
Ces variétés se reproduisent assez exactement de semis.			
de la Chine à fleur double.	Sinensis flore pleno . . . . .		(manque) » »
*PERAPHYLLUM ramosissimum.	PERAPHYLLUM ramosissimum (Nuttall) . . . . .		(manque) » »
Arbrisseau très intéressant, tout à fait nouveau, des Montagnes Rocheuses; famille des rosacées.			
PERIPLOCA de Grèce.	PERIPLOCA Græca . . . . .		30 gram. 1 20



				FR. c.
<b>PEUPLIER</b> blanc de Hollande.	<b>POPULUS alba</b> . . . . .	kil. 7 fr.	100 gram.	» 90
d'Italie ou pyramidal.	fastigiata . . . . .	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
du Canada.	lœvigata . . . . .		(manque)	» »
du lac Ontario.	candicans, P. Ontariensis. . . . .		(manque)	» »
faux Tremble.	tremuloides . . . . .	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
Liard.	balsamifera . . . . .	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
noir.	nigra . . . . .	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
Suisse, P. de Virginie.	monilifera . . . . .	kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
Tremble.	tremula . . . . .	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
<b>PHILADELPHUS. Voy. SERINGA.</b>				
<b>PHILLYREA. Voy. FILARIA.</b>				
<b>PHLOMIS frutescent.</b>	<b>PHLOMIS fruticosa</b> . . . . .		30 gram.	» 80
<b>*PHOTINIA arbutifolia (Californie).</b>	<b>PHOTINIA arbutifolia</b> . . . . .		20 gram.	1 20
glabre.	glabra . . . . .	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
<b>PHYSIANTHUS albens. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.</b>				
<b>PIN maritime (prix variable).</b>	<b>PINUS maritime.</b> 1000 kil. 550 fr.; 100 kil. 58 fr.		kilog.	» 70
maritime des Landes.	maritima. . . . .	100 kil. 60 fr.	kilog.	» 80
maritime de Corté.	Hamiltonii . . . . .	kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
sylvestre ou d'Ecosse (prix var.).	sylvestris. . . . .	100 kil. 680 fr.; kil. 7 fr.	100 gram.	» 90
sylvestre de Riga, vrai.	— Rigaensis. 100 kil. 950 fr.; kil. 10 fr.		100 gram.	1 20
Laricio de Corse.	Laricio. . . . .	100 kil. 700 fr.; kil. 7 fr. 20	100 gram.	» 90
Laricio de Calabre (attendu).	Calabrica . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
noir d'Autriche.	nigra Austriaca. . . . .	100 kil. 300 fr.; kil. 3 fr. 20;	100 gram.	» 50
Cembra.	Cembra . . . . .	100 kil. 80 fr.	kilog.	1 »
† de Jérusalem.	Halapensis. . . . .	100 kil. 450 fr.; kil. 4 fr. 70	100 gram.	» 70
du lord Weymouth.	Strobus . . . . .	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50
Mugho.	Mugho, P. montana . . . . .	kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
pignon.	Pinca. . . . .	100 kil. 125 fr.; kil. 1 fr. 40	100 gram.	» 25
† — à coque tendre.	— fragilis . . . . .	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
à l'encens.	œda . . . . .	100 gram. 12 fr.	10 gram.	1 50
*P. albicaulis (Eng.). P. shasta (Carr.).	albicaulis . . . . .		(manque)	» »
Arbre de 12 à 15 mètres de hauteur, mais diminuant de taille au fur et à mesure qu'il s'élève dans les montagnes. — Californie. (Tribu des Cembra, Carr.).				
*P. aristata (attendu).	aristata . . . . .		5 gram.	1 »
Arbre d'environ 12 à 15 mètres de hauteur, des Montagnes-Rocheuses, à environ 2,500 mètres d'altitude. Très rustique. (Tribu des Pseudo-Strobus, Carr.).				
*P. Benthamiana.	Benthamiana. . . . .	kil. 50 fr.; 100 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80
Grand arbre de 50 à 60 mètres; très rustique.				
chétif ou de Virginie.	inops . . . . .		10 gram.	2 40
*P. Chihuahuana.	Chihuahuana . . . . .		50 gram.	6 »
Arbre de 10 à 12 mètres, du nord du Mexique, où il habite à environ 2,500 mètres d'altitude. (Tribu des Teda, Carr.).				
*P. contorta (Californie).	contorta. . . . .		10 gram.	1 20
Arbre de petite dimension. (Tribu des Pinaster, Carr.).				
*P. Coulterii (Californie).	Coulterii vel macrocarpa. . . . .	kil. 50 fr.	100 gram.	6 »
Arbre de 25 à 30 mètres. (Tribu des Teda, Carr.).			10 gram.	» 80
*de Banks, P. de la baie d'Hudson.	Banksian. . . . .	10 gram. 2 fr.; 10 cônes pour collections*	30 »	
Cette var., appelée <i>Scrub Pine</i> dans l'Amérique du Nord, en habite les parties froides et forme un buisson ou arbuste de 2 à 4 mètres. (Tribu des Pinaster, Carr.).		1 — — —	3 50	
*de Bolander.	Bolanderii . . . . .		10 gram.	2 »
Nous n'avons pas de description exacte de cette variété qui nous paraît être nouvelle; ses cônes ressemblent à ceux du P. Mugho, sa graine est très petite et probablement avons-nous affaire à une petite espèce des régions alpines de la chaîne des Cordillères.			1 cône pour collection*	5 »
*de Gérard. P. comestible des Indes.	Gerardiana. . . . .		(manque)	» »
† de la Llave.	Llaveana . . . . .		20 gram.	2 »
Arbre de 6 à 8 mètres, de forme irrégulière; habite au Mexique les parties froides de Real del Monte, Real del Oro, à une altitude de 2,500 à 3,000 mètres; végété en plein air sous le climat de Paris, mais ne résiste pas toujours aux hivers rigoureux.				
de la Tauride.	Taurica . . . . .			» »
*P. densiflora (Japon).	densiflora. . . . .	10 gram. 2 fr. 50	1 gram.	» 40

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.

\* La plupart des cônes que nous annonçons « pour collections » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.



## PIN (suite)

## PINUS

FR. C

des Abruzzes.	Brutia . . . . .	100 gram. 7 fr. 50	10 gram. 1 »
†des Canaries.	Canariensis . . . . .	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
		1 cône pour collection*	1 50
doux. Pin jaune ( <i>Amér. sept.</i> ).	mitis . . . . .	100 gram. 16 fr.	10 gram. 2 »
		1 cône pour collection*	1 »
*du docteur Balfour.	Balfouriana . . . . .		5 gram. 1 20
Arbre de 25 mètres; croît dans les montagnes du Nord de la Californie, à 1,800 ou 2,000 mètres d'altitude; espèce rustique.			
*P. edulis. P. cembroides ( <i>Gordon</i> ).	edulis . . . . .		10 gram. 1 »
Arbre de 8 à 10 mètres de haut, souvent tortueux, voisin du P. Llaveana. Mexique. Gèle à Paris.			
*pleureur de l'Himalaya.	excelsa . . . . .	kil. 23 fr.; 100 gram. 2 80	10 gram. » 50
La plus belle espèce de la tribu des Strobis, <i>Carr.</i> Très rustique.			
†faux Alep.	pseudo Alepensis . . . . .	100 gram. 3 fr. 50	10 gram. » 60
*P. flexilis ( <i>Californie</i> ).	flexilis . . . . .		10 gram. 2 »
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des Cembra, <i>Carr.</i> ).			
*P. Fremontiana ( <i>Californie</i> ).	Fremontiana . . . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
(Tribu des Pinea, <i>Carr.</i> ).			
*P. insignis ( <i>Californie</i> ).	insignis . . . . .	kil. 43 fr.; 100 gram. 5 fr.	10 gram. » 70
Arbre vigoureux de 25 à 30 mètres de hauteur, d'une croissance rapide. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			1 cône pour collection* 5 »
*P. Jeffreyi ( <i>Californie</i> ).	Jeffreyi . . . . .	100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60
Très bel arbre, très rustique, atteignant 40 mètres et plus. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			1 cône pour collection* 6 »
*P. Lambertiana ( <i>Californie</i> ).	Lambertiana . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60
Arbre gigantesque, atteignant 60 mètres et plus de hauteur, sur 2 mètres 50 de circonférence, à tête large et pyramidale; feuilles longues de 8 à 10 centimètres. (Tribu des Strobis, <i>Carr.</i> ).			
P. lanceolata. <i>Voy. ARAUCARIA</i> de la Chine.			
P. Larix. <i>Voy. MÊLÈZE</i> d'Europe.			
*†P. longifolia ( <i>Himalaya</i> ).	longifolia . . . . .	kil. 43 fr.	100 gram. 5 »
		10 gram. (cont. environ 100 graines)	» 70
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			1 cône pour collection* 2 »
*P. Massoniana ( <i>Japon</i> ).	Massoniana . . . . .	100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 »
Arbre robuste de 15 à 20 mètres. Très rustique. (Tribu des Pinaster, <i>Carr.</i> ).			
*P. monticola ( <i>Californie</i> ).	monticola . . . . .	100 gram. 7 fr.	10 gram. » 90
Arbre élancé, de 30 mètres et plus. Très rustique. (Tribu des Strobis, <i>Carr.</i> ).			
*P. muricata ( <i>Californie</i> ).	muricata . . . . .	100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
		cônes pour collections : les 10 cônes 8 fr.; 1 cône	1 »
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).		bouquet de 4 à 10 cônes, par cône	1 50
*†P. palustris ( <i>Caroline</i> ).	palustris vel Australis . . . . .	kil. 50 fr.	100 gram. 5 50
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			10 gram. » 70
*P. Parryana ( <i>Californie</i> ).	Parryana . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60
Grand arbre assez semblable au P. Benthamiana; habite dans la haute Californie la Sierra-Nevada. Très rustique. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			1 cône pour collection* 2 50
*P. parviflora ( <i>Japon</i> ).	parviflora . . . . .		(manque) » »
*P. patula macrocarpa ( <i>Mexique</i> ).	patula macrocarpa . . . . .		1 cône pour collection* 2 50
(Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			
*Peuce ( <i>Grèce</i> ).	Peuce . . . . .		(manque) » »
(Tribu des Strobis, <i>Carr.</i> ).			
piquant ( <i>Caroline</i> ).	pungens . . . . .	100 gram. 16 fr.	10 gram. 1 80
		10 cônes pour collections*	5 »
		1 — — — — —	» 60
*P. ponderosa ( <i>Californie</i> ).	ponderosa . . . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
Bel arbre de 25 à 30 mètres; feuilles longues de 12 à 15 centimètres, très rustique. (Tribu des Tæda, <i>Carr.</i> ).			
rouge ou résineux.	rubra vel resinosa . . . . .		10 gram. 2 80
rude ( <i>graines nettes</i> ).	rigida . . . . .	kil. 50 fr.; 100 gram. 5 fr. 50	10 gram. » 80

\* La plupart des cônes que nous annonçons « pour collections » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.



FR. C.

PIN		PINUS			
*P. Sabianiana ( <i>Californie</i> ).	Sabiniana. . kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50	»
		1 cône pour collection*	5	»	»
Grand et bel arbre de 30 à 40 mètres sur 1 m. 50 de diamètre. Cône très gros. (Tribu des Teda, <i>Carr.</i> )					
*P. Salzmanni.	Salzmanni ( <i>Dun.</i> ). P. Pyrenaica ( <i>Hort.</i> ). P. Monspelienis ( <i>Salz.</i> ) . . . . .	(manque)	»	»	»
Cette espèce est bien la même que le PIN des PYRÉNÉES, PINUS PYRENAICA des Catalogues horticoles; elle porte aussi le nom de PINUS MONSPELIENSIS, et c'est bien aussi à cette espèce que les habitants du versant espagnol des Pyrénées donnent le nom de PIN NAZARON (Tribu des Pinaster, <i>Carr.</i> ).					
P. Sinensis.	Sinensis . . . . .	10 gram.	1	50	»
Arbre dépassant rarement 12 à 15 mètres de hauteur. Dans sa jeunesse, il a beaucoup d'analogie avec le P. insignis, Chine et Japon. Gèle à Paris.					
*P. sp. Kamuro-Matsu ( <i>Japon</i> ).	var . . . . .	10 gram.	1	50	»
*P. Torreyana ( <i>Californie</i> ).	Torreyana . . . . . 100 gram. 6 fr.	10 gram.	»	80	»
Grand arbre, très vigoureux, mais gèle à Paris. (Tribu des Pseudo-Strobus, <i>Carr.</i> ).					
* P. tuberculata ( <i>Californie</i> ).	tuberculata. . . . . 100 gram. 40 fr.	10 gram.	1	20	»
		1 cône pour collection*	2	50	»
Arbre de 8 à 12 mètres. (Tribu des Teda, <i>Carr.</i> ).					
PINCKNEYA pubescent.	PINCKNEYA pubescens . . . . . 5 gram. 1 fr. 50	paquet	»	60	»
PINUS. Voy. PIN.					
PINUS Abies. Voy. SAPIN commun.					
PISTACHIER cultivé.	PISTACIA vera . . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1	»	»
Lentisque.	Lentiscus . . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	»	60	»
Térébinthe.	Terebinthus . . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	»	60	»
PIVOINE en arbre.	PÆONIA arborea . . . . .	10 gram.	3	»	»
PLANERA crenata.	PLANERA crenata . . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1	80	»
PLAQUEMINIER de Virginie.	DIOSPYROS Virginiana . . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1	»	»
d'Italie.	Lotus . . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1	»	»
à feuille étroite.	angustifolia . . . . .	100 gram.	1	»	»
*P de la Chine ou Kaki.	Sinensis vel Kaki . . . . . 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50	»
digyne.	digyna . . . . .	50 gram.	1	20	»
luisant à large feuille.	lucida latifolia . . . . .	100 gram.	»	80	»
— de Pierquin.	— var. . . . .	100 gram.	1	»	»
*P. Mabola	Mabola . . . . .	(manque)	»	»	»
pubescent.	pubescens . . . . . 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50	»
PLATANE d'Orient.	PLATANUS Orientalis . . . . . kil. 1 fr. 80	100 gram.	»	30	»
d'Occident.	Occidentalis . . . . . kil. 1 fr. 80	100 gram.	»	30	»
POINCIANA Gilliesii. Voy. aux Graines d'Orangerie.					
POIRIER.	PYRUS communis . . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1	50	»
POIVRIER d'Amérique. Voy. SCHINUS.					
POMMIER.	MALUS communis . . . . . 100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25	»
de Sibérie, en mélange.	PYRUS baccata mixta var. . . . . 100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»	»
POPULUS. Voy. PEUPLIER.					
PRINOS ambigua.	PRINOS ambigua . . . . .	10 gram.	»	60	»
glabre	glaber . . . . .	10 gram.	»	80	»
verticillé.	verticillatus . . . . .	10 gram.	»	60	»
PRUNELLIER. Voy. PRUNIER épineux.					
PRUNIER Couetsch.	PRUNUS domestica var. . . . .	(épuisé)	»	»	»
d'Agén (P. d'Ente).	— var. . . . .	(manque)	»	»	»
de Monsieur.	— var. . . . .	(manque)	»	»	»
Mirabelle.	— var. . . . . 100 kil. 30 fr.	kilog.	»	50	»
Reine Claude.	— var. . . . . 100 kil. 40 fr.	kilog.	»	60	»
de Damas.	Damascena . . . . . 100 kil. 70 fr.	kilog.	»	90	»
Saint-Julien.	— var. . . . .	(manque)	»	»	»
myrobolan.	myrobolana . . . . . kil. 1 fr. 70	100 gram.	»	30	»
épineux, Prunellier.	spinosa . . . . . kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25	»
PTELEA. Orme de Samarie.	PTELEA trifoliata . . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	»	80	»
PTEROCARYA du Caucase.	PTEROCARYA Caucasia . . . . . 100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	»	40	»
*Japonica.	Japonica . . . . .	(manque)	»	»	»

\* La plupart des cônes que nous annonçons « pour collections » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



FR. C.

**\*PTEROSTYRAX hispidum.****PTEROSTYRAX hispidum** . . . . . (manque) » »Arbuste nouveau du Japon, très vigoureux, rustique, fleurs blanches en grappes très élégantes. Voisin des *Halesia*.**PYRUS. Voy. POIRIER.****QUERCUS. Voy. CHÊNE.****REDOUL** à feuille de myrte.**CORIARIA myrtifolia** . . . . . 100 gram. 1 »**RÉGLISSE** officinale (*en gousses*).**GLYCYRRHIZA glabra** . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60**\*RETINOSPORA filifera.****CHAMÆCYPARIS filifera** . . . . . 5 gram. 1 »\*obtusa (*Japon*).

obtusa . . . . . 400 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »

\*pisifera (*Japon*).

pisifera . . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80

\*squarrosa.

squarrosa . . . . . 10 gram. 3 50

**RHAMNUS. Voy. NERPRUN.****RHODODENDRON** Pontique varié.**RHODODENDRON** Ponticum mixtæ . . kil. 50 fr. 100 gram. 5 50

campanulé.

campanulatum . . . . . 10 gram. 2 50

d'Amérique.

maximum . . . . . 10 gram. 2 »

— à fl. blanche.

— album . . . . . 10 gram. 2 »

— en mélange.

— mixtæ var. . . . . 10 gram. 2 »

de Catsby.

Catawbiense . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60

du Caucase.

Caucasicum . . . . . 10 gram. 6 fr. 1 gram. » 80

ferrugineux.

ferrugineum . . . . . 15 gram. 1 50

velu.

hirsutum . . . . . 5 gram. 2 »

hybride de pleine terre en mélange (*graines récoltées sur une collection d'élite*).

100 gram. 5 »

10 gram. » 70

† en arbre var. en mélange.

arborescens . . . . . 400 gram. 20 fr. 10 gram. 2 40

**RHODOTYPUS kerrioides.****RHODOTYPUS kerrioides** . . . . . 20 gram. 1 »variété Teddo (*Japon*).

var. Teddo-Hama . . . . . 15 gram. 1 »

**RHUS. Voy. SUMAC.****RIBES. Voy. GROSEILLIER.****ROBINIA. Voy. ACACIA.****RONCE** commune.**RUBUS fruticosus** . . . . . 100 gram. 1 80

du Canada.

odoratus . . . . . (manque) » »

élégante.

spectabilis . . . . . 5 gram. 1 50

**ROSIER** des Alpes.**ROSA** Alpina . . . . . 30 gram. 2 »

Banks.

Banksiana . . . . . 100 gram. 3 fr. 10 gram. » 50

de l'Île Bourbon.

Borbonica . . . . . (manque) » »

du Bengale.

Bengalensis . . . . . 100 gram. 1 »

hybride remontant.

hybrida perpetua . . . . . 100 gram. 2 fr. 10 gram. » 40

hybride non remontant.

hybrida var. . . . . (manque) » »

noisette.

noisettiana . . . . . (manque) » »

thé.

fragrans vel Indica . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60

toujours vert.

sempervirens . . . . . 100 gram. 3 »

en mélange.

mixtæ var. . . . . 100 gram. 1 20

Eglantier (*graines nettes*).

canina . . . . . 100 kil. 100 fr.; kil. 1 fr. 20 100 gram. » 25

\*— odorant.

rubiginosa . . . . . 100 gram. 14 fr. 10 gram. 1 60

\*à feuille menue (*nouv.*).minulifolia (*Parry*) . . . . . 10 graines 1 80

Variété nouvelle, à feuillage excessivement fin. Voy. la description dans la REVUE

HORTICOLE du 1<sup>er</sup> décembre 1882, n<sup>o</sup> 23.

\*R. rubrifolia livida.

rubrifolia livida . . . . . 10 gram. 1 »

**RUBUS. Voy. FRAMBOISIER et RONCE.****RUSCUS. Voy. FRAGON.****SALISBURIA** adiantifolia. Voy. GINGKO biloba.**SALIX. Voy. SAULE.****SAMBUCUS. Voy. SUREAU.****SAPIN** commun. S. argenté.**ABIES pectinata vel taxifolia** . . . 400 kil. 70 fr. kilog. » 90Epicea (*prix variable*).

Picea. P. excelsa. 100 kil. 330 fr.; kil. 3 fr. 50 100 gram. » 50

\*à bractées (*Californie*).

bracteata . . . . . 100 gram. 20 fr. 10 gram. 2 50

C'est le plus remarquable des Sapins de la Californie. Arbre élancé, atteignant 30 à 40 mètres de hauteur. Branches et rameaux nombreux, courts relativement à la hauteur de l'arbre, garnis d'un feuillage touffu d'un vert franc, ce qui lui donne l'aspect d'une pyramide de verdure compacte et très élégante. Très rustique.

\*à cône pourpre.

Webbiana vel spectabilis . . . . . (manque) » »

\*A. amabilis (*Californie*).

amabilis . . . . . 100 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »

Très bel arbre rustique.



SAPIN (suite)		ABIES		FR. C.	
Baumier de Gilcad.		balsamea . . . . .	kil. 22 fr. 100 gram.	2 50	
*A. Cephalonica.		Cephalonica . . . . .	kil. 25 fr. 100 gram.	2 80	
*A. concolor (Lindl.).		concolor. A. grandis vel lasiocarpa . . . . .	100 gram. 10 gram.	7 »	
de Cilicie.		Cilicia . . . . .	kil. 15 fr. 100 gram.	2 »	
de Fraser ou Baumier double.		Fraseri . . . . .	100 gram. 4 fr. 10 gram.	» 60	
*A. Douglasii (Californie).		Douglasii . . . . .	kil. 60 fr.; 100 gr. 6 fr. 50	10 gram. » 90	
Grand et bel arbre (Tribu des Pseudo-Tsuga, Carr.).					
du Canada. Hemlock Spruce.		Canadensis . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60	
*A. Engelmannii.		Engelmannii . . . . .	100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 50	
Arbre de 20 à 30 mètres de hauteur. Habite les montagnes rocheuses à 3,000 mètres d'altitude; rustique. (Tribu des Picea, Carr.)					
*A. Firma (Japon).		Firma . . . . .		(manque) » »	
Arbre élevé, port de l'A. pectinata; vigoureux; tronc droit. Habite au Japon les îles Sikok, Nippon, de 700 à 1,000 mètres d'altitude; rustique.					
*A. Gordoniana (Californie).		grandis de Vancouver . . . . .	100 gram. 8 fr. 10 gram.	1 »	
*A. macrocarpa.		macrocarpa . . . . .	100 gram. 12 fr. 10 gram.	1 50	
*A. magnifica (Hort.).		nobilis robusta (Veitch) . . . . .	100 gram. 8 fr. 10 gram.	1 »	
Forme de l'A. nobilis, beaucoup plus facile à élever que ce dernier et bien préférable. Souvent dans le commerce on le trouve sous le nom de A. amabilis.					
*A. Menziesii (Californie).		Menziesii . . . . .	100 gram. 16 fr. 10 gram.	2 »	
Bel arbre de 12 à 15 mètres de haut. (Tribu des Picea, Carr.).					
*A. Mertensiana (Californie).		Mertensiana . . . . .		25 gram. 4 »	
Très belle variété, très rustique, voisine du Hemlock-Spruce. Très rare. (Tribu des Tsuga, Carr.).					
*A. morinda.		morinda vel Smithiana vel Kutrow . . . . .	100 gram. 20 »		
*noble (Californie).		nobilis . . . . .	100 gram. 10 fr. 10 gram.	1 20	
Très bel arbre, d'une végétation vigoureuse, atteignant 20 à 25 mètres.					
*A. Nordmanniana.		Nordmanniana . . . . .	kil. 12 fr. 100 gram.	1 50	
*A. obovata.		obovata . . . . .		(manque) » »	
De la Sibérie; port de l'Épicea; rare.					
*A. obovata Schrenkiana.		obovata Schrenkiana (Picea) . . . . .	10 gram.	1 50	
*A. Orientalis.		Orientalis . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60	
Très bel arbre, vigoureux, rustique, de croissance rapide; mériterait d'être beaucoup plus répandu. Habite les sommets des montagnes de l'Imérétie, auprès de Trébizonde. (Section des Picea, Carr.).					
*A. Pattoni. Tsuga Hookeriana (Calif.).		Pattoni . . . . .		(manque) » »	
Très grand arbre, très rustique. (Section des Tsuga, Carr.).					
*A. Pindrow.		var . . . . .		(manque) » »	
*A. Pinsapo.		Pinsapo . . . . .	kil. 12 fr. 100 gram.	1 50	
*Pinsapo des Babors.		Pinsapo Baboriensis (Cosson) . . . . .	kil. 16 fr. 100 gram.	1 80	
Très belle variété nouvelle, très rare, très rustique, ayant quelque analogie avec l'A. Pinsapo; croît sur le sommet des monts Thababor et Grand-Babor, dans la Kabylie.					
Sapinette blanche.		alba (Picea) . . . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60	
— bleue.		cærulea (Picea) . . . . .	100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 50	
— noire.		nigra vel mariana (Picea) . . . . .	100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 »	
— rouge.		rubra (Picea) . . . . .	100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 »	
*A. Sibirica.		Pichta vel Sibirica . . . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80	
*A. subalpina var. Fallax.		subalpina var. Fallax . . . . .	30 gram. 6 fr.	5 gram. 1 40	
Arbre de 60 à 100 pieds de hauteur. D'après le Dr ENGELMANN ce serait une forme de l'A. balsamea. Habite le sommet des montagnes du Colorado, jusque dans l'Oregon.					
SAULE Marceau (livrable en Juin). SALIX Caprea . . . . .			kil. 3 fr. 100 gram.	» 45	
blanc.		alba . . . . .	kil. 4 fr. 100 gram.	» 60	
Osier jaune.		vitellina . . . . .	kil. 8 fr. 100 gram.	1 »	
— rouge.		purpurea . . . . .	kil. 8 fr. 100 gram.	1 »	
— vert.		viminialis . . . . .	kil. 4 fr. 100 gram.	» 60	
†SCHINUS. Poivrier d'Amérique.		SCHINUS molle . . . . .		100 gram. » 80	
*SCIADOPITYS verticillata.		SCIADOPITYS verticillata . . . . .		(manque) » »	
SENEÇON en arbre. Voy. BACCHARIS.					
*SEQUOIA toujours vert (Californie). SEQUOIA vel TAXODIUM sempervirens. . . . .			kil. 18 fr. 100 gram.	2 20	
Cette graine mûrit rarement très bien; on ne doit jamais compter que sur une levée partielle.				10 gram. » 40	
*T. mucronatum.		mucronatum . . . . .		10 gram. 1 »	
gigantea. Voy. WELLINGTONIA gigantea.					

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



<b>SERINGA</b> odorant ( <i>en cosses</i> ). odorant ( <i>graines nettes</i> ). — var. Schrenki. à grande fleur. à grappes lâches. à large feuille. inodore.	<b>PHILADELPHUS</b> coronarius . . . . . 100 gram. » 80 coronarius . . . . . 400 gram. 6 » — var. Schrenki . . . . . 40 gram. » 80 grandiflorus . . . . . 50 gram. 3 fr. 40 gram. » 80 laxus . . . . . 40 gram. 1 20 latifolius . . . . . 25 gram. » 80 inodorus . . . . . 25 gram. » 80
<b>*SIMMONDSIA</b> Californica.	<b>SIMMONDSIA</b> Californica . . . . . (manque) » »
<b>*SKIMMIA</b> oblata. Petit arbuste à feuilles persistantes, remarquable par ses jolies fleurs en grappes et ses baies rouges en hiver; originaire du Népal; rustique.	<b>SKIMMIA</b> oblata . . . . . 100 gram. 8 fr. 40 gram. 1 »
<b>SMILAX</b> rude. à feuille de Laurier. de Walter. hastata.	<b>SMILAX</b> aspera . . . . . 30 gram. » 50 laurifolia . . . . . 40 gram. » 80 Walterii . . . . . 40 gram. » 80 hastata . . . . . 40 gram. » 80
<b>SOPHORA</b> du Japon. — pleureur. Voy. aussi aux Graines d'orangerie et de serre.	<b>SOPHORA</b> Japonica . . . . . kil. 3 fr. 50 100 gram. » 50 — pendula . . . . . kil. 5 fr. 100 gram. » 70
<b>SORBIER</b> des oiseaux. Cormier. d'Amérique. hybride.	<b>SORBUS</b> aucuparia . . . . . kil. 1 fr. 50 400 gram. » 25 domestica . . . . . 100 gram. 6 fr. 40 gram. » 80 Americana . . . . . 400 gram. » 60 hybrida . . . . . 400 gram. » 40
<b>SPARTIUM</b> . Voy. GENÊT.	
<b>SPIRÉE</b> à feuille d'Aria. à feuille d'Obier. à feuille d'Orme. à feuille de Charme. à feuille de petit chêne à p <sup>tes</sup> filles. à feuille de Saule. à feuille de Sorbier. à feuille lisse. à feuille lobée.	<b>SPIRÆA</b> arjefolia . . . . . 400 gram. 2 fr. 50 40 gram. » 40 opulifolia . . . . . 20 gram. » 60 ulmifolia . . . . . 10 gram. » 80 carpinifolia . . . . . 10 gram. » 80 Chamedryfolia var. media . . . . . 10 gram. » 60 salicifolia . . . . . 40 gram. 1 » sorbifolia . . . . . 40 gram. » 80 lœvigata . . . . . 40 gram. » 80 lobata . . . . . (manque) » »
<b>*à grande fleur</b> ( <i>en cosses</i> ). Arbuste de 2 mètres, fleurs très grandes, légèrement teintées de jaune.	( <i>Exochorda</i> ) grandiflora . . . . . 30 gram. 2 50
S. confusa. cotonneuse. de Douglas. de Fortune ( <i>en capsules</i> ). — blanche. de la Chine. de Lindley. du Canada. S. Pallasii. S. palmata.	confusa . . . . . 40 gram. » 80 tomentosa . . . . . 40 gram. » 80 Douglasii . . . . . 40 gram. » 60 Fortunei vel callosa . . . . . 400 gram. 1 fr. 20 40 gram. » 25 — alba . . . . . 40 gram. » 40 Sinensis . . . . . 40 gram. » 80 Lindleyana . . . . . 400 gram. 1 fr. 50 40 gram. » 30 Canadensis . . . . . 5 gram. » 80 Pallasii . . . . . paquet de 1 gram. » 40 palmata . . . . . 15 gram. » 40
<b>STAPHYLIER</b> à fl <sup>les</sup> ailée. Nez coupé. à trois feuilles.	<b>STAPHYLEA</b> pinnata . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60 trifoliata . . . . . 40 gram. » 60
<b>†STERCULIA</b> à feuille de Platane.	<b>STERCULIA</b> platanifolia . . . . . kil. 4 fr. 50 100 gram. » 60
<b>†STYRAX</b> du Japon. *†Obassia ( <i>Japon</i> ). †officinal. Alihoufier.	<b>STYRAX</b> Japonica . . . . . 10 gram. » 60 Obassia . . . . . 10 gram. » 40 officinale . . . . . kil. 8 fr. 400 gram. 1 »
<b>SUMAC</b> fustet. Arbre à perruque. à vernis ( <i>Japon</i> ). *arbre à cire du Japon. copal. de Virginie. des corroyeurs. élégant. glabre. radicant. vénéneux.	<b>RHUS</b> Cotinus . . . . . kil. 12 fr. 100 gram. 1 50 vernicefera . . . . . 15 gram. » 60 succedanea . . . . . 100 gram. 3 fr. 10 gram. » 50 copallina . . . . . 15 gram. 1 » typhina . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60 coriaria . . . . . kil. 3 fr. 50 100 gram. » 50 elegans . . . . . 5 gram. » 40 glabra . . . . . 30 gram. 1 20 radicans . . . . . 30 gram. 4 20 toxicodendron . . . . . 50 gram. 1 50
<b>SUREAU</b> commun. à feuille laciniée. à grappes. du Canada.	<b>SAMBUCUS</b> nigra . . . . . kil. 3 fr. 50 100 gram. » 50 laciniata . . . . . 10 gram. » 40 racemosa . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60 Canadensis . . . . . 25 gram. 1 »
<b>SYCOMORE</b> . Voy. ÉRABLE Sycomore.	
<b>SYMPHORINE</b> à fruit blanc. à petite fleur.	<b>SYMPHORICARPOS</b> leucocarpa . . . . . 50 gram. » 80 parviflora . . . . . 40 gram. » 40



FR. C.

SYRINGA. Voy. LILAS.

TAXODIUM. Voy. SEQUOIA et CYPRÈS.

TAXUS. Voy. IF.

\*TETRANTHERA Californica.

TETRANTHERA Californica . . . . . (manque) » »

THUJA de la Chine.

THUJA Orientalis . . . . . kil. 4 fr. 50 100 gram. » 60

— doré.

— aurea . . . . . kil. 18 fr. 100 gram. 2 fr. 20 10 gram. » 40

— hybride.

— hybrida . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

— nain.

— nana . . . . . kil. 14 fr. 100 gram. 1 60

\*Craigiana. Voy. LIBOCEDRUS decurrens.  
particulé.

articulata. Callitris quadrivalvis . . . . . 100 gram. 3 50

de Tartarie.

Tatarica . . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

du Canada.

Occidentalis . . . . . kil. 20 fr. 100 gram. 2 40

\*— à rameaux pendants.

— pendula . . . . . 15 gram. 2 50

— Wareana.

— Wareana . . . . . 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60

du Népal.

Nepalensis . . . . . kil. 12 fr. 100 gram. 1 50

faux Cyprès.

cupressoides . . . . . 10 gram. » 40

filiforme.

filiformis . . . . . 30 gram. 2 50

\*géant de Californie.

gigantea vel Lobbi vel Menziesii. 100 gr. 15 fr. 10 gram. 1 80

plicata.

plicata . . . . . 5 gram. 2 »

\*THUIOPSIS dolabrata.

THUIOPSIS dolabrata . . . . . 10 gram. 4 fr. 1 gram. » 60

\*— foliis variegatis.

— foliis variegatis . . . . . (manque) » »

\*borealis.

vel Chamæcyparis Nutkaensis . . . . . 10 gram. 1 60

TILLEUL des bois (à petite feuille).

TILIA sylvestris . . . . . 100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50 100 gram. » 25

de Hollande (à large feuille).

platyphylla . . . . . 100 kil. 140 fr.; kil. 1 fr. 60 100 gram. » 30

à grande feuille.

macrophylla . . . . . kil. 5 fr. 100 gram. » 70

argente.

argentea . . . . . kil. 5 fr. 100 gram. » 70

— pendant.

— pendula . . . . . 100 gram. » 80

d'Amérique.

Americana . . . . . kil. 4 fr. 100 gram. » 60

hétérophylle.

heterophylla . . . . . 30 gram. 1 »

pubescent.

pubescens . . . . . 100 gram. 3 fr. 50 10 gram. » 50

\*TORREYA Californica.

TORREYA Californica . . . . . 10 graines 2 »

TROÈNE commun.

LIGUSTRUM vulgare . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40

à café.

Ibota . . . . . 100 gram. 1 80

à feuille luisante.

lucidum . . . . . 25 gram. 1 »

de Californie.

ovalifolium . . . . . kil. 10 fr. 100 gram. 1 20

du Japon.

Japonicum . . . . . kil. 2 fr. 50 100 gram. » 40

du Népal.

Nepalense . . . . . 40 gram. » 40

TULIPIER de Virginie.

LIRIODENDRON tulipifera . . . . . kil. 3 fr. 100 gram. » 50

à feuille entière.

integrifolia . . . . . 100 gram. 1 20

TUPÉLO à fleur en tête.

NYSSA capitata . . . . . 30 gram. 1 80

à une fleur.

uniflora . . . . . 30 gram. 1 50

aquatique.

aquatica . . . . . 30 gram. 1 80

des forêts.

sylvatica . . . . . 30 gram. 1 20

multiflore.

multiflora . . . . . 50 gram. 1 50

velu.

villosa . . . . . 30 gram. 2 20

ULMUS. Voy. ORME.

VACCINIUM. Voy. MYRTILLE.

VERNIS du Japon. Voy. AILANTE.

VIBERNUM. Voy. VIORENE.

VIGNES (Graines de)

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés voir la liste spéciale de  
 "Graines de Vignes" qui sera envoyée franco sur demande.

VIGNES d'Amérique.

Nous indiquons par Prov. Am. les graines récoltées en Amérique, et par Prov. Fr.  
 celles qui ont été récoltées en France.

	FR. C.		FR. C.		FR. C.
*†Estivalis (type) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Aughwick (Cordifolia) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 20 »	100 gram.	2 30	10 gram.	» 40
*†Black Pearl (Riparia) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Catawba (Prov. Fr.) . . . . .	» »	» »	» »	10 gram.	» 60
*†Cinerea (Estivalis) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Clinton (Cordifolia) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 12 »	100 gram.	1 40	10 gram.	» 25
*†Clinton n° 1 de M. Laliman (Prov. Fr.) . . . . .	kil. 18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Concord (Labrusca) (Prov. Am.) . . . . .	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



## VIGNES d'Amérique (suite)

		FR. C.		FR. C.		FR. C.
*†Cordifolia (type) (Prov. Am.)	kil. 30	»	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Cunningham (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 20	»	100 gram.	2 30	10 gram.	» 40
*†Cynthiana (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 15	»	100 gram.	1 70	10 gram.	» 30
*†Delaware (Æstivalis) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*— de M. Laliman (Prov. Fr.)	»	»	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*†Devereux ou Black July (Æstivalis) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Diana (Labrusca) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Elvira (Riparia) (Prov. Am.)	kil. 8	»	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Franklin (Cordifolia) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Gaston Bazille de M. Laliman (Prov. Fr.)	»	»	100 gram.	28 »	10 gram.	3 20
					1 gram.	» 50
*†Goethe (Hybride) (Prov. Am.)	kil. 6	»	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Hartfort Prolific (Labrusca) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	1 50	10 gram.	» 25
*†Herbemont (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 12	»	100 gram.	1 40	10 gram.	» 25
*†Herbemont (Æstivalis) (Prov. Fr.)	kil. 8	»	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Hermann (Æstivalis) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Jacquez (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 16	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Jacquez (Æstivalis) (Prov. Fr.)	kil. 6	»	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Lincecumii (V. Lincecumii) (Prov. Am.)	kil. 38	»	100 gram.	4 20	10 gram.	» 60
*†Louisiana (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 8	»	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Marion (Cordifolia) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Martha (Labrusca) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Monticola (Prov. Fr.)	»	»	100 gram.	42 »	10 gram.	4 50
					1 gram.	» 60
*†Mustang (Candicans) (Prov. Am.)	kil. 16	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Neosho (Æstivalis) (Prov. Am.)	»	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Noah (Riparia) (Prov. Am.)	kil. 18	»	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Norton's Virginia (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 6	»	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Oporto (Cordifolia) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Pauline (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 20	»	100 gram.	2 30	10 gram.	» 40
*†Riesling du Missouri (Riparia) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Riparia sauvage (Prov. Am.)	kil. 25	»	100 gram.	2 80	10 gram.	» 40
*†Rulander (Æstivalis) (Prov. Am.)	kil. 8	»	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Rupestris (type) (Prov. Am.)	kil. 70	»	100 gram.	7 50	10 gram.	» 90
*†Seuppington (V. rotundifolia) (Prov. Am.)	kil. 30	»	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Senasqua (Hybride de Labrusca) (Prov. Fr.)	kil. 22	»	100 gram.	2 50	10 gram.	» 40
*†Solonis de M. Laliman (Cordifolia) (Prov. Fr.)	kil. 190	»	100 gram.	22 »	10 gram.	2 50
					1 gram.	» 40
*†Taylor (Riparia) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Taylor fructifère de M. Laliman (Prov. Fr.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Uhlund du Missouri (Riparia) (Prov. Am.) (manque)	»	»	»	»	»	»
*†Vialla de M. Laliman (Hybride de Cordifolia) (Prov. Fr.)	»	»	»	»	»	»
	kil. 40	»	100 gram.	4 50	10 gram.	» 60
*†Vulpina (V. rotundifolia) (Prov. Am.)	kil. 32	»	100 gram.	3 60	10 gram.	» 50
*†York Madeira (Hybride d'Æstivalis) (Prov. Fr.)	kil. 16	»	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Yves seedling (Hybride de Labrusca) (Prov. Am.)	kil. 6	»	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*sauvage de la Californie	kil. 40	»	100 gram.	4 50	10 gram.	» 60
*sauvage de l'Arizona (V. Arizonica) (attendu)	»	»	100 gram.	6 »	10 gram.	» 80
*sauvage du Canada (V. sylvestris)	»	»	»	»	10 gram.	» 80

## VIGNES diverses.

*du Caucase, à fruit blanc. <i>Vitis vinifera</i> var.	400 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*— à fruit noir. <i>Vitis vinifera</i> var.	400 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*sauvage du Caucase à fruit noir. <i>Vitis vinifera</i> var.	400 gram.	4 »	10 gram.	» 60

(Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.)

\*†du Japon. *Vitis* species (?) (épuisé) » »

\*†de la Cochinchine à racine tubéreuse

à grain noir, rond (graines)	kil. 60	»	100 gram.	7 »	10 gram.	1 »
à grain rouge, oblong (graines)	kil. 60	»	100 gram.	7 »	10 gram.	1 »

Nous devons rappeler que nous ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec succès en France, ni dans aucun pays de l'Europe et qu'elle ne présente un véritable intérêt que pour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinique, de la Guadeloupe, ou pour le Brésil, le Pérou, etc., etc.

Les graines de cette vigne germant très difficilement et très lentement, nous croyons bien faire de recommander le procédé suivant, sans toutefois en garantir l'efficacité :

Tremper les graines pendant vingt-quatre heures dans de l'eau à 15 ou 20°, les laisser ressuyer en serre chaude, les semer dans une terre franche sablonneuse mêlée de terre de bruyère, maintenir cette terre dans une humidité constante ; repiquer le jeune plant dès que ses cotylédons seront bien développés ; maintenir toujours une chaleur de 18 à 20°.



FR. C.

**VIGNES françaises**

Chasselas de Fontainebleau . . . . .			(manque)	»	»
de Bordeaux-Médoc à fruit noir . . . . .	100 gram.	3 fr.	10 gram.	»	50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
de Bourgogne à fruit noir . . . . .			(manque)	»	»
de Bourgogne à fruit blanc . . . . .			(manque)	»	»
Gouais blanc . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Grolleau ou Grollet . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Gros noir ou Teinturier . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Pineau blanc de la Loire . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Pineau de Vouvray à fruit blanc . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Pinot blanc d'Orbois . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60
Côt . . . . .	100 gram.	4 fr.	10 gram.	»	60

On se sert de ce cépage dans le département de Loir-et-Cher pour la culture dite en chaintres. C'est cette variété qui produit l'excellent vin de Thérée, Monthou, Athée, etc.

mélange de variétés à vin, à grain noir . . . . .	100 gram.	6 fr.	10 gram.	»	80
— — — à grain blanc . . . . .			10 gram.	1	50

<b>VIGNE-VIERGE.</b>	<b>AMPELOPSIS</b> quinquefolia . . . . .	kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
hétérophylle.	heterophylla . . . . .		(manque)	»	»
A. Veitchii (Japon).	Veitchii . . . . .		100 gram.	1	20

<b>VIORNE mancienne.</b>	<b>VIBURNUM</b> Lantana . . . . .	kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
à feuille d'Erable.	acerifolium . . . . .		10 gram.	»	80
à feuille de Peuplier.	populifolium . . . . .		10 gram.	»	80
à feuille de Poirier.	pyrifolium . . . . .		10 gram.	»	80
† à feuille de Prunier.	prunifolium . . . . .		10 gram.	»	80
dentée.	dentatum . . . . .		10 gram.	»	60
Laurier-Tin.	Tinus . . . . .	kil. 2 fr. 20	100 gram.	»	40
Lentago.	Lentago . . . . .		10 gram.	»	60
nue.	nudum . . . . .		10 gram.	»	60
Obier. Boule de neige sauvage.	Opulus . . . . .	kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
† très odorante.	odoratissimum . . . . .		30 gram.	1	»

Très bel arbuste, à feuilles persistantes, charnues, à fleurs blanches en corymbe.

<b>VILGILIER</b> à bois jaune.	<b>VIRGILIA</b> lutea . . . . .	100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20
Capensis.	Capensis . . . . .			10 gram.	» 60

**VITEX** Agnus castus. Voy. GATTILIER.

**VITIS.** Voy. VIGNE.

<b>WEIGELIA</b> rose.	<b>WEIGELIA</b> rosea . . . . .		10 gram.	1	»
amabilis.	amabilis . . . . .		10 gram.	2	»
en mélange.	mixta var . . . . .		10 gram.	2	»

* <b>WELLINGTONIA</b> gigantea (Calif.).	<b>WELLINGTONIA</b> gigantea . . . . .	kil. 50 fr.	100 gram.	5	50
				10 gram.	» 70

**WISTARIA.** Voy. GLYCINE.

* <b>XANTHOCERAS</b> à feuille de Sorbier.	<b>XANTHOCERAS</b> sorbifolia . . . . .	100 graines	20 fr.	10 graines	2 40
Arbuste d'ornement d'une très grande rusticité, beau port, feuillage élégant, floraison superbe et des plus abondantes; originaire des parties froides de la Chine.					

<b>YUCCA</b> aloifolia.	<b>YUCCA</b> aloifolia.	kil. 18 fr.;	100 gram.	2 fr. 20	10 gram.	» 40
— à feuille panachée.	— foliis variegatis . . . . .		kil. 30 fr.	100 gram.	3 40	
				10 gram.	» 50	
de Trecul.	Treculeana . . . . .	100 graines	3 fr.	10 graines	» 50	
filamentosa.	filamentosa . . . . .	100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20	
filifera.	filifera . . . . .			(manque)	»	»
gloriosa.	gloriosa . . . . .	100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20	
quadricolor.	quadricolor . . . . .	1000 graines	3 fr.	100 graines	» 50	
réfléchi.	pendula . . . . .	100 graines	3 fr.	10 graines	» 50	
tricolor.	tricolor . . . . .	1000 graines	4 fr.	100 graines	» 60	
*angustifolia (Californie).	angustifolia . . . . .	100 graines	2 fr.	10 graines	» 30	
*baccata (Californie).	baccata . . . . .			100 graines	1 50	
*elata (Californie).	elata (Engelm.) . . . . .			100 graines	1 50	
*— alba marginata (Californie).	— alba marginata . . . . .	100 graines	3 fr.	10 graines	» 50	
*macrocarpa (Californie).	macrocarpa (Engelm.) . . . . .	100 graines	4 fr.	10 graines	» 60	
*Whippley (Californie).	Whippley . . . . .	1000 graines	3 fr.	100 graines	» 50	

**ZANTHOXYLUM.** Voy. CLAVIER.

**ZIZYPHUS.** Voy. JUBIER.


la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.




## GRAINES DE PLANTES, D'ARBUSTES ET D'ARBRES D'ORANGERIE ET DE SERRE

Nous fournis : 400 *paquets de graines d'orangerie et de serre, à notre choix*, pour 40 fr.

Au choix de l'amateur, les prix seront ceux indiqués pour chaque espèce.

 Pour faciliter l'exécution des demandes, nous avons fractionné à l'avance certains articles et nous les offrons **au paquet**, en indiquant, autant que possible, la quantité de graines contenue dans chaque paquet. Nous pourrions fournir aux personnes qui voudront faire des semis un peu plus en grand, **un certain nombre de paquets** de la plupart de ces variétés.

Ces **paquets** étant faits à l'avance, **nous ne les diviserons pas** et **nous n'en fournirons pas** de plus petits ni à des prix moindres que ceux indiqués ; les demandes de demi et de quart de **paquet** seront donc considérées comme nulles et non avenues.

 Nous croyons devoir faire remarquer à nos Correspondants que les graines **d'orangerie et de serre** que nous offrons nous parviennent de tous les points du globe, où elles sont récoltées au moment de leur maturité ; il en résulte que par suite de la différence entre les saisons, suivant les latitudes Nord ou Sud, nous ne les recevons point toutes en même temps. Nous expédierons donc lors de la réception des demandes les articles disponibles et nous garderons note, *sauf avis contraire*, d'envoyer le reste plus tard, au fur et à mesure des rentrées, ce qui permettra de faire les semis de ces graines (opération qui peut se faire en toute saison) peu de temps après la récolte et en assurera la réussite.

	FR. C.		FR. C.
Abobra viridiflora ( <i>grimpan</i> )	paq. de 5 gram. » 60	Acacia farinosa . . . . .	paquet de 3 gram. » 60
Abronia fastuosa . . . . .	paquet de 50 <i>graines</i> » 60	Parnesiana, kil. 4 fr.; 100 gram. 0 fr. 60; paquet	» 25
orbicularis . . . . .	paquet de 25 <i>graines</i> » 60	floribunda . . . . .	100 gram. 2 fr. 50 ;
Abronia umbellata . . . . .	paquet » 40	» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40
Abrus precatorius . . . . .	100 <i>graines</i> 1 »	— pendula . . . . .	paquet de 5 gram. » 60
Abutilon boule de neige, 100 <i>graines</i>	0 fr. 80 ;	glandulosa . . . . .	20 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 25 <i>graines</i> » 40	glomerata . . . . .	50 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
en très beau mélange . . . . .	25 gram. 12 fr. 50 ;	grandis . . . . .	(manque) » »
» . . . . .	1 gram. 0 fr. 80 ; paquet » 60	gummifera . . . . .	50 gram. 1 fr. ; paquet de 10 gram. » 40
Acacia (Mimosa)		hematoxylon . . . . .	(manque) » »
aculeaticarpa . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	homalophylla . . . . .	30 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
albicans . . . . .	100 gram. 4 fr. ; paquet de 5 gram. » 40	horrida . . . . .	50 gram. 2 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
Arabica . . . . .	100 gram. 5 fr. ; paquet de 5 gram. » 40	Hugelii . . . . .	20 gram. 2 fr. ; paquet de 2 gram. » 40
argyrophylla (celastrifolia) . . . . .	30 gram. 2 fr. 50 ;	implexa . . . . .	paquet de 5 gram. » 60
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	ixyophylla . . . . .	30 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram. » 40
armata . . . . .	kil. 25 fr. ; 100 gram. 2 fr. 80 ;	Juliibrissin. Voy. l'article Mimosa (page 93.)	
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	Juniperina . . . . .	paquet de 1 gram. » 40
Bartheriana . . . . .	25 gram. 1 fr. 50 ;	La Trobei . . . . .	20 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 3 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	Lebbeek . . . . .	100 gram. 3 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
bonariensis . . . . .	paquet de 5 <i>graines</i> » 60	leciophylla <i>vel</i> saligna . . . . .	kil. 16 fr. ;
calamistrata (calamifolia) . . . . .	100 gram. 4 fr. 50 ;	» . . . . .	100 gram. 1 fr. 80 ; paquet de 5 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	Arbre de croissance assez rapide ; écorce très	
Capensis . . . . .	25 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram. » 40	épaisse et trois fois plus riche en tannin que celle	
Caveniana . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	du Chêne; d'après M. TROTTIER, on pourrait l'ex-	
coccinea . . . . .	paquet de 2 gram. » 60	ploiter en taillis tous les cinq ans ; ne craint pas	
cornigera . . . . .	(manque) » »	la sécheresse et s'accommode de mauvais terrains.	
cultriformis . . . . .	100 gram. 5 fr. ; paquet de 5 gram. » 40	leprosa . . . . .	paquet de 2 gram. » 60
cyanophylla . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	leptophylla . . . . .	30 gr. 0 fr. 80 ; paquet de 10 gram. » 40
Arbre de croissance rapide, ne craignant pas		leucocephala . . . . .	30 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
la sécheresse et s'accommode de mauvais ter-		lmifolia . . . . .	30 gram. 1 fr. 50 ; paq. de 5 gram. » 40
rains ; écorce très épaisse et très riche en tannin.		— glauca . . . . .	50 gram. 3 fr. ; paquet de 5 gram. » 40
cyanophylla magnifica . . . . .	50 gram. 2 fr. ;	longifolia . . . . .	kil. 18 fr. ; 100 gram. 2 fr. ;
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	» . . . . .	paquet de 10 gram. » 40
cyclopis . . . . .	50 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram. » 25	longissima floribunda . . . . .	100 gram. 4 fr. ;
dealbata . . . . .	kil. 25 fr. ; 100 gram. 2 fr. 80 ;	» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	— glauca . . . . .	30 gram. 1 fr. ;
decurrens . . . . .	kil. 25 fr. ; 100 gram. 2 fr. 80 ;	» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	lophantha . . . . .	kil. 3 fr. 50 ; 100 gram. 0 fr. 50 ;
discolor . . . . .	1000 <i>graines</i> 3 fr. 50 ;	» . . . . .	paquet » 25
» . . . . .	paquet de 100 <i>graines</i> » 60	— Neumannii . . . . .	kil. 6 fr. ; 100 gram. 0 fr. 80 ;
dodoneifolia . . . . .	paquet de 5 gram. » 40	» . . . . .	paquet » 25
dolabriformis . . . . .	(manque) » »	— speciosa . . . . .	50 gram. 1 fr. ; paquet de 10 gram. » 40
Douglasii . . . . .	paquet de 50 <i>graines</i> » 60	macradenia . . . . .	100 gram. 3 fr. 50 ;
eburnea . . . . .	kil. 20 fr. ; 100 gram. 2 fr. 40 ;	» . . . . .	paquet de 5 gram. » 40
» . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	L'une des plus belles espèces du genre au	
exudans . . . . .	(manque) » »	point de vue du port et de la beauté de sa flo-	
falcata . . . . .	10 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 2 gram. » 40	raison qui est très hâtive.	

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et



	FR. C.		FR. C.
Acacia Meisneri. . . . .	20 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40	Echmea. Voy. Bromeliacées.	
melanoxylon . kil. 32 fr.; 100 gram. 3 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40		Agapanthus umbellatus . . . . .	paquet » 40
modesta. . . . .	paquet de 10 graines » 40	*Agali grandiflora. . . . .	100 graines 4 fr.; paquet de 10 graines » 60
mollissima. . kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 40; paquet de 5 gram. » 40		Agave angustifolia . . . . .	paquet de 100 graines » 60
Cette dernière variété avec l'A. melanoxylon sont des essences forestières précieuses; leur bois est excellent, et leur écorce très riche en tannin.		commun ou d'Amérique (Vulg. Aloë).	paquet de 50 graines » 40
myriobotrya (longissima elegans).		densiflora. . . . .	paquet » 60
50 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40		deserti. . . . .	1000 graines 8 fr.; 400 graines 1 fr.; paquet de 25 graines » 40
myrtifolia . . . . . (manque) » »		Lechequilla . . . . .	4000 graines 8 fr.; 100 graines 1 fr.; paquet de 25 graines » 40
nematophylla . . . . .	25 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40	lophanta. . . . .	paquet de 50 graines » 60
*Nema (Japon). . . . .	100 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram. » 40	Mexicana . . . . .	paquet de 50 graines » 60
oleifolia . . . . .	30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40	micracantha. . . . .	paquet de 50 graines » 60
ornithophora. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet de 5 gram. » 40		*Palmeri. . . . .	1000 graines 5 fr.; 100 graines 0 fr. 80; paquet de 50 graines » 60
ovalifolia. 20 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60		*Pringlei (Engel.). . . . .	1000 graines 4 fr.; paquet de 50 graines » 60
oxycedrus . . . . .	paquet de 1 gram. » 40	*Shawii . . . . .	paquet de 50 graines » 60
paradoxa. 25 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40		stricta . . . . .	paquet de 50 graines » 60
penninervis. 25 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60		Verschaffelti. . . . .	paquet de 100 graines » 60
peregrina. . . . .	25 gram. 4 fr.; paquet de 3 gram. » 40	vivipara . . . . .	paquet de 50 graines » 60
pinifolia . . . . .	paquet de 1 gram. » 40	Xalapensis. . . . .	1000 graines 8 fr.; paquet de 50 graines » 60
procera . . . . .	10 gram. 2 fr. 50; paquet de 1 gram. » 40	*Alectryon excelsum. . . . .	5 graines » 60
prominens . . . . . (manque) » »		Aleurites ambinux . . . . .	40 graines » 60
pubica (Sensitive). . . . .	paquet » 40	Alhagi camelorum . . . . .	paquet de 2 gram. » 60
pycnantha vel petiolaris . . . . .	kil. 12 fr.; 100 gram. 1 fr. 50; paquet de 10 gram. » 40	Alhamanda Schottii. . . . .	100 graines 3 fr.; 40 graines » 50
pycnophylla. 40 gr. 2 fr. 60; paquet de 1 gram. » 40		Aloë carinata. . . . .	paquet de 50 graines » 60
pyracantha . . . . . (manque) » »		brachyphylla . . . . .	1000 graines 6 fr.; 400 graines 0 fr. 80; paquet de 25 graines » 40
reclinata . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	picta. 100 graines 1 fr.; paquet de 25 graines » 40	
retinoides. 100 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram. » 40		roseo-cincta (A. Hamburgiana).	1000 graines 6 fr.; 100 graines 0 fr. 80; paquet de 25 graines » 40
Riceana. . . . .	100 graines 2 fr. 50; paquet de 10 graines » 40	variegata. . . . .	100 graines 2 fr. 50; paquet » 60
rotundifolia. . . . .	paquet de 1 gram. » 40	Aloysia citriflora (Verveine citronnelle).	10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
salicina. . . . .	30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60	Alsophila (Fougère) Australis (spores).	10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
sideroxylon . . . . .	100 graines 2 fr.; paquet de 15 graines » 40	Cooperi (spores). . . . .	40 gram. 3 fr.; paquet » 60
Sophora . . . . .	30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40	Macarthurii (spores). . . . .	40 gram. 3 fr.; paquet » 60
spectabilis excelsa. . . . .	10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 60	espèce nouvelle (spores). . . . .	paquet » 60
stenophylla, en cosses . . . . .	100 gram. 2 50	Alstroemeria Brasiliensis. . . . .	paquet » 75
— en graines nettes . . . . .	paquet de 2 gram. » 40	Ammodendrum Sieversii. . . . .	paquet de 25 graines » 60
strombulifera 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 40		Amomum nanum. Voy. Solanum.	
suaveolens . . . . .	paquet de 2 gram. » 60	Anacardium Occidentale (Acajou à pomme).	100 graines 8 fr.; 40 graines 1 »
trinervis. 100 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40		Anagyris foetida . . . . .	50 gram. » 80
Uruguensis . . . . .	paquet de 50 graines » 60	Indica . . . . .	50 gram. 1 »
verniciiflua . . . . . (manque) » »		Andromeda. Voy. aux Graines d'Arbres.	
verticillata 30 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60		Angophora lanceolata (Myrtacées).	1000 graines 6 fr.; 100 graines 0 fr. 80; paquet de 25 graines » 40
vestita. . . . . (manque) » »		Anis étoilé. Voy. Illicium anisatum.	
virgata . . . . .	paquet de 25 graines » 40	Anona cherimolia . . . . .	100 gram. 4 fr.; 10 gram. » 60
xylophyloides . . . . .	paquet de 3 gram. » 60	muricata . . . . .	10 graines » 60
en bon mélange 100 gr. 2 fr. 50; pag. de 5 gram. » 40		muscosa . . . . .	100 graines 4 fr.; 40 graines » 60
Acanthus Lusitanicus (latifolius). . . . .	kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 30; paquet » 40	reticulata. . . . .	100 graines 2 fr. 50; 10 graines » 40
Acanthophoenix. Voy. Palmiers.		squamosa . . . . .	100 graines 3 fr.; 10 graines » 40
Achimènes, très belles variétés en mélange.	1 gram. 28 fr.; paquet 1 50	Voy. aussi aux Graines d'Arbres.	
Voy. aussi Nægelia et Tydæa.		Anthemis frutescent. Voy. Chrysanthème.	
Achras zapota (Sapotillier). . . . .	40 graines 1 »	Anthocercis picta . . . . .	paquet de 5 gram. » 40
*mammosa. Voy. Lucuma.		Anthurium Scherzerianum, 1000 graines 18 fr.; 400 graines 2 »	
Achyranthes Borbonica. . . . .	paquet de 50 graines » 60	Anthyllis. Voy. aux Graines d'Arbres.	
Acrocomia. Voy. Palmiers.		Antigonon leptopus. . . . .	1000 graines 8 fr.; 400 graines 1 fr.; paquet de 25 graines » 40
Acrostichum aureum (Fougère). . . . .	paquet 1 »	Aralia papyrifera. . . . .	paquet de 50 graines » 60
Adansonia digitata (Baobab). . . . .	10 graines » 60	Voy. aussi aux Graines d'Arbres.	
Adenanthra pavonina. . . . .	100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram. » 40		
Adenocarpus Telonensis. 10 gr. 1 fr. 20; paquet » 40			








	FR. C.		FR. C.
Callitris. Voy. Frenela.		*Cereus gummosus (Engel.) (Californie) paquet	1 50
Calodendrum capense . . . . . (manque)	» »	Cestrum en beau mélange. 1000 graines 3 fr.;	
*Calophyllum calaba . . . . . (manque)	» »	paquet de 100 graines	» 60
*inophyllum. . . . . (manque)	» »	Chamaepeuce diacantha . . . 30 gram. 2 fr. 50;	
Calothamnus purpureus . . . . . paquet	» 60	paquet de 5 gram.	» 60
quadrifida . . . . . 5 gram. 2 fr.; paquet	» 60		
en mélange. . . . . paquet	» 60	Chamaerops. Voy. à l'art. Palmiers.	
Camellia Japonica double. 1000 graines 35 fr.;		Chenestes lanceolata . . . . . (manque)	» »
100 graines 3 fr. 80; 10 graines	» 50	Chimocarpus pentaphyllum. Voy. Tropœolum.	
Japonica à fleur simple. 1000 graines 25 fr.;		Chorizema chandleri . . . . . paquet	» 60
100 graines 2 fr. 80; 10 graines	» 40	ilicifolium. . . . . 1000 graines 6 fr.;	
Canavalia ensiformis . . . . . 100 graines 2 fr.;		100 graines 0 fr. 80; paquet	» 60
10 graines	» 40	Soulangeana . . . . . paquet	» 60
Canna (Balisier) en beau mélange. . . . . paquet	» 40	varium . . . . . 1000 graines 10 fr.;	
— plusieurs belles var. séparées, chaq. paquet	» 40	100 graines 1 fr. 20; paquet	» 60
— Collection de 15 variétés distinctes pour	5 »	en beau mélange . . . . . 1000 graines 6 fr.;	
Câprier (Capparis). Voy. aux Graines d'Arbres.		100 graines 0 fr. 80; paquet	» 60
Capucine. Voy. Tropœolum.		Chrysanthème (Anthemis) frutescent . . . . . paquet	» 60
Caracolle. Voy. Phaseolus.		Cibotium Schiede (Fougère) . . . . . paquet	» 60
Caraguata. Voy. Bromeliacées.		Cicca disticha . . . . . paquet de 10 graines	» 80
Carambolier. Voy. Averrhoa carambola.		*Cinchona calisaya . . . . . 100 gram. 180 fr.;	
Carica Papaya . . . . . 1000 graines 2 fr. 50;		10 gram. 20 fr.; 1 gram.	2 25
100 graines	» 40	*calisaya var. Ledgeriana . . . . . paquet	2 »
Carludovica palmata. . . . . (env. 250 graines)	1 50	Le prix de la graine est établi selon la teneur	
Caroubier. Voy. aux Graines d'Arbres.		en sulfate de quinine des écorces des arbres	
Caryota. Voy. Palmiers.		sur lesquels elle a été récoltée.	
Casse, Cassia		écorcée à 14 p. 100. . . 10 gram. 150 fr.; 1 gram.	15 50
corymbosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	» 40	paquet	2 »
fistula . . . . . 100 graines 2 fr. 50;		— 8 p. 100. . . 10 gram. 60 fr.; 1 gram.	6 50
paquet de 10 graines	» 40	paquet	2 »
floribunda grandiflora . . . 100 gram. 3 fr.;		— 6 p. 100 . . 10 gram. 35 fr. 50; 1 gram.	3 80
paquet de 5 gram.	» 40	paquet	2 »
fœtida . . . . . kil. 2 fr. 50; 100 gram.	» 40	— non analysée . . 10 gram. 16 fr.; 1 gram.	1 80
levigata. 30 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 40	paquet	2 »
*multijuga . . . . . paquet	» 60	*Ledgeriana hybride de succi-rubra.	
polyantha (à feuilles persistantes).		10 gram. 30 fr.; 1 gram. 3 fr. 50; paquet	2 »
paquet de 5 gram.	» 40	*caloptera . . . . . (épuisé)	» »
tomentosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	» 40	*cordifolia . . . . . (épuisé)	» »
plusieurs var. en mélange. 100 gram. 5 fr.;		*Hasskarliana 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;	
paquet de 5 gram.	» 40	paquet	2 »
Cassinia Vauvilliersti. . . . . (manque)	» »	*Josephiana . 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;	
*Casuarina Cunninghamiana . . . . . paquet	» 60	paquet	2 »
*des marais. C. paludosa (?). . . . . (manque)	» »	*lancifolia . 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;	
*distyla . . . . . 5 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	paquet	2 »
*equisetifolia . . . . . 100 gram. 8 fr.;		*officinalis . . kil. 800 fr.; 100 gram. 90 fr.;	
10 gram. 1 fr.; paquet	» 60	10 gram. 10 fr.; paquet	2 »
*glauc . . . . . paquet	» 60	*pahudiana . . . . . (manque)	» »
*lateriflora . . . . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60	*succi rubra. kil. 1200 fr.; 100 gram. 130 fr.;	
*muricata. 100 gram. 12 fr.; 10 gram. 1 fr. 50;		10 gram. 14 fr.; paquet	2 »
paquet	» 60	Cinéaire hybride à grande fleur variée. paquet	1 »
*quadrialvis . . . . . 100 gram. 10 fr.;		— — variée choix extra . . . . . paquet	2 »
10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 60	— — blanche. . . . . paquet	1 50
*species West-Australia. . . . . (manque)	» »	— — rouge . . . . . paquet	1 50
*stricta 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.; paquet	» 60	— bleu d'azur. . . . . paquet	1 »
*suberosa . . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet	» 60	— double variée . 10 paquets 12 fr.; paquet	1 50
*lenuissima . . . kil. 40 fr.; 100 gram. 4 fr. 50;		Le semis ne donne qu'une très faible pro-	
paquet	» 60	portion de plantes à fleurs doubles.	
*torulosa . 100 gram. 12 fr.; 10 gram. 1 fr. 50;		hybride naine à grande fleur variée.	
paquet	» 60	10 paquets 20 fr.; paquet	2 50
*en mélange. . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.	
Ceanothus. Voy. aux Graines d'Arbres.		maritime candidissima . . . . . paquet	» 40
Cedrela odorata . . . . . paquet	» 60	Cissus Baudiniana (C. antarctica).	
Toona . . . . . (manque)	» »	paquet de 1 gram.	» 60
Centaurea Babylonica. . . . . paquet	» 75	Cistus albidus. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
candidissima . . . . . paquet	» 75	Ladaniferus. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
Clementei . . . . . paquet	» 75	laurifolius . . . . . (manque)	» »
gymnocarpa (plumosa) . . . . . paquet	» 75	Monspeliensis. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
*Cephalaria attenuata . . . 1 gram. 1 fr.; paquet	» 60	salvifolius . 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
Ceratonja siliqua (Caroubier).		en beau mélange. . . . . 30 gram. 1 fr.;	
Voy. aux Graines d'Arbres.		paquet de 5 gram.	» 40
Ceratopetalum gummiiferum.			
paquet de 25 graines	» 60		

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



	FR. C.		FR. C.
Citronnier ordinaire, <i>Citrus medica</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.		<i>Datura arborea</i> . . . . .	20 gram. 3 fr.; paquet » 40
Cléome violet ( <i>C. arborea</i> ). . . . .	» 40	<i>Daubentonia alba</i> . . . . .	30 gram. 3 fr.; paquet » 40
* <i>Clanthus Dampieri (attendu)</i> . 100 gram. 60 fr.; 10 gram. 7 fr.; paquet 1 »		<i>punica</i> . . . . .	30 gram. 1 fr. 20; paquet » 60
* <i>punicus</i> . . . . .	100 gram. 36 fr.; 10 gram. 4 »	<i>Tripetiana</i> . 100 gram. 3 fr.; paquet de 10 gram. » 40	
<i>Clitoria gesnafia</i> . . . . .	paquet de 25 graines » 40	en beau mélange. . . . .	30 gram. 1 fr. 80; paquet de 50 graines » 40
<i>ternatea</i> . . . . .	paquet de 25 graines » 40	<i>Desmodium gyrans</i> . . . . .	100 graines 4 fr.; paquet de 10 graines » 60
en beau mélange . . . . .	30 gram. 2 fr.; paquet de 25 graines » 40	<i>Dianella cœrulea</i> . . . . .	100 graines 4 fr.; paquet » 40
<i>Clivia</i> . Voy. <i>Imantophyllum</i> .		<i>Dicksonia antarctica (Fougère)</i> . . . . .	(manque) » »
<i>Cobea scandens</i> . . . . .	paquet » 40	<i>Dillwynia acicularis</i> . . . . .	paquet de 100 graines » 60
<i>Coccoloba nivea</i> . . . . .	(manque) » »	<i>floribunda</i> . . . . .	(manque) » »
<i>uvifera</i> . . . . .	(manque) » »	<i>Dioclea glycinoides</i> . . . . .	30 gram. 2 fr. 50; paquet de 3 gram. » 40
<i>Cocos</i> . Voy. Palmiers.		* <i>Diplarrhenia Moræa (Iridées)</i> . 100 gr. 2 fr. 50; 10 graines » 40	
<i>Coffea Arabica</i> . 1000 fruits 25 fr.; 100 fr. 2 fr. 80; 25 fruits (soit 50 graines) 1 »		<i>Disemma coccinea</i> . . . . .	10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 40
* <i>Liberica</i> . . . . .	100 fruits 3 fr.; 10 fruits » 80	<b>Divi-Divi</b> . Voy. <i>Cæsalpinia coriaria</i> .	
Les graines fraîches de cette variété nous parviennent ordinairement en juillet-août.		<i>Dodonæa Burmanniana</i> . . . . .	paquet » 40
<i>Coleus</i> en splendide mélange. . . . .	10 gram. 2 1/2 fr.; 1 gram. 2 fr. 80; paquet 1 »	en mélange . . . . .	(manque) » »
<i>Verschaffelti</i> . . . . .	(manque) » »	<i>Dolichos lignosus</i> . . . . .	100 gram. 1 fr. 50; paquet de 10 gram. » 40
<i>Colvillea racemosa (flamboyant)</i> . . . . .	(manque) » »	* <i>Doryanthes excelsa</i> . . . . .	10 graines 1 »
<i>Convolvulus althœoides</i> . 15 gram. 4 fr.; paquet 40 »		* <i>Palmieri</i> . . . . .	100 graines 8 fr.; 10 graines 4 »
<i>Mauritanicus</i> . . . . .	15 gram. 1 fr. 50; paquet 40 »	<i>Dracæna Australis (Cordylina)</i> . . . . .	10,000 graines 20 fr.; 1000 graines 2 fr. 50; 100 graines » 40
<i>Cookiea punctata</i> . . . . .	(manque) » »	<i>Banksii</i> . . . . .	1000 graines 3 fr.; 100 graines » 50
<i>Copaifera officinalis (Copahu)</i> . . . . .	25 graines 1 50	<i>cannæfolia</i> . . . . .	(manque) » »
<i>Coprosma hirtella</i> . . . . .	paquet de 20 fruits » 60	<i>congesta</i> . . . . .	(manque) » »
<i>lucida</i> . . . . .	paquet de 25 graines » 60	<i>Draco</i> . . . . .	1000 graines 20 fr.; 100 graines 2 40
<i>Cordia myxa</i> . . . . .	(manque) » »	<i>fragrans</i> . . . . .	100 graines 12 fr.; 10 graines 1 50
<i>Cordylina</i> . Voy. <i>Dracæna</i> .			
<i>Correa</i> en mélange . . . . .	paquet de 50 graines » 40		
<i>Corypha</i> . Voy. Palmiers.			
<i>Coton</i> de Géorgie, longue soie. kil. 4 fr.; 100 gr. » 60			
<i>choice Upland</i> . . . . .	kil. 4 fr.; 100 gram. » 60		
de la Louisiane, prolifique, à courte soie ( <i>short staple</i> ) . . . . .	kil. 4 fr.; 100 gram. » 60		
<i>Sea Island</i> . . . . .	kil. 4 fr.; 100 gram. » 60		
<i>Bamieh</i> . . . . .	kil. 10 fr.; 100 gram. 1 20		
<i>nain du Kashmyr</i> . . . . .	kil. 15 fr.; 100 gram. 2 »		
<i>Cotyledon orbiculata</i> . . . . .	paquet » 60		
<i>Crotalaria purpurea</i> . . . . .	(manque) » »		
<i>Cuphea emineus</i> . . . . .	5 gram. 1 fr.; paquet 40 »		
<i>Galleotiana</i> . . . . .	paquet » 40		
<i>platycentra</i> . . . . .	paquet » 40		
<i>Curculigo stans</i> . . . . .	(manque) » »		
* <i>Curtisia fagiua</i> . . . . .	(manque) » »		
<i>Cyathea medularis (Fougère) (spores)</i> . . . . .	10 gram. 8 fr.; paquet » 60		
<i>Cycas</i> . Voy. à l'art. Palmiers.			
<i>Cyclamen</i> à feuille de Lierre ou de Naples. paquet 1 »			
<i>Africanum macrophyllum</i> . . . . .	paquet 1 »		
de Perse <i>atrorubens</i> . . . . .	paquet 1 »		
— blanc. . . . .	paquet 1 »		
— en beau mélange. . . . .	paquet 1 »		
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	paquet » 60		
— <i>foliis variegatis</i> . . . . .	paquet » 60		
<i>papyrus</i> . . . . .	40 gram. 4 fr. 50; paquet » 60		
<i>Cyroyer</i> . Voy. <i>Reedia</i> .			
<i>Cytise</i> . Voy. GENET aux Graines d'Arbres et GENISTA aux Graines d'Orangerie.			
<i>Dahlia</i> double varié . . . . .	paquet » 40		
<i>Lilliput</i> double varié. . . . .	paquet » 40		
<i>Dasyliirion Begelowii</i> . . . . .	(manque) » »		
<i>longifolium</i> . . . . .	1000 graines 10 fr.; 100 graines 1 fr. 30; paquet » 60		
<i>serratifolium</i> . . . . .	100 graines 2 fr.; paquet de 10 graines » 40		
* <i>Wheeleri (Saw-tooth Palm)</i> . . . . .	1000 graines 3 fr.; 100 graines » 50		
Voy. aussi <i>Bonaparteæ</i> et <i>Nolina</i> .			



Dracena indivisa.

*indivisa (gr. nettes)* 100 gram. 15 fr.; 10 gram. 1 80  
 10 gram. contiennent environ 2,500 graines.  
*indivisa (en capsules)* . . . . . 400 gram. 4 fr.; 10 gram. » 60



	FR. C.		FR. C.
<i>Dracæna indivisa lineata</i> (graines nettes). 30 gram. 8 fr.; 5 gram.	1 50	<b>Fougères en collections (suite)</b>	
indivisa lineata (en capsules). 100 gram. 6 fr.; 10 gram.	» 80	de serre froide. Collection de 28 espèces et variétés à notre choix pour . . . . .	14 »
Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.		de pleine terre. Collection de 48 espèces et variétés à notre choix pour . . . . .	24 »
nutans . . . 4000 graines 4 fr.; 100 graines — en capsules. 100 gram, 20 fr.; 10 gram.	» 60 2 30	— — Collection de 24 espèces et variétés à notre choix pour . . . . .	12 »
stricta . . . 4000 graines 5 fr.; 100 graines terminalis. . . . . (manque)	» 70 » »	Les quatre Collections réunies, soit 120 es- pèces et variétés prises ensemble pour . . .	48 »
Veitchii rubra (graines nettes). 30 gram. 10 fr.; 5 gram.	2 »	En dehors de ces Collections, chaque espèce ou variété sera facturée. . . . . paquet	» 60
— — (en capsules). . . . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram.	1 »	Voy. aussi <i>Acrostichum</i> , <i>Alsophila</i> , <i>Cyathea</i> , <i>Platyterium</i> et <i>Woodwardia</i> .	
<i>Dryandra floribunda</i> (en cosses). 10 gram. 3 fr.; paquet de 1 gram.	» 60	<i>Fragaria Indica</i> ( <i>Fraisier des Indes</i> ). . . . .	» 75
<i>Duboisia myoporoides</i> . . . . . (manque)	» »	<i>Franchipanier</i> . Voy. <i>Plumiera alba</i> .	
<i>Duranta</i> en mélange. . . . . 100 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram.	» 40	<i>Frenela</i> ( <i>Callitris</i> ) <i>Australis</i> . . . 50 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram.	» 60
<i>Ebenus cretica</i> . . . . . paquet de 100 graines	» 60	<i>Gunnii vel macrostachya</i> . . . 10 gram. 1 fr. 80; paquet de 2 gram.	» 60
<i>Eccremocarpus</i> ( <i>Calampelis</i> ) <i>scaber</i> . . . . .	» 40	<i>rhomboidea</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Echeveria secunda glauca</i> . . . . .	1 »	<i>robusta</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Echites grandiflora</i> . Voy. <i>Beaumontia</i> .		<i>triquetra</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Echium candicans</i> . . . . . 10 gram. 1 fr.; paquet	» 40	<i>verrucosa</i> . . . . . (manque)	» »
<i>formosum</i> . . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	en mélange 10 gram. 1 fr. 50; paquet de 2 gram.	» 40
<i>simplex</i> . . . . . paquet de 5 gram.	» 60	<i>Fuchsia Boliviana</i> . . . . . (manque)	» »
en beau mélange . . . . . paquet de 5 gram.	» 60	hybride en mélange . . . . . (manque)	» »
<i>Edwardsia</i> . Voy. <i>Sophora</i> .		sp. du Brésil. . . . . (manque)	» »
<i>Elaeis</i> . Voy. à l'art. <i>Palmiers</i> .		<i>Gahnia aspera</i> . . . . . (manque)	» »
* <i>Elaeococca vernicia</i> . . . . . (manque)	» »	* <i>Geitonoplesium cymosum</i> . 100 graines 2 fr. 50; 10 graines	» 40
<i>Eleocarpus cyaneus</i> . . . . . (manque)	» »	<i>Genipa Americana</i> . . . . . (manque)	» »
* <i>Eleodendron Australe</i> . . . . . (manque)	» »	<i>Genista Canariensis</i> . . . . . 50 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 40
<i>Embothrium truncatum</i> . Voy. <i>Telopea truncata</i> .		<i>elegans racemosa</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Encephalartos</i> . Voy. à l'art. <i>Palmiers</i> .		<i>monosperma</i> . . . . . 50 gram. 0 fr. 80; paquet de 10 gram.	» 40
<i>Encholirium</i> . Voy. <i>Bromeliacées</i> .		<i>racemosa</i> . . . 20 gram. 3 fr.; paquet de 2 gram.	» 60
<i>Entelea arborescens</i> . . . . . 10 gram. 3 fr.; paquet de 100 graines	» 40	<i>ramosissima</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Ephedra altissima</i> . . . . . 30 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	» 40	<i>Spachiana</i> . . . . . 10 gram. 1 fr.; paquet	» 40
<i>monostachya</i> . . . . . paquet de 10 graines	» 40	en mélange . . . 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	» 60
<i>Epiphyllum truncatum</i> . . . . . (manque)	» »	<i>Geranium Canariense</i> ( <i>anemonæfolium</i> ). paquet	» 40
<i>Eriophylla longifolia</i> . . . . . (manque)	» »	Voy. aussi <i>Pelargonium</i> et <i>Pelargonium</i> <i>Ger-</i> <i>anium zonale</i> .	
<i>Erica</i> . Voy. <i>Bruyère aux Graines d'Arbres</i> .		<i>Gesneria hybride varié</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Eriostemon</i> en mélange . . . . . (manque)	» »	<i>longiflora</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Eryngium bromeliæfolium</i> . . . . .	» 75	<i>macrantha</i> ( <i>Dircaea</i> ) . . . . .	2 »
<i>pandanifolium</i> . . . . .	» 75	<i>Globularia salicina</i> . . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet de 2 gram.	» 40
<i>Erythrina crista galli</i> . . . . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.; paquet	» 60	<i>Gloxinia hybride à fl. piquetées et tigrées</i> ( <i>race</i> <i>Vallerand</i> ). 10 gram. 70 fr.; 1 gram. 8 fr.; 10 paquets 15 fr.; paquet	2 »
<i>coccinea</i> . 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	» 40	— — <i>crassifolia du gros type</i> . 10 paquets 15 fr.; paquet	2 »
<i>corallodendron</i> . 100 graines 5 fr.; 10 graines	» 80	<i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . .	» 40
* <i>fusca</i> . . . . . 10 graines	1 »	<i>Goodia lotifolia</i> . 30 gram. 8 fr.; paquet de 1 gram.	» 40
<i>laurifolia</i> . . . . . 50 graines 2 fr. 50; paquet	» 60	<i>medicaginea</i> . . . . . 10 gram. 4 fr.; paquet de 50 graines	» 60
* <i>Eurythroxylon coca</i> . . . . . (manque)	» »	<i>Goyavier</i> . Voy. <i>Psidium</i> .	
<i>Eucalyptus</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.		<i>Grenadier cultivé</i> ( <i>P. granatum</i> ) . . . 50 gram.	» 80
<i>Eucryphia Billardii</i> . . . . .	» 60	à très gros fruit de Malte. 100 gram. 1 fr. 20; 10 gram.	» 25
<i>Eugenia acris</i> . Voy. <i>Myrcia</i> .		<i>jaune</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Euryale ferox</i> . . . . . (manque)	» »	<i>nain</i> . . . . . 30 gram.	1 50
<i>Eustrephus angustifolius</i> . paquet de 100 graines	» 60	<i>Grevillea Banksii</i> . . . 400 graines 3 fr.; paquet	» 60
<i>latifolius</i> . . . . . paquet de 10 fruits	» 60	<i>buxifolia</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Eutaxia diffusa</i> . . . . . (manque)	» »	<i>concinna</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Euterpe</i> . Voy. à l'art. <i>Palmiers</i> .		<i>flexuosa</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Fabricia levigata</i> . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	<i>Hillii</i> . . . . . 400 graines 2 fr. 50; paquet	» 40
<i>Fagelia bituminosa</i> . . . . .	» 60	<i>linifolia</i> . . . . . 100 graines 2 fr.; paquet de 10 graines	» 40
<i>Ferdinandia eminens</i> . . . . .	» 60	<i>macrostylis</i> . . . . . (manque)	» »
<i>Filices</i> . Voy. <i>Fougères</i> .		<i>oleoides dimorpha</i> . . . . .	1 »
<i>Flacourtia Ramontchi</i> . . . . .	» 60		
<b>Fougères en collections (Filices)</b>			
de serre chaude. Collection de 20 espèces et variétés à notre choix pour . . . . .	10 »		
de serre tempérée. Collection de 24 espèces et variétés à notre choix pour . . . . .	42 »		



	FR. C.		FR. C.
Grevillea pteridifolia . . . . . (manque)	» »	*Illicium anisatum ( <i>Anis étoilé</i> ).	
robusta . . . . . kil. 60 fr.; 100 gram. 7 fr.;		100 graines 6 fr.; 40 graines	» 80
10 gram. . . . . » 90		*Imantophyllum hybride de miniatur ( <i>graines</i>	
— pyramidalis . . . . . paquet de 1 gram. . . . . » 60		<i>fraîches</i> ). . . . . 100 graines 35 fr.; 10 graines	4 »
sericea . . . . . paquet de 10 graines . . . . . » 40		Il est nécessaire de semer les graines d'Iman-	
Thelemannii rosea . . . . . (manque)	» »	tophyllum sur la terre, l'expérience ayant dé-	
Guaiacum officinale . . . . . 100 graines 3 fr. 50;		montré que leur germination est plus assurée	
paquet de 15 graines . . . . . » 60		par ce procédé.	
Guilandina Bonducella ( <i>Oeil de chat</i> ).		Répandre les graines sur la surface d'une	
10 graines . . . . . 4 50		terrine remplie de terre de bruyère, et placer	
Guzmania. <i>Voy.</i> Bromeliacées.		cette terrine, recouverte d'une cloche, soit en	
Gymnothrix latifolia . . . . . paquet . . . . . » 40		serre, soit sur couche maintenue à une bonne	
Habrothamnus en très beau mélange.		chaleur régulière.	
10 gram. 1 fr. 50; paquet de 1 gram. . . . . » 40		*Impatiens Sultani . . . . . 1 gr. (env. 2500 graines) 15 »	
Hakea acicularis . . . . . paquet de 20 graines . . . . . » 40		paquet de 100 graines . . . . . 1 »	
laurina. 100 graines 1 fr.; paq. de 20 graines . . . . . » 40		Espèce vivace, récemment introduite de	
sp. West Australia . . . . . 100 graines 1 fr. 50;		Zanzibar; de serre, mais supportant très bien	
paquet de 25 graines . . . . . » 60		la pleine terre en été.	
en mélange . . . . . (manque)	» »	Indigofera Australis . . . . . 40 gram. 1 fr. 50;	
Hardenbergia en mélange . . . . . paquet de 2 gram. . . . . » 60		paquet de 3 gram. . . . . » 60	
Hedychium Gardnerianum. 50 gram. 2 fr. 50;		coccinea . . . . . paquet de 100 graines . . . . . » 60	
paquet de 5 gram. . . . . » 40		tinctoria . . . . . kil. 4 fr.; 100 gram. . . . . » 60	
en mélange . . . . . 100 graines 2 fr. 50; paquet . . . . . » 40		Inga Guadalupensis . . . . . 100 graines 3 fr.;	
Hedysarum gyrans. <i>Voy.</i> Desmodium.		paquet de 10 graines . . . . . » 40	
*Helichrysum vestitum. (Immortelle blanche du		purpurea . . . . . 10 graines . . . . . » 60	
Cap) . . . . . (attendu)	» »	salutaris . . . . . (manque)	» »
Heliconia Bihai ( <i>Musa Bihai</i> ).		lochroma coccinea . . . . . paquet . . . . . » 60	
100 graines 5 fr.; 10 graines . . . . . » 60		en beau mélange . . . . . paquet (env. 200 graines) . . . . . » 60	
Caribæa . . . . . 25 graines . . . . . 2 »		Ipomœa digitata . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40	
Héliotrope à grande fleur . . . . . paquet . . . . . » 40		ficiolia . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40	
du Pérou . . . . . paquet . . . . . » 40		Hardingii . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40	
Roi des Noirs . . . . . paquet . . . . . » 40		Huberi (Nebraskiensis) varié à feuilles pana-	
varié . . . . . paquet . . . . . » 40		chées ( <i>blanc d'argent</i> ). . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40	
Hematoxylon Campechianum.		Leari . . . . . paquet de 1 gram. . . . . » 60	
100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines . . . . . » 60		limbata . . . . . paquet . . . . . » 25	
*Hernandia sonora . . . . . (manque)	» »	limbata hybrida . . . . . paquet . . . . . » 25	
Hexacentris. <i>Voy.</i> Thunbergia.		Mexicana grandiflora alba . . . . . paquet . . . . . » 25	
Hibiscus coccineus . . . . . (manque)	» »	Quamoclit alba . . . . . paquet . . . . . » 25	
immutabilis . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40		— rubra . . . . . paquet . . . . . » 25	
liliflorus varié, superbe mélange.		reniformis . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40	
10 gram. 1 fr. 50; paquet . . . . . » 60		Isotoma axillaris . . . . . paquet . . . . . » 40	
Manihot . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40		petraea . . . . . paquet . . . . . » 40	
moscheutos en mélange . . . . . 100 gram. 2 fr.;		Ixora coccinea . . . . . paquet de 10 graines . . . . . 4 »	
paquet de 10 gram. . . . . » 40		odorata . . . . . paquet de 10 graines . . . . . » 50	
mutabilis flore pleno varié. . . . . paquet de 1 gram. . . . . » 60		Jacaranda mimosæfolia . . . . . 100 cosses 25 fr.;	
palustris . . . . . 30 gram. 1 fr.; paquet . . . . . » 40		10 cosses 2 fr. 80; 1 cosse (cont. env. 160 graines) . . . . . » 40	
— roseus . . . . . 50 gram. 1 fr.; paquet . . . . . » 40		Jacksonia scoparia ( <i>Nouvelle-Hollande</i> ).	
populneus. <i>Voy.</i> Tespesia.		40 gram. 2 fr. 50; paquet de 100 graines . . . . . » 60	
Rosa-Sinensis en superbe mélange.		Jatropha curcas . . . . . 10 graines . . . . . » 40	
100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines . . . . . » 60		heterophylla . . . . . 100 graines. 3 fr. 50;	
roseus à cœur pourpre . . . . . (manque)	» »	paquet de 10 graines . . . . . » 60	
roseus grandiflorus . . . . . 30 gram. 1 fr. 20;		Janipha. J. Cartaginiensis. 1000 gr. 30 fr.;	
paquet de 5 gram. . . . . » 40		100 graines 3 50; 40 graines . . . . . » 50	
*splendens ( <i>Nouvelle-Hollande</i> ). (manque)	» »	Manihot . . . . . (manque)	» »
tricolor du Japon . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40		multifida . . . . . 10 graines . . . . . 1 50	
Virginicus . . . . . paquet de 5 gram. . . . . » 40		Jubæa spectabilis. <i>Voy.</i> à l'art. Palmiers.	
*Hierochloa antarctica ( <i>graminée</i> ). . . . . » 60		Kennedyia bimaculata . . . . . 30 gram. 2 fr.;	
Hippomane mancinella ( <i>Mancenillier</i> ). 10 fruits . . . . . 4 50		paquet de 5 gram. . . . . » 60	
*Hoheria populnea ( <i>New-Zealand</i> ). . . . . 1 »		bimaculata alba . . . . . 100 gram. 8 fr.;	
*Hovenia dulcis ( <i>Japon</i> ). 5 gram. 1 fr. 50; paquet . . . . . » 60		paquet de 5 gram. . . . . » 60	
Humea élégant ( <i>Calomeria amarantoides</i> ) paquet . . . . . » 40		Lindleyana . . . . . 1000 graines 6 fr.;	
élégant blanc . . . . . paquet . . . . . » 40		100 graines » 80; paquet de 50 graines . . . . . » 60	
*Hura crepitans . . . . . 10 graines . . . . . 1 »		macrophylla. 30 gram. 5 fr.; paquet de 2 gram. . . . . » 60	
Hymenæa Courbaril . . . . . (manque)	» »	prostrata . . . . . paquet de 50 graines . . . . . » 40	
Hymenanthera angustifolia. 100 graines 1 fr. 20;		rubicunda. 10 gram. 4 fr.; paq. de 50 graines . . . . . » 40	
paquet de 25 graines . . . . . » 40		splendens . . . . . (manque)	» »
Hymenoporum flavum. <i>Voy.</i> Pittosporum.		à fleur rose en mélange . . . . . 10 gram. 1 fr. 50;	
*Ibatia muricata ( <i>Asclepiadée</i> ).		paquet de 2 gram. . . . . » 40	
100 graines 3 fr. 50; paquet de 10 graines . . . . . » 60		en beau mélange . . . . . 100 gram. 6 fr.;	
Magnifique plante grimpante de serre chaude,		10 gram. 0 fr. 80; paquet de 5 gram. . . . . » 60	
à très joli feuillage.		<i>Voy.</i> aussi Hardenbergia.	
		Kentia. <i>Voy.</i> à l'art. Palmiers.	



	FR. C.		FR. C.
*Lagunaria Patersonii. . . . .	100 graines 1 fr. 50 ; paquet de 25 graines » 60	*Moringa pterigosperma . . . . .	25 graines 2 20
Lantana hybride varié. . . . .	100 gram. 3 fr. ; 10 gram. » 50	Mucuna gigantea. . . . .	5 graines 1 »
Latania. Voy. à l'art. Palmiers.		pruriens . . . . .	100 graines 5 fr. ; 10 graines » 60
Laurier Rose. Voy. Nerium.		<b>Musa</b> ensete ( <i>attendu</i> ). . . . .	» »
Lavandula Stæchas . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	rosacea. . . . .	1000 graines 10 fr. ; 100 graines 1 40
Lavatera arborea (Mauve en arbre). . .	paquet » 40	textilis . . . . .	(manque) » »
Lawsonia inermis alba. . . . .	5 gram. 4 fr. ; paquet » 60	Bihai. Voy. Heliconia Bihai. . . . .	» »
Leptospermum lævigatum. 5 gram. 2 fr. ;	paquet » 60	Myrcia pimentoides ( <i>Eugenia acris</i> ) (manque)	» »
en mélange . . . . .	30 gram. 5 fr. ; paquet » 40	Myristica fragans vel moschata. . .	(manque) » »
*Lessertia pulchra. . . . .	(manque) » »	Myrsine variabilis. . . . .	(manque) » »
Leucadendron argenteum. 1000 graines 12 fr. ;	100 graines 1 50	Myrsiphyllum. Voy. Medeola.	» »
species du Cap . . . . .	1000 graines 15 fr. ; 100 graines 1 80	Myrte (Myrtus). Voy. aux Graines d'Arbres.	» »
Libonia floribunda . . . . .	paquet » 60	Nægelia, très belles var. en mélange.	10 paquets 12 fr. ; paquet 1 50
Licuala. Voy. à l'art. Palmiers.		Nandina domestica . . . . .	(manque) » »
Lilium auratum. . . . .	100 graines 2 fr. ; paquet » 60	Nelumbium luteum ( <i>hardy American Lotus</i> ).	10 graines 1 80
Colchicum (Szowitzianum) . . . . .	paquet » 60	*Nephelium leiocarpum. 1000 graines 2 fr. 50 ;	paquet de 10 graines » 40
Dahuricum . . . . .	paquet » 60	Nerium oleander. Laurier-Rose.	50 gram. 1 fr. 20 ; paquet » 40
Parryi. . . . .	(manque) » »	— fl. albo. . . . .	10 gram. 0 fr. 80 ; paquet » 40
tenuifolium . . . . .	paquet » 60	— en beau mélange. 20 gram. 1 fr. ;	paquet » 40
Lippia citriodora. Voy. Aloysia citriodora.		Nesæa salicifolia . . . . .	(manque) » »
Livistona. Voy. Corypha et Latania à l'art.		Nidularium. Voy. Bromeliacées.	» »
Palmiers.		Nierembergia gracilis. . . . .	paquet » 40
Lobelia Erinus et autres. Voy. notre Prix		frutescens . . . . .	paquet » 40
courant de Graines de Fleurs.		*Nolina Parryi (Watson) (Dasylirion).	1000 graines 8 fr. ; 100 graines 1 fr. ; paquet de 25 graines » 40
Lomatia longifolia . . . . .	100 graines 1 fr. ; paquet de 25 graines » 40	Voy. aussi Dasylirion et Bonaparteia.	» »
Lophospermum grimpan. . . . .	paquet » 40	Notelæa ligustrina . . . . .	10 graines » 60
Lotier de Saint-Jacques. . . . .	paquet » 25	Nymphœa cœrulea. . . . .	paquet 1 »
*Lucuma mammosa ( <i>Achras</i> ) . . . . .	(manque) » »	— scutifolia . . . . .	paquet 1 »
Luffa acutangula . . . . .	paquet de 50 graines » 40	Ochroma lagopus. Ouatlier. 100 graines 4 fr. ;	paquet de 10 graines » 60
cylindrica . . . . .	30 gram. 1 fr. ; paquet de 50 graines » 40	Odontoglossum grande . . . . .	(manque) » »
Luzerne en arbre. Voy. Medicago.		Olea Europæa (Olivier cultivé). Voy. aux	Graines d'Arbres.
Lychnis fulgens et Haageana. Voy. notre Prix		Oncosperma. Voy. à l'art. Palmiers.	» »
courant de Graines de Fleurs.		Opuntia Ficus-Indica . . . . .	paquet » 40
Macrozamia. Voy. à l'art. Palmiers.		pseudo Tuna . . . . .	paquet » 40
Mahonia. Voy. aux Graines d'Arbres.		Oranger cultivé. Voy. aux Graines d'Arbres.	» »
Malpighia punicifolia ( <i>Cerister des Antilles</i> ).	10 graines » 60	Oreodoxa. Voy. à l'art. Palmiers.	» »
Mammea Americana ( <i>Abricotier de Saint-</i>		Ouatlier. Voy. Ochroma.	» »
<i>Domingue</i> . . . . .	(manque) » »	Oxalis Valdiviana . . . . .	paquet » 40
Mancenillier. Voy. Hippomane mancenilla.		Oxylobium callistachys. . . . .	10 gram. 6 fr. ; 1 gram. 0 fr. 80 ; paquet de 100 graines » 40
Mandevillea suaveolens . . . . .	100 gram. 4 fr. 50 ; paquet de 5 gram. » 40	<b>PALMIERS</b>	
Mangifera Indica ( <i>Manguier</i> ) . . . . .	(manque) » »	* <b>Acanthophœnix</b> (Areca) crinita.	1000 graines 40 fr. ; 100 graines 5 fr. ; 10 graines » 70
Maurandia. Voy. notre Prix courant de		<b>Acrocomia</b> sphaerocarpa . . . . .	(manque) » »
Graines de Fleurs.		— Total. . . . .	100 graines 5 fr. ; 10 graines » 80
Mauve en arbre. Voy. Lavatera arborea.		<b>Areca</b> alba . . . . .	1000 graines 30 fr. ; 100 graines 3 fr. 40 ; 10 graines » 50
Medeola asparagoides . . . . .	30 gram. 6 fr. ; paquet » 60	— Madagascariensis ( <i>Hort.</i> ). <i>Chrysallido-</i>	<i>carpus Madagascariensis</i> (Wendl.).
Medicago arborea . . . . .	paquet de 5 gram. » 60	(manque) » »	
Melaleuca cricifolia . . . . .	paquet » 60	— rubra . . . . .	1000 graines 40 fr. ; 100 graines 4 fr. 50 ; 10 graines » 60
hypericifolia. . . . .	10 gram. 2 fr. 50 ; paquet » 60	<b>Attalea</b> Maripa. . . . .	5 graines 2 »
parviflora . . . . .	10 gram. 2 fr. 50 ; paquet » 60	<b>Brahea filamentosa.</b> ( <i>Pritchardia</i>	
tricotachya . . . . .	(manque) » »	<i>filifera</i> . Lind.). 1000 graines 25 fr. ;	100 graines 2 fr. 80 ; 10 graines » 40
en mélange . . . . .	10 gram. 2 fr. 50 ; paquet » 60	*— glauca ( <i>Erithea armata</i> ) ( <i>Californie</i> ).	(manque) » »
Melanthus major ( <i>beau feuillage</i> ) ( <i>attendu</i> )	30 gram. 1 fr. 80 ; paquet » 40	— nitida. 100 graines 10 fr. ; 10 graines 1 20	
Melicocca bijuga ( <i>Quenettier</i> ) . . . . .	(manque) » »	<b>Calamus</b> verus . . . . .	(manque) » »
Melicope ternata. . . . .	paquet » 40	<b>Caryota</b> urens. . . . .	(manque) » »
Metrosideros tomentosa. 10 gram. 3 fr. 50 ;	paquet » 60		
Voy. aussi Callistemon.			
Mimosa. Voy. la liste précédente, p. 93, et			
l'art. ACACIA dans celle-ci, p. 104 et 105.			
Mimulus divers. Voy. notre Prix courant de			
Graines de Fleurs.			
*Mimulus obtusifolia . . . . .	(manque) » »		
Morelle. Voy. Solanum.			



PALMIERS (*suite*)

FR. C.

**Chamerops** arborescens.

100 graines 4 fr.; 10 graines » 60

— elegans . 100 graines 4 fr.; 10 graines » 60

— elegans argentea . . . 100 graines 5 fr.; 10 graines » 70

— excelsa . . . . kil. 5 fr.; 100 gram. » 70

— humilis. Palmier nain. kil. 4 fr.; 100 gram. » 60

— — macrocarpa . . . 1000 graines 18 fr.; 100 graines 2 fr.; 10 graines » 30

— hystrix. Palmier hérissou. 100 graines 10 fr.; 10 graines 1 20

— tomentosa . . . . 1000 graines 7 fr.; 100 graines » 90

**Cocos** Australis . . . 1000 graines 45 fr.; 100 graines 5 fr.; 10 graines » 70

— campestris (Mart.). 100 graines 8 fr.; 10 graines 1 »

— coronata . . . . 1000 graines 50 fr.; 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80

— flexuosa (Mart.) 1000 graines 50 fr.; 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80

\*— Gartneri (Brésil) 1000 graines 75 fr.; 100 graines 9 fr.; 10 graines 1 40

— plumosa (Hook.) . . 100 graines 7 fr.; 10 graines 1 »

\*— Romanzoffiana (Cham.). . . (manque) » »

**Corypha** (Livistona) Australis (attendu). 1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.; 10 graines » 60

\*— gebanga . . . . 1000 graines 50 fr.; 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80

**Cycas** revoluta . . . . . (manque) » »

\*— species de la Nouvelle-Calédonie. 100 graines 30 fr.; 10 graines 3 fr. 50; 1 graine » 40

**Elæis** Guineensis (Jack.) 100 graines 15 fr.; 10 graines 1 80PALMIERS (*suite*)

FR. C.

\***Enecephalartos** Alletstenii.

100 graines 30 fr.; 10 graines 3 fr. 50; 1 graine » 40

**Euterpe** edulis . . . . 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80**Jubæa** spectabilis. . . . . (manque) » »\***Kentia** Canterburyana (*Hedyscepe*). (attendu) » »

Beau palmier de serre froide, originaire de l'Australie; l'un des plus rustiques; très-décoratif; frondes pennées, de couleur vert tendre, ayant une grande consistance.

**Latania** Borbonica (*Livistona Sinensis*) (attendu) kil. 8 fr.; 100 gram. 1 »

— — erecta . . . . 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80

\*— Commersonii vel L. rubra . . (manque) » »

\*— glaucophylla (*L. Loddigesii*). (manque) » »\***Licuala** peltata. . . . . (manque) » »**Macrozamia** Moorei . . 5 graines 6 fr.; 1 graine 1 50**Martinezia** erosa . . . 100 graines 6 fr.; 10 graines » 80**Musa**. Voy. à la page 141.\***Oncosperma** filamentosum . . (manque) » »**Oreodoxa** regia. . . . . (manque) » »\***Pandanus** Forsterii. . . . 10 fruits 10 fr.; 1 fruit 1 20

\*— purpurascens . . . . 10 fruits 8 fr.; 1 fruit 1 »

— utilis. . . . . 1000 fruits 30 fr.; 100 fruits 3 fr. 50; 10 fruits » 50

**Phoenix** Canariensis. 1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.; 10 graines » 60

— eyeadifolia . . . . . 100 graines 10 fr.; 10 graines 1 20

— daetylifera. . . . . kil. 5 fr. 50; 100 gram. » 80

— farinifera. 100 graines 5 fr.; 10 graines » 70

— leonensis. Voy. plus loin *Phoenix spinosa*.

Corypha (Livistona) Australis.



Phoenix reclinata.



PALMIERS (suite)	FR. C.
Phoenix pumila . . . . . 1000 graines 25 fr.; 100 graines 2 fr. 80; 40 graines	» 50
— reelinata . . . . . 1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.; 40 graines	» 60
— rupicola (vrai) . . . . . 100 graines 8 fr.; 40 graines	1 »
— spinosa (Thonn.). Fulchironia Senega- lensis (Lesch.). P. leonensis (Lodd.). 1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.; 40 graines	» 60
— sylvestris . . . . . 1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.; 40 graines	» 60
— tenuis . . . . . 1000 graines 40 fr.; 100 graines 4 fr. 50; 40 graines	» 60
*Pholidocarpus Ihur (Borassus Ihur). 10 graines 10 fr.; 1 graine	1 20
Pritchardia filifera. Voy. Brahea filamentosa.	
Ravenala Madagascariensis. 100 graines 5 fr.; 40 graines	» 70
Sabal Adansonii . . . . . 1000 graines 6 fr.; 100 graines	» 80
— Ghiesbreghtii . . . . . 100 graines 2 fr.; 40 graines	» 30
— Havanensis . . . . . 100 graines 3 fr. 50; 40 graines	» 50
— Palmetto. 100 graines 2 fr. 50; 40 graines	» 40
— umbraculifera . . . . . 1000 graines 25 fr.; 40 graines 2 fr. 80; 10 graines	» 40
*Sagus Rufa . . . . . (manque)	» »
Senfortia elegans . . . . . (manque)	» »
Strelitzia Augusta . . . . . (épuisé)	» »
Thrinax argentea . . . . . 100 graines 2 fr. 50; 10 graines	» 40
— elegans. 100 graines 2 fr. 50; 10 graines	» 40
— radiata . . . . . (manque)	» »



Phoenix canariensis.

PALMIERS (suite)	FR. C.
Trithrinax Brasiliensis (Burret Palm.) (manque)	» »
Verschaffeltia splendida . . . . . (manque)	» »
Washingtonia filifera. V. Brahea filamentosa.	
Panax arborea . . . . . (manque)	» »
elegans . . . . . (manque)	» »
Pandanus. Voy. à l'art. Palmiers.	
Panicum plicatum . . . . . 10 gram. 0 fr. 75; paquet	» 40
sulcatum . . . . . 10 gram. 0 fr. 75; paquet	» 40
Parkinsonia aculeata . . . . . kil. 15 fr.; 100 gram. 1 fr. 80; 15 gram.	» 40
Torreyana (Watson) . . . . . 5 graines	1 50
Passiflora caerulea . . . . . 50 gram. 3 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 60
edulis . . . . . 400 graines 1 fr. 20; paquet de 25 graines	» 40
laurifolia . . . . . (manque)	» »
quadrangularis . . . . . 400 graines 2 fr. 50; paquet de 10 graines	» 40
en mélange. 15 gr. 4 fr. 50; paquet de 3 gram.	» 40
Pelargonium à grande fleur. 1000 graines 40 fr.; 100 graines 5 fr.; paquet	2 »
— Odier ou à 5 macules. 1000 graines 40 fr.; 100 graines 5 fr.; paquet	2 »
de fantaisie . . . . . 1000 graines 40 fr.; 100 graines 5 fr.; paquet	2 »
à feuille de Lierre. P. peltatum. 1000 graines 15 fr.; paquet	2 »
Geranium zonale et inquinans varié. 100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 60
— — choix extra . . . . . 100 gram. 30 fr.; 10 gram. 3 fr. 50; paquet	» 75
— — graines récoltées sur une collection de variétés extra par noms 10 gram. 16 fr.; 1 gram. 2 fr.; paquet	2 »



Phoenix spinosa.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 77.



	FR. C.		FR. C.
Pelargonium ( <i>suite</i> )		Poinciana Gilliesii. . . . .	100 gram. 4 fr.; 10 gram. » 60
Geranium zon. et inq. var. Anglaises à très grande fleur. 1 gram. 2 fr. 40; paquet	2 »	pulcherrima . . . . .	100 gram. 5 fr.; 10 gram. » 80
— — à feuille panachée varié.		regia . . . . .	50 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40
1000 graines 20 fr.; 100 graines 2 fr. 40; paquet	1 »	Poinsettia pulcherrima. . . . .	100 graines 8 fr.; paquet de 10 graines 1 »
— — Tom-Pouce . . . . .	100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20; paquet » 60	Polygala attenuata . . . . .	1000 graines 2 fr.; paquet de 100 graines » 40
— odoratissimum. . . . .	1000 graines 15 fr.; 100 graines 2 fr.; paquet 1 »	cordata . . . . .	100 graines 1 fr.; paquet de 25 graines » 40
Pentstemon divers. Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.		Dalmatisana . . . . .	100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines » 60
Pervenche de Madagascar. Voy. Vinca.		grandiflora. . . . .	paquet de 50 graines » 40
Petrophylla pulchella ( <i>Protéacée</i> ). ( <i>manque</i> )	» »	myrtifolia. . . . .	10 gram. 2 fr.; paquet de 2 gram. » 60
Petunia à fleurs simples et doubles. Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.		speciosa . . . . .	10 gram. 3 fr.; paquet de 1 gram. » 40
Phaseolus caracalla . . . . .	1000 graines 12 fr.; 100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines » 60	en beau mélange. . . . .	10 gram. 3 fr.; paquet de 1 gram. » 40
Phoenix. Voy. Palmiers.		Pontederia cordata. . . . .	10 gram. 2 fr. 50; paquet de 1 gram. » 40
Pholidocarpus. Voy. à l'art. Palmiers.		Primevère de Chine ( <i>Primula Sinensis</i> )	
Phormium tenax . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— variée. . . . .	paquet » 40
— foliis variegatis . . . . .	100 graines 2 50	— rouge violacé ( <i>race Lapipe</i> ) . . . . .	paquet » 75
— var. atropurpureus . . . . .	100 graines 2 50	— double blanche . . . . .	paquet 2 50
— var. Colensoi variegatum . . . . .	100 graines 2 50	— panachée . . . . .	paquet 2 50
Physianthus albens ( <i>Arauja</i> ). 40 gram. 3 fr.; paquet	» 40	— rose . . . . .	paquet 2 50
Phytolacca dioica. . . . .	100 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40	— variée. . . . .	paquet 2 »
Pimelea drupacea. . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— frangée ( <i>fimbriata</i> ) blanche. . . . .	paquet » 60
hypericina. . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— cuivrée. . . . .	paquet » 60
Pinus Canariensis et plusieurs autres espèces. Voy. aux Graines d'Arbres.		— marmorata lilacina ( <i>nouv.</i> ) . . . . .	paquet » 60
Pisonia grandis . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— panachée . . . . .	paquet » 60
Pistachier ( <i>Pistacia</i> ). Voy. aux Graines d'Arbres.		— pourpre à cœur brun . . . . .	paquet 1 »
Pitcairnia. Voy. Broméliacées.		— rose . . . . .	paquet » 60
Pithecolobium. <i>Arbre à pluie</i> . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— rouge vif . . . . .	paquet 1 »
*Pittosporum Buchanani. . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— rouge violacé ( <i>race Lapipe</i> ). . . . .	paquet 1 »
Colensoi. 30 gram. 1 fr. 80; paquet de 5 gram. » 60		— variée . . . . .	paquet » 60
coriaceum . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	— filicifolia ( <i>macrophylla</i> ) alba . . . . .	paquet 1 »
crassifolium. . . . .	10 gram. 1 fr. 50; paquet de 2 gram. » 40	— cuivrée ( <i>nouv.</i> ). . . . .	paquet 1 »
Eugenioides. 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60		— marmorata lilacea ( <i>nouv.</i> ) . . . . .	paquet 1 »
*flavum vel Hymenosporum flavum. ( <i>manque</i> )	» »	* — punctata elegantissima ( <i>nouv.</i> ). . . . .	paquet 1 »
Plante récemment introduite, la plus belle du genre.		— — rosea . . . . .	paquet 1 »
phylliræoides. . . . .	paquet de 25 graines » 60	— — variée. . . . .	paquet 1 »
revolutum . . . . .	paquet de 2 gram. » 60	Pritchardia filifera. Voy. Brahea filamentosa à l'art. Palmiers.	
rhombifolium. . . . . ( <i>manque</i> )	» »	Prostanthera lasianthus. . . . .	paquet » 60
rigidum . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	Protea grandiflora. . . . .	( <i>manque</i> ) » »
tenuifolium. . . . . ( <i>manque</i> )	» »	melifera . . . . .	( <i>manque</i> ) » »
tobira ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	paquet » 60	mucronifolia . . . . .	( <i>manque</i> ) » »
undulatum ( <i>graines nettes</i> ). 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 40		Psidium aromaticum. . . . .	paquet de 100 graines » 60
en mélange . . . . .	30 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60	Cattleyanum. . . . .	100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines » 60
Plagianthus betulinus . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	Chinense. . . . .	paquet de 1 gram. » 60
Platycerium alaicorne ( <i>frondes</i> ) ( <i>Fougère</i> ). 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	pomiferum 10 gram. 2 fr. 50; paquet de 1 gram. » 40	
grande ( <i>frondes</i> ) ( <i>Fougère</i> ) . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	pyriferum ( <i>Goyavier</i> ) . . . . .	10 gram. 2 fr. 50; paquet de 1 gram. » 40
Plumbago Capensis . . . . .	100 graines 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40	Psoralea aculeata . . . . .	10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram. » 40
cærulea . . . . . ( <i>manque</i> )	» »	bituminosa. 30 gram. 3 fr.; paquet de 3 gram. » 40	
scandens. . . . .	100 graines 1 fr. 50; paquet de 20 graines » 40	en mélange. . . . .	paquet de 2 gram. » 60
*Plumiera alba ( <i>Franchipancier</i> ). 1000 graines 16 fr.; 100 graines 1 fr. 80; paquet de 15 graines » 40		Pultenea daphnoides. . . . .	paquet de 1 gram. » 40
*alba flore pleno . . . . .	100 graines 2 fr.; paquet de 10 graines » 40	stipularis. . . . .	paquet de 1 gram. » 40
Podalyria styracifolia. . . . .	10 gram. 2 fr. 50; paquet de 50 graines » 60	Punica. Voy. Grenadier.	
		Quassia amara. . . . .	( <i>manque</i> ) » »
		Quenettier. Voy. Melicocca.	
		Raphiolepis Indica. . . . .	paquet de 2 gram. » 40
		ovata. . . . .	25 graines 1 50
		Ravenala. Voy. à l'article Palmiers.	
		Reedia lateriflora ( <i>Cyroyer</i> ) . . . . .	( <i>manque</i> ) » »
		Rhodocistus Berthelotianus. . . . .	paquet de 2 gram. » 40
		Rhododendrum arboreum. Voy. page 98.	
		Rhynchospermum jasminoides. . . . .	paquet de 20 graines » 60




	FR. C.		FR. C.
Richardia (Calla) Æthiopica . . . . .	30 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram.	Tacsonia ignea. 1000 grains 1 fr.; 100 grains	» 60
— — alba maculata . . . . .	(manque) » »	manicata . . . . .	paquet de 25 grains » 60
Rivina humilis . . . . .	paquet de 1 gram.	mollissima . . . . .	1000 grains 12 fr.;
Ruellia ciliata . . . . .	paquet » 60	100 grains 1 fr. 50; paquet de 25 grains	» 60
Rulingia pannosa . . . . .	paquet de 1 gram.	Von Volxemi . . . . .	100 grains 2 fr.;
Sabal. Voy. à l'art. Palmiers.	» 60		paquet de 20 grains » 60
Sagus. Voy. à l'article Palmiers.		Tagetes lucida . . . . .	paquet » 25
Salvia argentea (feuillage blanc) . . . . .	paquet » 40	Tamarindus Indicus . . . . .	(manque) » »
coccinea . . . . .	paquet » 40	Tamarix gallica . . . . .	(manque) » »
— punicea nana . . . . .	paquet » 40	Tecoma. Voy. Bignonia.	
patens . . . . .	paquet 1 »	Tectonia grandis (Teck) . . . . .	(manque) » »
Römeriana . . . . .	paquet » 40	*Telopea truncata (Embothrium truncatum).	paquet de 25 grains 1 »
splendens . . . . .	paquet 2 »	Templetonia refusa . . . . .	paquet » 40
Sambucus xanthocarpus . . . . .	(manque) » »	Terminalia catappa . . . . .	(manque) » »
Sapindus Indicus . . . . .	10 grains 1 »	*Tespia populnea (Hibiscus) . . . . .	25 grains 1 »
saponaria . . . . .	10 grains » 60	Thalia dealbata . . . . .	15 gram. » 75
Sapium aucuparium . . . . .	(manque) » »	Thea viridis . . . . .	5 grains 2 50
Schinus. Voy. aux Graines d'Arbres.		Thrinax. Voy. Palmiers.	
Schotia latifolia . . . . .	10 grains 1 50	Thuia articulata. Voy. aux Graines d'Arbres.	
Seaforthia. Voy. à l'art. Palmiers.		Thunbergia alata. Voy. notre Prix courant de	
Seneçon élégant ou des Indes. Voy. notre Prix		Graines de Fleurs.	
courant de Graines de Fleurs.		coccinea vel Hexacentris coccinea.	paquet de 25 grains 1 »
Sensitive. Mimosa pudica . . . . .	paquet » 40	Tillandsia. Voy. Bromeliacées.	
Simarouba officinalis . . . . .	(manque) » »	Trichosanthes colubrina . . . . .	paquet » 40
Sipanea (Pentas) rosea . . . . .	paquet » 60	Tristania conferta (Myrtacée) . . . . .	10 gram. 1 fr.;
Smilax. Voy. aux Graines d'Arbres.			paquet » 60
Solanum capsicastrum . . . . .	paquet » 40	Grand arbre; écorce tendre et caduque;	
giganteum . . . . .	paquet » 40	feuillage épais.	
hematocarpum . . . . .	paquet » 40	laurina . . . . .	100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.;
hybridum Hendersonii . . . . .	paquet » 40		paquet » 60
laciniatum . . . . .	paquet » 40	Trithrinax. Voy. Palmiers.	
marginatum (Cabilense argenteum). . . . .	paquet » 40	Tropæolum (Chimocarpus) pentaphyllum.	
pseudo-Capsicum nanum. Anomum nanum.	paquet » 40	10 gram. 1 fr. 70; paquet	» 75
racemigerum (Tomate groseille) . . . . .	paquet » 40	speciosum . . . . .	100 grains 4 fr.;
robustum . . . . .	paquet » 40		paquet de 15 grains 1 »
Warscewiczoides . . . . .	paquet » 40	Voy. aussi notre Prix courant de Graines de	
en mélange . . . . .	paquet » 25	Fleurs.	
Sollya heterophylla . . . . .	5 gram. 1 fr.; paquet	Tydaa hybride varié . . . . .	1 gram. 16 fr.;
en très beau mélange . . . . .	paquet » 40		40 paquets 12 fr.; paquet 1 50
Voy. aussi Billardiera.		*Unona odorata . . . . .	10 grains 1 »
Sophora tetraptera . . . . .	100 gram. 16 fr.;	Vangueria edulis . . . . .	10 grains » 40
	10 gram. 1 fr. 80; paquet de 2 gram.	*Vanilla aromatica (gousses récoltées en vue de	
Sparmannia Africana . . . . .	(manque) » »	la semence, sans aucun apprêt).	
Spartocytisus nubigenus . . . . .	paquet de 1 gram.	40 gousses 14 fr.; 1 gousse	1 60
Stanhopea insignis (Orchidée) . . . . .	(manque) » »	planifolia . . . . .	10 gousses 14 fr.; 1 gousse 1 60
oculata (Orchidée) . . . . .	(manque) » »	Verbena (Verveine)	
Statice arborea . . . . .	paquet de 2 gram.	hybride, variée . . . . .	paquet » 40
Bonduelli . . . . .	paquet » 25	— variée, choix extra . . . . .	paquet » 75
Thouini . . . . .	paquet » 25	— à fleur d'Auricule . . . . .	paquet » 75
*Stenocarpus salignus . . . . .	100 grains 2 fr. 50;	— blanche . . . . .	paquet » 75
	paquet de 15 grains » 60	— bleue . . . . .	paquet » 75
*Stephanotis floribunda . . . . .	10 grains » 80	— compacte écarlate cuivré (nou.)	paquet » 75
Sterculia. Voy. aux Graines d'Arbres.		— rouge . . . . .	paquet » 75
Stevia. Voy. notre Prix courant de Graines de		— Italienne panachée variée . . . . .	paquet » 75
Fleurs.		Véronique ligneuse (Veronica).	
Strauvæsia glaucescens. Cratægus glauca.		speciosa . . . . .	5 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
	30 gram. 2 fr. 50; paquet	*traversi . . . . .	(manque) » »
Strelitzia. Voy. à l'article Palmiers.	» 40	Variété originaire de la Nouvelle-Zélande,	
*Strychnos Nux vomica . . . . .	(manque) » »	très rustique, même en pleine terre, dans les	
Stylingia sebifera (Croton) . . . . .	(manque) » »	hivers peu rigoureux; port très gracieux, rap-	
Swainsonia Grayana . . . . .	10 gram. 2 fr.;	pelant celui du Pimelea decussata. — Voir la	
	paquet de 50 grains » 40	REVUE HORTICOLE, n° 17, 1 <sup>er</sup> septembre 1882.	
Osbornik. 30 gram. 10 fr.; paquet de 50 grains	» 40	variétés hybrides en très beau mélange.	
en superbe mélange . . . . .	» 60	10 gram. 4 fr.; paquet	» 60
Syncarpia laurifolia (Myrtacée).		Verschaffeltia. Voy. Palmiers.	
	10 gram. 1 fr. 50; paquet	Verveine. Voy. Verveine.	
Grand arbre élancé et de forme gracieuse de		Verveine citronnelle. Voy. Aloysia citriodora.	
la Nouvelle-Galles du Sud; fournit une résine		*Victoria regia . . . . .	10 grains 6 fr.; 1 graine » 80
d'une grande valeur; son bois dur et serré est			
d'une grande durée.			

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont invisibles. Voyez l'Avis important, page 77.




	FR. C.		FR. C.
Viminaria denudata . . . . . (manque)	» »	Widdringtonia juniperoides. 30 gr. 4 fr.; paquet	» 60
Vinea rosea (Pervenche de Madagascar) à fleur	» 40	Wigandia Caracasana (macrophylla).	
rose . . . . . paquet	» 40	400 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 75
alba . . . . . paquet	» 40	urens. . . . . 10 gram. 1 fr. 40; paquet	» 75
blanc pur. . . . . paquet	» 40	Vigieri. . . . . 10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 75
en mélange . . . . . paquet	» 40	Woodwardia radicans (Fougère) . . . . . paquet	» 60
Vitex littoralis (Teck de la Nouv.-Zélande).		Wrightia tinctoria (Nerium tinctorium).	
100 fruits 2 fr. 50; 10 fruits	» 40	(manne) . . . . . » »	
Volkameria aculeata (Clerodendron) (manque)	» »	Xanthorrhoea Australis. . . . . (manque)	» »
Vriesia. Voy. Broméliacées.		Xylomelum pyriformis. . . . . (manque)	» »
Washingtonia filifera. Voy. à l'art. Palmiers.		Yucca. Voy. aux Graines d'Arbres.	
Westringia rosmarinifolia . . . . . paquet	» 60	Zieria lanceolata . . . . . (manque)	» »
Widdringtonia cupressoides. 10 gram. 1 fr. 50;		Zygopetalum Makaii (Orchidée). . . . . paquet	» 60
paquet	» 60		




Thrinax argentea.



## 6. OGNONS A FLEURS.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Prix courant, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

## (s) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1).	36	»	»	40
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	4	80		
— 6 — — — — —	2	40		

le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.

## AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue.	42	»	»	50
— à fleur blanche.	»	»	1	»

(s) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie.	5	»	»	10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques.	35	»	»	40
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis.	»	»	5	»
Josephina vel gigantea (gros ognons).	»	»	14	»
longifolia alba.	»	»	»	50
— rosea.	»	»	»	50
purpurea. Vallota purpurea.	140	»	1	50

Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.

## (s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra	125	»	1	40
--------------------------------	-----	---	---	----

Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix.	les dix	24	»	»	»	2	50
à fond blanc, mélange de belles variétés.	—	14	50	140	»	1	50
à fond rouge, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix.	—	14	50	140	»	1	50
à fond rouge, mélange de belles variétés.	—	7	50	70	»	»	80

AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très-belle et curieuse aroïdée.	moyens	50	»	»	»	60
	gros.	80	»	»	»	90
	très-gros.	100	»	»	»	120

ANÉMONE étoilée en beau mélange.	les dix	1	60	12	»	»	20
(s) Japonica.	—	3	50	30	»	»	40

Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.

(s) — elegans rosea.	—	4	»	35	»	»	45
Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.							

(s) — Honorine Jobert.	—	4	»	35	»	»	45
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.							

Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina ( <i>superbe plante</i> ).	—	1	»	7	»	»	15	
double des fleuristes, très-beau mélange.	le mille	45	»	les dix	»	60	»	10
— — mélange de <i>bleues</i> et de <i>violettes</i>	—	1	»	6	50	»	15	
— — de <i>rouges</i> et de <i>cramoisies</i> .	—	1	»	6	50	»	15	
— — par noms, en 50 variétés de choix.	—	1	30	11	»	»	15	
— — Collection de 25 variétés à notre choix.	2	80						
— — — — —	12	—	—	—	—	—	—	

simple des fleuristes, très-beau mélange.	le mille	22	»	les dix	»	50	2	60	»	10
— — mélange d'écarlates.	—	22	»	—	»	50	2	60	»	10
— de Caen, en splendide mélange hors ligne.	—	35	»	—	»	50	4	»	»	10
double de Caen, en splendide mélange hors ligne.	—	3	50	30	»	»	»	»	»	40
double de Caen, par couleurs séparées.	—	5	»	45	»	»	»	»	»	55
double à fleur de Chrysanthème, Ponceau.	—	7	»	65	»	»	»	»	»	75

Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.

double à fleur de Chrysanthème, Rosine.	—	7	»	65	»	»	»	75
Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.								



			le cent fr. c.	la pièce fr. c.
<b>ANÉMONE</b> ( <i>suite</i> )				
<b>double à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre (nouv.)</b> . . .	les dix	7	»	65
Très-belle variété, d'un rouge pourpre foncé.				
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes complètement différentes des Anémones doubles ordinaires.				
<b>éclatante cultivée. Anemone fulgens (Gay) (de nos propres cultures)</b> . . .	les dix	1	20	11
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.				
<b>— sauvage.</b> . . . . .	les dix	1	20	10
Les pattes sauvages produisent en général des fleurs aussi belles que celles de nos cultures, mais on y rencontre parfois des plantes à fleurs semi-doubles et doubles.				
<b>— à fleur double (de nos propres cultures).</b> . . . . .	les dix	1	50	13
<b>ANOMATHECA cruenta.</b> . . . . .				
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.				
(s) <b>ASCLEPIAS tuberosa</b> . . . . .				45
(s) <b>ASPHODÈLE jaune.</b> . . . . .				35
rameux. . . . .				
<b>BALISIER Voy. CANNA.</b>				
(s) <b>BEGONIA</b>				
<b>tuberculeux hybrides</b> . . . . .				30
<b>tuberculeux hybride erecta superba rouge (nouv.)</b> . . . . .				38
<b>tuberculeux hybride atro-rubra nana (nouv.)</b> . . . . .				40
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très-foncé.				
<b>tuberculeux hybride erecta superba rose (nouv.)</b> . . . . .				50
<b>tuberculeux hybride erecta superba blanc rosé (nouv.)</b> . . . . .				50
Ces Bégonias, qui sont d'un beau blanc rosé frais, plus ou moins foncé, peuvent être employés avec avantage pour former des massifs d'un coloris moins uniforme que ceux composés exclusivement de B. erecta superba rouge, dont ils ne diffèrent que par la couleur; on peut encore les utiliser pour établir des contrastes en les mettant soit en bordure, soit au centre des massifs de Bégonias rouges.				
<b>tuberculeux hybrides doubles (nouv.)</b> . . . . .				125
<b>Boliviensis (type)</b> . . . . .				30
<b>Davisii</b> . . . . .				»
<b>— à fleur double (nouv.)</b> . . . . .				»
<b>discolor (en bulbes secs)</b> pour pleine terre, massifs et poteries. . . . .				20
<b>diversifolia (en bulbes secs)</b> . . . . .				30
Superbe espèce pour massifs et potées.				
<b>floribunda alba (nouv.)</b> . . . . .				»
Magnifique variété à fleur blanche très-florifère.				
<b>intermedia</b> . . . . .				50
<b>Martiana gracilis (nouv.)</b> . . . . .				80
<b>Veitchii</b> . . . . .				»
<b>Welltoniensis</b> . . . . .				35
<b>Worthiana</b> . Magnifique variété très-recommandable pour bordures ou massifs . . . . .				40
(s) <b>BOUSSINGAULTIA baselloides</b> . Plante grimpante précieuse. . . . .				10
<b>CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs)</b> . . . . .				
1 <sup>re</sup> grosseur				75
2 <sup>e</sup> —				60
(s) <b>CALLA Æthiopica</b> . Richardia africana. . . . .				45
Pour le détail de la collection (description, hauteur), voy. le Catalogue spécial de Cannas.				
(s) <b>CANNA</b> . Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.				
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de <b>Novembre</b> jusqu'au <b>15 Avril</b> :				
au choix de l'amateur . . . . .				40
à notre choix. . . . .				30
en mélange. . . . .				25
Livrables en végétation, à partir du <b>15 Mai</b> jusqu'en <b>Juin</b> :				
au choix de l'amateur . . . . .				60
à notre choix. . . . .				50
en mélange . . . . .				40



le cent la pièce  
fr. c. fr. c.

CANNAS FLORIFÈRES. Voy. le Catalogue spécial de Cannas, page 14.

(s) CHLIDANTHUS *fragrans*. . . . . 36 » » 40  
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.

## (s) CYCLAMEN

d'Alep ou de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange. . . . . 50 » » 60  
d'Europe à fleur rose. . . . . 15 » » 20  
— à fleur blanche. . . . . 80 » » 90  
de Cos. Cyclamen Coum. . . . . 45 » » 50  
de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium . . . . . 30 » » 35  
vernum vel repandum. . . . . » » » 60

CYPELLA *Herbertii*. Fleur jaune magnifique. . . . . 25 » » 30

(s) CYPRIPIEDUM *Calceolus*. *Cypripède*, *Sabot de Vénus*. . . . . 52 » » 60  
— *macranthum*. . . . . » » 1 »

## DAHLIA double.

Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . 75 » » 85  
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. . . . . 65 » » 75  
variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . 75 » » 85  
variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix. . . . . 65 » » 75

Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 33 »
— de 12 — — — — — 9 »	— de 100 — — — — — 65 »
— de 25 — — — — — 17 50	

## DAHLIA simple (nouv.)

Cette race nouvelle sort du **Dahlia cocciné** (à fleur simple). Elle est très remarquable par sa floraison abondante et son beau port. La vigueur et la rusticité de ce nouveau genre de Dahlias, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

**Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double et ils sont livrables aux mêmes époques aux conditions suivantes :**

Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . 75 » » 85	
— — — — — à notre choix. . . . . 65 » » 75	
Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix, fr. 5 »	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix, fr. 37 50
— 12 — — — — — 10 »	— 100 — — — — — 75 »
— 25 — — — — — 18 75	

(s) DIELYTRA *spectabilis*. . . . . 30 » » 35

(s) DODECATHEON *meadia*. Gyroselle de Virginie . . . . . 24 » » 30

(s) EUCOMIS *punctuè*. *Eucomis punctata* . . . . . 25 » » 30

## GLAIEULS

**Gandavensis**, hybrides, mél. de semis, extra. . . . . le mille 125 » les dix 1 80 13 50 » 20  
— var. hybrides en mélange de 1<sup>er</sup> choix. . . . . — 85 » — 1 20 9 50 » 15  
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . . — 1 80 15 » » 20  
— roses et fonds roses en beau mélange . . . . . — 1 80 15 » » 20  
— rouge vif et fonds rouges en beau mélange . . . . . — 1 70 13 » » 20  
— lilas et violets en beau mélange . . . . . — 2 75 22 50 » 30  
— jaunes et fonds jaunes en beau mélange. . . . . — 2 75 22 50 » 30


Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

## (s) GLOXINIAS

de semis, splendide mélange à fleurs érigées (beaux tubercules). . . . . 35 » » 40  
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix. . . . . 70 » » 80  
— Collection de 12 var., à notre choix. . . . . fr. 9 »  
— — — — — 6 — — — — — 4 60

(s) GLYCINE tubéreuse. *Glycine apios*. *Apios tuberosa* . . . . . 40 » » 50



		le cent		la pièce	
		fr.	c.	fr.	c.
<b>(s) HEMEROCALLIS</b>					
<b>disticha flore pleno</b> . . . . .		»	»	»	80
<b>flava</b> . . . . .		35	»	»	40
<b>fulva</b> . . . . .		15	»	»	20
— à fleur double . . . . .		30	»	»	35
Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite					
<b>Kwanso double à feuille panachée</b> . . . . .		»	»	2	50
<b>de Sibérie. H. Middendorffiana</b> . . . . .		»	»	2	50
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.					
<b>(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)</b> . . . . .					
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.					
<b>HYACINTHUS candicans. Gallonia candicans</b> . . . . .	1 <sup>re</sup> grosseur	20	»	»	25
Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.					
<b>IRIS</b>					
<b>de Sibérie</b> . . . . .		60	»	»	70
<b>Germanica. Iris des jardins, en beau mélange</b> . . . . .		12	»	»	20
— par noms, en 25 variétés . . . . .		24	»	»	30
— Collection de 12 var. . . . .	fr. 3 80				
— — 6 — . . . . .	2 »				
<b>de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana</b> . . . . .		25	»	»	30
<b>foetidissima</b> . . . . .		35	»	»	40
<b>nain. Iris pumila, 4 variétés</b> . . . . .		20	»	»	25
<b>(s) LILIUM auratum, beaux bulbes ayant fleuri chez nous (épuisés)</b> . . . . .					
— d'importation directe du Japon . . . . .	bulbes gros environ	140	»	1	50
	— moyens . . . . .	100	»	1	10
 Si l'envoi attendu arrive en bon état, nous pourrions réduire les prix ci-dessus.					
<b>Brownii, bulbes forts</b> . . . . .		»	»	3	50
<b>callosum (nouveau)</b> . . . . .		»	»	2	30
<b>Canadense (vrai)</b> . . . . .		40	»	»	50
<b>Canadense vel pyramidale (Superbum du commerce)</b> . . . . .		»	»	»	85
<b>Carniolicum</b> . . . . .		»	»	1	20
<b>croceum. Lis orangé</b> . . . . .		20	»	»	25
— <b>umbellatum fulgidum</b> . . . . .		»	»	»	50
<b>excelsum vel testaceum. L. Isabelle</b> . . . . .		»	»	1	20
<b>Hansonii (nouv.)</b> . . . . .		»	»	4	»
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.					
<b>Harrisii (nouveau)</b> . . . . .	bulbes gros.	»	»	3	»
<b>Humboldtii (nouv.)</b> . . . . .		»	»	2	»
<b>longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.</b> . . . . .		35	»	»	40
<b>Martagon (très-joli et rustique)</b> . . . . .		30	»	»	35
— var. <b>Dalmaticum. Superbe variété très-florifère</b> . . . . .		»	»	2	50
<b>monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum (attendu)</b> . . . . .		60	»	»	70
<b>pardalinum</b> . . . . .		»	»	1	50
<b>Parryi (attendu)</b> . . . . .		»	»	3	50
<b>parvum</b> . . . . .		»	»	2	»
<b>Pomponium. L. Martagon de Pompone</b> . . . . .		30	»	»	35
— <b>luteum</b> . . . . .		35	»	»	40
<b>pulehellum (en bulbes forts)</b> . . . . .		»	»	1	50
<b>speciosum (lancifolium) album</b> . . . . .		70	»	»	80
— <b>rubrum et roseum</b> . . . . .		35	»	»	40
— <b>rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.</b> . . . . .		50	»	»	60
— <b>corymbiflorum album</b> . . . . .		»	»	1	»
— <b>punctatum</b> . . . . .		»	»	2	50
<b>tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite.</b> . . . . .	1 <sup>re</sup> grosseur	»	»	1	20
<b>Thumbergianum aurantiacum (L. elegans)</b> . . . . .		»	»	1	20
— <b>flore pleno. Superbe lis; très-rare</b> . . . . .		»	»	5	»
— <b>biligulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures</b> . . . . .		35	»	»	40
— <b>bicolor</b> . . . . .		»	»	1	50
<b>tigrinum. L. tigré</b> . . . . .		14	»	»	20
— <b>splendens (nouveau et splendide)</b> . . . . .		60	»	»	70
— <b>flore pleno (magnifique variété)</b> . . . . .		60	»	»	70
<b>Venustum (Van Siebold)</b> . . . . .		»	»	»	70
<b>(s) MONTBRETIA Crocosmiaeflora (nouv.)</b> . . . . .					
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidalemt. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.					



					le cent.	la pièce
					fr.	c.   fr. c.
(s)	MORÉE de Chine. <i>Pardanthus Sinensis</i> . . . . .				»	»   » 80
(s)	MUGUET de Mai. <i>Convallaria majalis</i> , paquets de 4 bourgeons. . . . .				35	»   » 40
	Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.					
(s)	NÆGELIA, mélange de très-belles variétés. . . . .				40	»   » 50
OXALIS						
	Deppei. . . . .				3	»   » 10
	tetraphylla . . . . .				3	»   » 10
	floribunda rosea . . . . .				10	»   » 15
	— alba. . . . .				12	»   » 20
	Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.					
	PANCRATIUM d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i> (très-belle plante rustique). . . . .				60	»   » 70
	maritimum. . . . .				30	»   » 35
(s)	PENTLANDIA miniata. Fleur rouge. . . . .				»	»   » 75
	PHÆDRANASSA chloræra . . . . .				»	»   » 50
(s)	PHALANGÈRE à fleur de Lis. <i>Lis Saint-Bruno</i> . <i>Phalangium liliago</i> . . . . .				16	»   » 20
	faux Lis à grande fleur. <i>Phalangium liliastrium major</i> . . . . .				»	»   1 »
	rameuse. <i>Phalangium ramosum</i> . . . . .				30	»   » 35
RENONCULE						
	double, tr.-beau mélange. <i>Ranunculus Asiaticus</i> . . . . .	le mille	20	» les dix » 30	2 50	»   » 10
	— par noms, en 50 variétés de 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	—	60	» — 1 »	7	»   » 15
	— — Collection de 25 var. à notre choix 1 80					
	— — Collection de 12 var. à notre choix 1 20					
	pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i> . . . . .	le mille	22	» les dix » 35	2 60	»   » 10
	— jaune dite scérapique (superbe jaune jonquille). . . . .	—	30	» — » 50	3 50	»   » 10
	— souci doré . . . . .	—	90	» — 1 40	10	»   » 20
	— turban doré. . . . .	—	28	» — » 50	3 20	»   » 10
	— turban noir (rouge vermillon foncé). . . . .	—	25	» — » 40	3	»   » 10
	— turban blanc (Hercules), très-belle, blanc pur. . . . .	—	100	» — 1 50	11	»   » 20
	— turban carmin . . . . .	—	90	» — 1 40	10	»   » 20
	— turban grandiflora (magnifique) . . . . .	—	25	» — » 40	3	»   » 10
	— Prince Galitzin. . . . .	—	100	» — 1 50	11	»   » 20
	— merveilleuse, très-jolie variété. . . . .	—	25	» — » 40	3	»   » 10
	semi-double (splendide mél. hors ligne). . . . .	le mille	32	» — » 50	3 80	»   » 10
	Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.					
(s)	TIGRIDIA					
	à grande fleur. <i>Tigridia pavonia</i> . . . . .				8	»   » 15
	à fleur blanche (nouveau) . . . . .				20	»   » 25
	Variété nouvelle très-remarquable.					
	speciosa. . . . .				10	»   » 15
	conchiflora grandiflora . . . . .				14	»   » 20
	Wheelerii. . . . .				15	»   » 20
	en mélange . . . . .				10	»   » 15
(s)	TRITOMA Uvaria. . . . .				35	»   » 40
	— — touffes extra fortes. . . . .				»	»   1 50
	Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.					
	Mac Owani . . . . .				»	»   1 50
	Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.					
TROPÆOLUM (Capucine)						
	tricolor grandiflorum. . . . .				70	»   » 80
	tuberosum (très-joli et curieux tubercule) . . . . .				10	»   » 15
	TUBÉREUSE double (Très-beaux bulbes choisis). . . . .	le mille	90	»	10	»   » 15
	double La Perle. . . . .				20	»   » 25
	Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.					
(s)	TYDÆA (mélange de très-belles variétés) . . . . .				40	»   » 50



## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Nous ne pouvons fournir moins de 30 grammes par chaque variété.

AGROSTIS nebulosa, naturel. . . . .	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— teint en bleu, carmin, rose. . . . .	— 15 » ; —	1 80 ; —	» 70
pulchella, naturel. . . . .	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— teint en bleu, carmin, rose. . . . .	— 15 » ; —	1 80 ; —	» 70
— — en blanc. . . . .	— 28 » ; —	3 20 ; —	1 20
BRIZA maxima, naturel. . . . .	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose. . . . .	— 13 » ; —	1 60 ; —	» 60
media, naturel. . . . .	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose. . . . .	— 13 » ; —	1 60 ; —	» 60
BROMUS brizæformis, naturel. . . . .	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose. . . . .	— 13 » ; —	1 60 ; —	» 60
macrostachys, naturel. . . . .	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose. . . . .	— 13 » ; —	1 60 ; —	» 60
LAGURUS ovatus, naturel. . . . .	kil. 6 » ; 100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	— 13 » ; —	1 60 ; —	» 60
STIPA pennata, naturel. . . . .	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	— 16 » ; —	2 » ; —	» 75

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintées, et de fleurs des champs artificielles. . . . . de 1 50 à 5 »

## PAPIERS-DENTELLES pour bouquets.

ronds, papier mince, de 12 à 24 pouces. . . . .	suivant grandeur, la grosse, de	9 50 à 30 »
— papier fort, de 12 à 24 pouces. . . . .	suivant grandeur, la grosse, de	12 » à 35 »
— carte gommée, de 12 à 24 pouces. . . . .	suivant grandeur, la douzaine, de	1 55 à 5 »
cornets-dentelles. . . de 12 à 24 pouces. . . . .	suivant grandeur, la douzaine, de	2 30 à 6 50

## MOUSSE

MOUSSE teinte en vert. . . . .	les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ; la botte	» 30
teinte en jaune-havane. . . . .	—	—	» 55
teinte en marron, noir, rouge. . . . .	—	—	» 70

## COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

FR. C.

CISAILLES pour haies, 1 <sup>re</sup> qualité, de 37, 40 et 42 c. . . . .	suivant la grandeur,		8 »	10 »	et 11 »
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes. . . . .	le mille	6 »	le cent	» 80	
en zinc fort avec fil de fer pour arbres et arbustes. . . . .	—	16 »	—	2 »	
à ficher, en bois peint. . . . .	N <sup>o</sup> 1 (longueur 13 c.).	le mille	5 50	le cent	» 75
— — — . . . . .	N <sup>o</sup> 2 ( — 16 c.).	—	6 »	—	» 80
— — — . . . . .	N <sup>o</sup> 3 ( — 20 c.).	—	7 »	—	» 90
— — — . . . . .	N <sup>o</sup> 4 ( — 24 c.).	—	9 »	—	1 10
— en zinc fort. . . . .	( — 13 c.).	—	16 »	—	2 »
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni . . . . .	2 75				
MASTIC pour greffer à froid ( <i>Lhomme-Lefort</i> ). . . . .	la boîte (cont. env. 100 gr.)	» 45			
— — — . . . . .	la boîte ( — 250 gr.)	» 90			
— — — . . . . .	la boîte ( — 600 gr.)	1 85			
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. . . . .	N <sup>o</sup> 1 (diam. 4 c.)	8 »			
— — — . . . . .	N <sup>o</sup> 2 (diam. 5 c.)	9 »			
— — — . . . . .	N <sup>o</sup> 3 (diam. 6 c.)	10 »			



## COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

		la pièce	
		fr. c.	fr. c.
En tulle, barége, velours, corne, etc. . . . .	de	» 50	à 2 »
En perles, suivant grandeur et modèle. . . . .	de	1 75	à 25 »
En métal, imitation de lierre, 5 grandeurs. . . . .	de	1 25	à 3 »
— — imitation de lierre et pensées, de myosotis ou de marguerites, 7 grandeurs. . . . .		1 25	à 5 »
— — imitation de géranium ou de myrte, 2 grandeurs. . . . .		2 »	et 3 50
— — imitation de roses ou de lys, 2 grandeurs. . . . .		4 »	et 5 25
En zinc repoussé, imitation d'immortelles, 3 grandeurs. . . . .	de	1 60	à 3 »

## CROIX

En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, 4 grandeurs. . . . .	de	2 50	à 5 60
En fleurs du Cap (blanches), 3 grandeurs, 47 cent., 57 cent. et 67 cent. 8 »		12 50	et 18 »
En métal, imitation de lierre et pensées ou de feuilles et de fleurs de lys, 2 grandeurs. . . . .		3 25	et 3 75

## MÉDAILLONS

En verre filé, 15 grandeurs ou modèles différents. . . . .	de	» 60	à 3 50
--	----	------	--------

## FLEURS DU CAP (ELICHRYSUM VESTITUM)

*pour bouquets et couronnes.*

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. . . . .	par boîte de 100 gram.	3 75 ; kil. 30 »
Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — — —		5 » ; — 45 »

## MOUSSE

teinte en vert, les 100 bottes (pour 25 bottes au moins) 22 » ; la botte	» 30
teinte en jaune havane. . . . .	— » 55
teinte en rouge, marron, noir. . . . .	— » 70

## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Agrostis nebulosa, naturel. . . . .	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . .	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
pulchella, naturel. . . . .	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . .	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
— — en blanc. . . . .	— 28 » ; —	3 20 ; — 1 20
Briza maxima, naturel. . . . .	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram. » 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
media, naturel. . . . .	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram. » 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
Bromus brizæformis, naturel. . . . .	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
macrostachys, naturel. . . . .	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
Lagurus ovatus, naturel. . . . .	kil. 6 » ; 100 gram.	» 80 ; 30 gram. » 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
Stipa pennata, naturel. . . . .	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 16 » ; —	2 » ; — » 75



# VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris.

PRIX NETS POUR MARCHANDS, SAUF VARIATION,

Paris 10 Décembre 1884

## FLEURS D'IMMORTELLE

(HELIChRYSUM *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes,

*Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.*

	le cent.		la botte.			le cent.		la botte.	
	fr.	c.	fr.	c.		fr.	c.	fr.	c.
Blanche. . . . .	105	»	1	10	Rose. . . . .	105	»	1	10
Bleue. . . . .	105	»	1	10	Rouge-orange. . . . .	90	»	»	95
Cerise. . . . .	105	»	1	10	Rouge sultan. . . . .	105	»	1	10
Cramoisie. . . . .	105	»	1	10	Saumon. . . . .	105	»	1	10
Jaune naturel. . . . .	75	»	»	80	Solferino. . . . .	105	»	1	10
Jaune moucheté de rouge. . . . .	90	»	»	95	Verte. . . . .	90	»	»	95
Lilas. . . . .	105	»	1	10	Violette. . . . .	105	»	1	10
Noire. . . . .	90	»	»	95					

## FLEURS DE XERANTHEMUM ou ŒILLET ROSE (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1<sup>er</sup> choix extra, la botte 1 fr. 50

## COURONNES MORTUAIRES OU FUNÉRAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (sans inscription ni devise) (1).

N° 1 large d'envir. 19 cent. de diamètre.	» 65	N° 7 large d'envir. 31 cent. de diamètre.	2 25
- 2 — 21 — — —	» 75	- 8 — 33 — —	2 70
- 3 — 23 — — —	1 05	- 9 — 36 — —	3 25
- 4 — 25 — — —	1 25	- 10 — 39 — —	4 »
- 5 — 27 — — —	1 60	- 11 — 42 — —	4 60
- 6 — 29 — — —	1 90	- 12 — 45 — —	5 60

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

N° 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre.	1 60	N° 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre.	2 80
- 4 — 30 — — —	2 20	- 8 — 40 — —	4 40

**LETTRES noires en métal pour inscriptions, assorties, le cent : 2 fr. »**

*Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.*

## COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP (BLANCHES)

N° 4 large d'envir. 30 cent. de diamètre.	6 »	N° 8 large d'envir. 41 cent. de diamètre.	13 »
- 6 — 36 — — —	8 50	- 10 — 47 — —	18 »


(1) Les couronnes en Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que **sur commande**, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication; elles sont toujours **d'un prix plus élevé**. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées **très-lisiblement**.

T. S. V. P.




SACS A RAISIN en crin . . .	<i>petits</i> , le cent	22 »	— <i>moyens</i> , le cent	26 »	— <i>grands</i> , le cent	33 »	fr. c.
	en canevas. <i>petits</i> , le cent	10 »	— <i>moyens</i> , le cent	13 »	— <i>grands</i> , le cent	17 »	
SCIES à main, manche buis, fermant. . . . .					<i>petites</i> , 4 »	— <i>grandes</i>	5 »
— manche corne de cerf. . . . .							6 »

## SÉCATEURS




Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c. . . . .	5 »
20 à 21 c. . . . .	6 »
22 à 23 c. . . . .	7 »



Sécateur Febvre.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . .	7 »
18 à 19 c. . . . .	
19 à 22 c. . . . .	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . .	8 »
18 à 19 c. . . . .	
19 à 22 c. . . . .	

SERPETTES, manche buis . . . . .	<i>petites</i> , 1 50	— <i>grandes</i>	1 75
manche corne ou buffle. . . . .			6 »
manche corne ou buffle, intérieur garni. . . . .			7 »
avec scie, manche corne, intérieur garni . . . . .			9 »
dites Jardinières. . . . .			10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système <i>Lavergne</i> . . . .	grandeur N° 1, 2 50	— grandeur N° 2,	3 »
injecteurs, système <i>Pillon</i> . . . . .			5 50

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

## CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à la **condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que notre **Album de clichés**, que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande. (Cet Album est en vente au prix de fr. 6 25. Voy. page 125).

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>ie</sup>

## SUPPLÉMENT

AUX

## FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 173 figures.

Ce *Supplément* est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 210 pages environ.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché. . . .	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . .	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25.		

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

## FLEURS DE PLEINE TERRE

TROISIÈME ÉDITION

que nous vendrons à l'avenir accompagnés du

## SUPPLÉMENT

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
L'Ouvrage principal, broché-cartonné. . . . .	Ensemble, fr. 16 »	fr. 12 »
Le <i>Supplément</i> , broché. . . . .		
<i>Frango</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .		fr. 13 65
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus . . . . .	pour l'Ouvrage principal. . . . . pour le <i>Supplément</i> . . . . .	fr. 2 » fr. 1 25

**Traduction allemande** (deuxième édition revue et corrigée) :

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume. . . . .	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume. . . . .	fr. 31 50	fr. 28 50

*Port en plus.*

## LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché, cartonné. . . . .	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . .	fr. 13 »	fr. 10 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		



**ALBUM DE CLICHÉS.** — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, soit environ 1600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes, fruits, etc., avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4° d'environ 530 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Cartonné sur toile . . . . .	fr. 8 50	fr. 6 25
<i>Port en plus.</i>		

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées; ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et les choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile . . . . .	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en marocain, plats en toile .	fr. 25 »	fr. 19 50
<i>Port en plus.</i>		

**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE,** SIXIÈME ÉDITION entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour marchands.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 2 20	fr. 1 70

**CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.** — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition formant un cahier in-8°, de 104 pages . . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 1 70	fr. 1 40
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines . . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 1 75	fr. 1 45
<i>Le même</i> , en feuilles collées sur 6 cartes . . . . . pris à Paris.	fr. 4 »	fr. 3 20
(Ne peut pas être expédié par la poste.)		

**POMMES DE TERRE,** catalogue méthodique et synonymique.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché; pris à Paris. . . . .	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 2 15	fr. 1 65

**CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES;** indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché. . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 1 65	fr. 1 35

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1885** par VILMORIN, POTTEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes. . . . . pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

**GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER.** Un volume in-12.

(En réimpression)

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 7 60	fr. 6 20
Relié en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

*Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.*



## ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

### LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

#### 36 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. . . . .	chaque planche	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .	—	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50	fr. 7 50

1850 A 1885. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 36

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

### FLEURS

#### 35 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. . . . .	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1851 A 1885. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 35

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

### PLANTES BULBEUSES

#### 27 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. . . . .	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1859 A 1885. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 27

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

### LIVRAISONS DE 1885

#### LEGUMES.

##### N<sup>o</sup> 36.

1. Tomate pomme rouge.
2. Pois Mac Lean's blue Peter.
3. Betterave rouge naine de Bell à feuille noire.
4. Carotte rouge demi-courte de Guérande.
5. Céleri plein blanc doré. C. Chemin.

#### FLEURS.

##### N<sup>o</sup> 35.

Dahlias simples  
(Bouquet).

#### PLANTES BULBEUSES.

##### N<sup>o</sup> 27.

1. Scille penchée bleue.
2. — var. à fl. blanche.
3. — à fl. de Campanule.
4. — var. à fl. blanche.
5. Narcisse bicolore var. Empereur.
6. — var. Impératrice.
7. Anémone éclatante double.
8. Tulipes Duc de Thol simples et doubles.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.



# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

## 1<sup>re</sup> Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Planche chromolithographiée . . . . . chaque planche	fr. 3 »	fr. 2 25
— — <b>Collection</b> des 9 planches. . . . .	fr. 27 »	fr. 20 25
— — <b>Collection complète</b> (9 planches) montée sur onglet et reliée en Album. . . . .	fr. 46 »	fr. 39 »
— — vernie tendue sur toile et sur châssis . . . . . chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 25
— — — <b>Collection</b> des 9 planches. . . . .	fr. 45 »	fr. 38 25
— — — — avec cadre en bois noir à baguette dorée. chaque planche	fr. 8 »	fr. 7 25
— — — — — <b>Collection</b> des 9 planches. . . . .	fr. 72 »	fr. 65 25

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

## FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Chaque planche séparément. . . . .	fr. 3 50	fr. 2 75
<b>Collection complète</b> (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre. . . . .	fr. 30 »	fr. 24 75
<b>Carton, dos maroquin, plats en toile</b> (35 c. de h. sur 26 de l.) . . . . .	fr. 3 »	fr. 3 »
Soit la <b>Collection complète</b> de l'Album des Graminées, <b>format de bibliothèque</b> , avec carton, formant un très-beau volume. . . . .	fr. 33 »	fr. 27 75

## CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES  
(impression et papier)

<b>100 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b> 8 fr.	<b>500 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b> 22 fr.
<b>200</b> — . . . . .	— 11 fr.	<b>1,000</b> — . . . . .	— 36 fr.
<b>300</b> — . . . . .	— 15 fr.	<b>2,000</b> — . . . . .	— 71 fr.
<b>400</b> — . . . . .	— 19 fr.		

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)



## OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

### LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

**Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur papier chamois.

<b>Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.</b> — — — d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers. — — — de Gladiols.	}	Et les mêmes avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTELE BOURGEOISE.
--	---	---

**Catalogue des Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.**  
 — de Dahlias et Cannas.

**Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).**

**NOTA.** — Tous nos Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines sont imprimés sur papier de couleur et tous nos Catalogues de détail sur papier blanc.

**Eviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.**

## TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
Avis divers. . . . .	2	Graines de Plantes d'orangerie et de serre.	104 à 116
Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger. . . . .	3 à 6	Oignons à fleurs. . . . .	117 à 121
Tarif de la poste aux échantillons. . . . .	4	Raphia, Fibres du Japon pour attacher les plantes. . . . .	32
Restitution des droits d'octroi. . . . .	7	Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées et Papiers-Dentelles. . . . .	122
Graines potagères. . . . .	8 à 32	Mousse teinte. . . . .	122
— de Plantes officinales. . . . .	33 et 34	Coutellerie, outils et accessoires de jardinage. . . . .	122 et 123
— de Céréales. . . . .	35 à 40	Clichés. . . . .	123
— de Graminées fourragères. . . . .	40 à 43	Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et C <sup>ie</sup> . . . . .	124 et 125
— de Plantes. . . . .	43 et 44	Album VILMORIN. . . . .	126 et 127
— de Gazon. . . . .	45	Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines. . . . .	127
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, industrielles et économiques. . . . .	45 à 50	Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons franco sur demande. . . . .	128
— de Fleurs. . . . .	51 à 76		
— d'Arbres. . . . .	77 à 103		



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)